

Cerradura de control eléctrico de un solo extremo. Puede abrirse con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Adecuado para abrir la puerta derecha. Está altamente asegurado y es antirrobo. También puede evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.

D
 e
 p
 a
 r
 t
 m
 e
 n
 t
 o
 f
 E
 n
 v
 i
 r
 o
 n
 m
 e
 n
 t
 a
 l
 E
 n
 g
 i
 n
 e
 e
 r
 i
 n
 g
 a
 n
 d
 S
 c
 i
 e
 n
 c
 e

P
 I
 L
 L
 A
 G
 E
 S
 C
 O
 R
 R
 I
 M
 E
 N
 T
 S
 A
 R
 A
 B
 A
 J
 O
 P
 O
 D
 E
 A
 P
 A
 R
 A
 D
 E
 S
 B
 T
 O
 Q
 U
 E
 A
 R

M
ā
s
d
a
l
a
v
ē
d
a
s
T
i
e
m
p
o
d
e
b
l
o
q
u
i
s
o
d
e
a
p
e
r
t
u
r
a

P
r
o
c
e
s
o
d
e
H
A
M
A
n
t
i
t
u
l
o
:
C
i
D
o
b
b
h
d
e
r
o
N
i
e
e
r
u
n
e
i
n
a
a
d
o
r
o
C
o
n
t
r
a
6
m
m
r
i
e
n
t
e

G
r
o
s
s
o
r
d
e
l
c
u
e
r
p
o
d
e
2
a
m
m
r
r
a
d
u
r
a
y
l
a
h
u
e
l
g
a
. P
o
d
e
r
d
e
W
o
n
s
u
m
o

Pulse parameters for the model Mépodebbsóno

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
4
e
ff
ñ
C
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o

Característica de producto

1. Falla segura, pulso para abrir
2. Con función de bloqueo libre.
3. Elegante acabado superficial.
- 4 latón de bola de latón macizo
5. Cilindro de latón macizo y cerrojo.
6. Mecanismo de bloqueo confiable (hasta 1000000 operaciones)
7. Alta seguridad, bajo ruido
8. Certificado: CE, Rosh, CMA

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponible Más detalles para la parte delantera / trasera y Accesorios

Part 1.

Elegant Surface Finish

Surface finishing paint or plating, durable and beautiful.



Part 2.

HOOK LATCH & BALL LATCH

Solid brass hook latch or ball latch are optional. It could meet more requirements.



Hook latch with pick-proof and anti-fake lock design.



Part 3.

OPTIONAL CYLINDER HOLE

Round cylinder hole or long cylinder hole to optional, Suitable for more environments.



Double Cylinder Lock

Part 4.

SINGLE OR DOUBLE CYLINDER

Single cylinder or double cylinder are available, high strength material solid brass cylinder and deadbolt.



Single Cylinder lock

Part 5.

FREE LOCK FUNCTION

The button on the lock (fitted on certain models) can be blocked by the key, leaving the door/gate always open.
With building visual intercom, access control system and other ancillary uses.



Right open

Left open




Part 6.

REVERSIBLE DEADBOLT

Original brass deadbolt. Real universal for right, left, inward, outward opening. No need to buy separately.

Way to change deadbolt direction



Factory default is inward opening. Push the bar of deadbolt and turn 180 degree to make it for outward opening.



Nuestro bloqueo de control eléctrico ha utilizado las habilidades de producción más avanzadas y las mejores tecnologías de producción.

La cerradura puede abrirse con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Es altamente seguro y antirrobo. También puede evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.



Esta cerradura se puede utilizar para las puertas de edificios residenciales, especialmente la puerta pública de la residencia, edificios gubernamentales, escuelas, hoteles, almacenes de fábrica, etc.


También es compatible con la puerta de control eléctrico.

La bobina dentro de la cerradura es ignífuga. No funcionará durante mucho tiempo. Si está encendido, pero la cerradura no puede funcionar, verifique la instalación o envíela al agente para que la repare.

La estructura interna de este bloqueo ha sido mejorada, lo que evitará que se abra el golpe al golpearlo. esto te hará más seguro.

Internal Structure







Garantía de calidad



- El Servicio de garantía se respetará si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, el ACM Goldbridge se cobrará extra si se repara.
- Más información, consulte nuestro centro de servicio.

Diagrama de instalación

Electric control locks all kinds installation schematic diagram




Installation Chart



COPPER WIRE SECTION RELATED TO SUPPLY DISTANCE


anode bracket.




Installation the anode bracket

Anode bracket can be installed with either one of these method or both depending on the door's condition



Method 1 :



Method 2 :



mm ²	Ømm
0.5	0.8
1	1.2
1.5	1.4
2	1.6




Embalaje y & Entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR
También puede elegir su propio promotor de envío.

embalaje

Empaquetado de la cerradura magnética: 1 unidad por caja, 10 unidades por caja,
Tamaño del cartón: 26 * 26 * 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 cajas por palet



Productos relacionados



ACM-Y090

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
125x98x36mm

ACM-Y091

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
125x98x36mm

ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
130x98x41mm



ACM-Y062

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
130x98x41mm

ACM-Y043

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
126x101x39mm

ACM-Y044

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
126x101x39mm





ACM-Y034

Bloqueo inteligente inteligente

Tamaño de la cerradura: 148 × 107
× 35 mm.

ACM-Y037

Bloqueo inteligente inteligente

Tamaño de la cerradura: 125 × 98 ×
36 mm.

ACM-Y048

Bloqueo inteligente inteligente

Tamaño de la cerradura: 140 × 116
× 55 mm.

You may need





ACM-Y100S

Cerradura eléctrica de cerrojo
(5PIN) Tornillo eléctrico a prueba de
fallas con función magnética

ACM-Y130

Cerradura de huelga eléctrica (NC /
NOOpcional)
Tamaño de la cerradura:
110x28x31mm

ACM-Y280

Cerradura magnética montada en
superficie (180kg / 350lbs)

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas
- 2, fabricante profesional y proveedor, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashin, razonable y & precio competitivo, plazo de ejecución rápido

5, servicio post-venta:

1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de embalar

2), todos los productos serán embalados bien antes de enviar

3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos

6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para la orden de la muestra, 7 ~ 30 días para la orden a granel

7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal.

8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR, También puede elegir su propio promotor de envíos.

Contáctenos

Q: 1. ¿Cómo puedo hacer un pedido?

R: Por favor, indique su requerimiento por correo electrónico. Luego, le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

Q: 2. ¿Qué pasa con el pago y envío?

A: Garantía de comercio y T / T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?

A: podríamos proporcionarle la muestra gratuita, y el costo de flete pagado por usted.

Q: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener las muestras?

A: depende de la cantidad Normalmente 3-7 días para 5000pcs y 7-15 días para 100,000pcs

Q: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluyendo la materia, el tamaño, el grosor y la impresión. Las órdenes del OEM son altamente agradables

Q: 6. ¿Eres una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulsera RFID, lector de RFID y productos de control de acceso en China desde hace más de 20 años.