



**Gabinete de puerta de vidrio de
vidrio deslizante a prueba de agua
a prueba de agua de alta calidad
Bloqueo de huelga eléctrica de
tornillo eléctrico de tipo largo**

ACM-Y131 es un bloqueo de huelga eléctrica de tipo largo europeo con modo ajustable para fallos bloqueados y fallidos desbloqueados. Funciona con fuerza magnética generada por campo electromagnético para bloqueo / desbloqueo

D
a
s
á
m
e
p
c
ó
d
a
h
h
p
p
e
d
á
m
e
t
r
o
s
s
A
p
r
a
e
b
a
d
é
s
a
l
i
b
e
s

A
s
e
r
u
i
h
u
x
à
d
e
b
t
a
q
u
e
M
k
g
t
e
n
e
r
l
a
f
u
e
r
z
a

D
O
C
U
M
E
N
T
S
I
T
A
O
R
D
E
N
D
C
C
2
4
V
)
A
m
A
(
1
1
3
1
N
O
)
;
8
m
A
(
Y
-
1
3
1
N
C
)

E
a
r
h
o
s
e
g
ú
s
ó
(
a
1
3
2
N
O
)
;
F
a
l
l
a
s
e
g
u
r
a
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

R
d
e
r
t
a
d
e
m
p
a
n
d
e
r
a
,
p
u
e
r
t
a
d
e
m
e
t
a
l
,
p
u
e
r
t
a
d
e
P
V
C
.

D
e
m
p
t
e
o
d
e
t
t
z
a
d
e
l
a
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
T
e
m
p
o
r
a
l
i
t
a
a
d
e
t
t
a
d
a

Producto Advanatge


ACM-Y131 Es un bloqueo de huelga eléctrica de tipo largo europeo con modo ajustable para fallos bloqueados y desbloqueados. Funciona con fuerza magnética generada por campo electromagnético para bloqueo / desbloqueo. Particularmente con protección de cortocircuito. Este modelo tiene 2 modos de trabajo: Power-to-Open- Power-To-Lock.it está hecho de aluminio de alta calidad para alta dureza, resistencia a la corrosión y anti-deformación. Es adecuado para todo tipo de puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC, etc.

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponibles

Boca estrecha Tipo estándar Fail-Secure / Safety Security Puerta eléctrica Strike Lock 12V 24V Huelga eléctrica



ACM-Y131 NO / NC es la huelga eléctrica con placa frontal larga. Tiene dos modos: una huelga eléctrica segura de fallas necesita poder para mantenerla bloqueada. Una huelga eléctrica segura de fallas permanece bloqueada incluso sin energía. Las huelgas eléctricas vienen en muchas variedades.



Más características y funciones para esta franja electrónica de acero inoxidable (NC / NO)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




Garantía de calidad

- El servicio de garantía se honrará si el daño no es causado por el humano, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, ACM Goldbridge se desarrollará más si la reparación.
- Más información, por favor navegue por nuestro centro de servicio.


Diagrama de instalación




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

Embalaje y entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, FORMENTE por mar y por aire
También puede elegir su propio reenviador de envío.

embalaje

Embalaje de bloqueo de pernos: 1Unit por caja, 30pcs por caja de cartón,
Tamaño del cartón : 54.5 * 20 * 30.5CM, peso bruto: 22kg. 50 cartones por palet



Productos relacionados

[Haga clic aquí para pedir y tenga su muestra GRATUITA en 3 días!](#)

Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de la solución del sistema de control de acceso. Por lo tanto, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "Enviar" ahora!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.



ACM-Y130

Raya electrónica de tipo estándar (NC / NO) para puerta de madera, puerta de

metal, puerta de PVC



ACM-Y131

Raya electrónica de acero inoxidable (NC / NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC



ACM-Y132

280kg (600lbs) Cerradura magnética de una sola puerta adecuada para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

You may need

[Haga clic aquí para pedir y tenga su muestra GRATUITA en 3 días!](#)

Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de la solución del sistema de control de acceso. Por lo tanto, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "Enviar" ahora!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.



ACM-Y280

Bloqueo magnético montado en superficie (280kg / 600 lb)



ACM-Y100S

Bloqueo de pernos de caída eléctrica
Time-Deatch & No / Ncpower para
desbloquear



ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)
Tamaño de bloqueo: 130x98x41
MMWorking

[Control de acceso a la puerta de la solución integral](#)



ACM-WEG02

Panel de control de acceso a la puerta de la puerta de 2 puertas (RS232, RS485 o TCP / IPComunicaciones)



ACM-K2A

Sin puerta táctil Realse ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A

Fuente de alimentación de respaldo 12V / 3A



ACM-Y280

Bloqueo magnético montado en superficie (280kg / 600 lb)



ACM-26X

125kHz Wiegand 26/34 lector,
Tamaño: 115mm x 75.5mm x 16.8mm



ACM-EMI-S

Tarjeta de proximidad de 125kHz EM