

Descripción del producto



Lector RFID UHF de doble frecuencia y RFID de 13,56 MHz

El producto real no tiene logotipo. Logotipo personalizado por serigrafía o UV, etc.

Método de los índices


1
2
5
K
H
z
/
1
3
,
5
6
M
H
e
u
e
D
e
H
h
D
/
I
C
+
I
D
+
H
I
D

Temperature
at
radial
distance
from
the
center
of
the
human
medulla
during
90%
of
the
time

T
e
n
s
i
D
P
C
P
S
V
r
a
b
a
j
o
C
o
r
r
i
e
n
V
M
A
h
t
r
a
b
a
j
o
R
a
n
g
o
p
e
c
m
e
c
t
u
r
a
n
e
e
g
o
o

L
1
3
*
W
D
B
m
H
A
m
i
b
n
m
e
t
r
o
í
n
d
i
c
e
d
E
P
6
6
t
e
c
i
t
o
n

Imágenes detalladas



Lector RFID de 13,56 MHz con mando a distancia

Rápido en la lectura de las etiquetas RFID

Lector RFID Wiegand

Lector RFID de doble frecuencia

Embalaje y entrega

Detalles de empaquetado y entrega:

Paquete: paquete individual, 60 piezas en una caja

Puerto: Shenzhen o Hong Kong

Plazo de entrega: 3 ~ 5 días después de confirmado el pedido

Somos un proveedor profesional de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

