



Controlador de acceso RFID de
metal interior al aire libre
impermeable IP68
independiente de fábrica OEM
China

Teclado de control de acceso Teclado de puerta

Caja de metal IP68 impermeable para exteriores

RFID 125 KHz con teclado de silicona Puerta

única independiente con 2000 usuarios para

exteriores e interiores Wiegand 26

F
a
n
c
e
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
ó
n
:
B
o
t
ó
n
d
e
t
i
m
b
r
e
:

l
n
t
e
r
f
a
z
p
a
r
a
u
n
a
a
l
a
r
m
a
l
i
n
h
t
e
e
f
a
d
W
G
a
6
t
o
r
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
o

T
a
m
a
ñ
0
5
m
m
D
E
s
B
A
θ
Q
u
a
a
y
r
e
l
é
:
M
á
k
i
m
a
d
A
c
e
r
r
a
d
u
r
a
e
l
é
c
t
r
i
c
a
:

M
á
k
i
ñ
e
á
A
a
l
a
r
m
a
:

M
á
e
m
p
o
d
é
p
s
o
t
e
c
c
i
ó
n
c
o
n
t
r
a
c
o
r
t
o
c
i
r
c
u
i
t
o
s
d
e
s
a
l
i
d
a
:

T
a
r
j
e
t
a
s
e
f
e
c
t
i
v
a
s
:
T
a
n
p
e
a
F
u
r
a
a
m
b
i
e
n
t
e
:

H
%
m
θ
%
d
d
h
a
h
a
d
a
d
a
e
l
a
t
i
v
a
C
ó
d
t
g
a
P
e
N
d
e
4
d
í
g
i
t
o
s

T
a
r
j
e
t
a
s
s
t
á
n
p
d
à
r
E
M
d
e
1
2
5
K
H
z
D
i
\$
5
€
M
c
i
a
d
e
l
e
c
t
u
r
a
d
e
t
a
r
j
e
t
a
s

S
a
t
é
d
a
d
e
d
e
b
é
o
q
n
t
e
p
a
d
é
d
t
e
o
p
c
d
o
n
a
l
.

Product Description

Metal
Standalone

RFID

Door Access Control

Capacity Of Cards
2000 Users










Este lector puede funcionar como un lector de control de acceso RFID independiente, también puede funcionar como un lector wiegand 26 normal que se puede conectar al tablero de control para controlar la puerta. A continuación se muestra la conexión de cables de los 2 modos de trabajo.



Access Control