

## Descripción del producto



**Productos de seguridad de 12 V abiertos por medio de llaves, acceso electrónico y manual a la cerradura de control y a la cerradura de la puerta del borde para la puerta**

Cerradura de control eléctrico de un solo extremo. Puede abrirse con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Adecuado para abrir la puerta derecha. Está altamente asegurado y es antirrobo. También puede evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.

Depressions in the surface of the water are caused by the wind blowing over the surface, and the depressions are called waves. The wind blowing over the surface of the water causes the water to move up and down, and the water moves in a circular motion. The wind blowing over the surface of the water causes the water to move up and down, and the water moves in a circular motion. The wind blowing over the surface of the water causes the water to move up and down, and the water moves in a circular motion.

P  
 I  
 L  
 Z  
 a  
 o  
 c  
 x  
 a  
 t  
 t  
 5  
 r  
 x  
 0  
 4  
 n  
 t  
 m  
 a  
 m  
 C  
 o  
 r  
 r  
 i  
 M  
 e  
 a  
 n  
 s  
 d  
 e  
 e  
 d  
 i  
 e  
 t  
 r  
 a  
 a  
 b  
 a  
 j  
 o  
 S  
 e  
 ñ  
 a  
 l  
 p  
 a  
 r  
 a  
 a  
 l  
 p  
 H  
 D  
 i  
 r  
 l  
 a  
 p  
 u  
 e  
 r  
 t  
 a

CONTRIBUTION  
PODÉPARADES  
BOUTIQUE  
MATERIAL  
DEVELOPPEMENT

T  
i  
e  
m  
p  
o  
d  
e  
b  
l  
o  
~~o~~  
~~o~~  
~~o~~  
o  
d  
e  
a  
p  
e  
r  
t  
u  
r  
a

D  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
i  
a  
c  
d  
**n**  
**n**  
t  
o  
b  
d  
e  
ā  
**n**  
d  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
i  
a  
:  
P  
r  
o  
c  
e  
s  
o  
d  
€  
**H**  
**A**  
**M**  
**A**  
n  
t  
í  
t  
u  
l  
o  
:

## Característica de producto

1. Utiliza un buen sistema de control y bloquea automáticamente la puerta por inducción
2. Si el cliente desea reemplazar la cerradura eléctrica general, ahorra tiempo, es conveniente, porque el orificio de la cerradura de instalación es consistente
3. No hay restricción de dirección, izquierda, derecha, interior y exterior, y todo tipo de otra dirección también se aplica  
Sin golpes, restablecimiento automático, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía y pequeños requisitos para el cierre de puertas
4. Tamaño de la cerradura: 126 × 105 × 41 mm
5. Con señal de retroalimentación y luz LED.
6. Voltaje de trabajo: 12 a 18V
7. Corriente de trabajo: 1.5A

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponible Cuenta con dos modelos abiertos desde el exterior y desde el interior.





Nuestro bloqueo de control eléctrico ha utilizado las habilidades de producción más avanzadas y las mejores tecnologías de producción.


La cerradura puede abrirse con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Es altamente seguro y antirrobo. También puede evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.

Esta cerradura se puede utilizar para las puertas de edificios residenciales, especialmente la puerta pública de la residencia, edificios gubernamentales, escuelas, hoteles, almacenes de fábrica, etc.

También es compatible con la puerta de control eléctrico.

La bobina dentro de la cerradura es ignífuga. No funcionará durante mucho tiempo. Si está encendido, pero la cerradura no puede funcionar, verifique la instalación o envíela al agente para que la repare.

La estructura interna de este bloqueo ha sido mejorada, lo que evitará que se abra el golpe al golpearlo. esto te hará más seguro.




## Garantía de calidad

- El Servicio de garantía se respetará si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, el ACM Goldbridge se cobrará extra si se repara.
- Más información, consulte nuestro centro de servicio.

## Diagrama de instalación



## Electric control locks all kinds installation schematic diagram



## Embalaje y & Entrega

### Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR. También puede elegir su propio promotor de envío.

### embalaje

Empaquetado de la cerradura magnética: 1 unidad por caja, 10 unidades por caja, Tamaño del cartón: 26 \* 26 \* 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 cajas por palet

## Productos relacionados



### **ACM-Y043**

BOLSA ELÉCTRICA EXPORTADORA

### **ACM-Y044**

BOLSA ELÉCTRICA EXPORTADORA

### **ACM-Y090**

Cerradura eléctrica de acero  
inoxidable del control RIM



### **ACM-Y066**

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)

### **ACM-Y091**

Cerradura eléctrica de acero  
inoxidable del control RIM

### **ACM-Y062**

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)



### **ACM-Y034**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 148 × 107  
× 35 mm.

### **ACM-Y037**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 125 × 98 ×  
36 mm.

### **ACM-Y048**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 140 × 116  
× 55 mm.

## You may need



### **ACM-Y100S**

Cerradura eléctrica de cerrojo  
(5PIN) Tornillo eléctrico a prueba de  
fallas con función magnética

### **ACM-Y130**

Cerradura de huelga eléctrica (NC /  
NOOpcional)

Tamaño de la cerradura:  
110x28x31mm

## ACM-Y280

Cerradura magnética de la sola  
puerta 280kg conveniente para:  
puerta de madera, puerta de cristal

### Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas
- 2, fabricante profesional y proveedor, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashin, razonable y & precio competitivo, plazo de ejecución rápido
- 5, servicio post-venta:
  - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de embalar
  - 2), todos los productos serán embalados bien antes de enviar
  - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para la orden de la muestra, 7 ~ 30 días para la orden a granel
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR, También puede elegir su propio promotor de envíos.