

Descripción de productos



Imán de seguridad de 12 V, tira eléctrica con control remoto electrónico, mortaja oculta, cerradura de puerta magnética Rfid inteligente

Modo NC - (bloqueado mientras recibe energía), modo a prueba de fallas
LED Indica el estado de la puerta

Fuerza de sujeción de aproximadamente 280 kg (600 lb)
Apto para: Puerta de madera, Puerta de cristal, Puerta de metal,
Puerta ignífuga
ACM cotiza en EE. UU. y Canadá. Número de certificado ACM
20121130-R27474, es para certificar que las muestras
representativas del producto como se especifica en este
certificado se probaron de acuerdo con los requisitos actuales de
ACM Prueba de carga colineal 280 kg / 600 libras
Voltaje dual 12 o 24 VDC (Opcional)
El voltaje estándar es de 12 VCC cuando haya terminado
Contacto de salida: NO/NC/COM
MOV proporciona protección contra corriente inversa
Magnetismo Anti-Residual Diseñado
Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado
Diseño sin fallas mecánicas
Aumente la fuerza de retención, doble carcasa aislante

- ✓ Thick aluminum alloy
- ✓ strong and sturdy
- ✓ Electronically
- ✓ controlled magnetic force
Anti-theft

Magnetic lock

280kg

Alloy Lock Body Excellent Craftsmanship



DETAILS

01

Alloy lock body

The lock body is made of high-quality aluminum alloy. Robust and classic design. Fine workmanship made of aluminum alloy material, High strength and durability.



02

Anti-theft device

The access control magnetic lock is equipped with a screw wrench for security. When the magnetic lock is installed outdoors, in the locked state, people outside will also remove it for safety and peace of mind.

03

Suction patch

Using precision components,
each magnetic lock is
Tested by precision instruments,
good performance,
Stable quality and guaranteed
after sales.



04

Stable suction

This magnetic lock has a pull-
ing force of 280kg, which is
stable and durable, safe and
reliable.


06

Lock indicator

Under normal conditions,
the red light is off
Red light on means locked



Magnetic lock external opening installation step diagram



artículo

Lugar de origen

Certificación

Fuerza de sujeción

Indicador de estado de bloqueo

Sensores de estado de bloqueo

Tensión nominal de funcionamiento

Consumo actual

Acabado superficial para imán

Dimensiones de los imanes (largo x ancho x profundidad) 250Lx48Wx25H (mm)

valor

Porcelana

Guangdong

CE,

280 kg (600 libras)

Rojo y verde, LED de dos colores

NO, NC, COM

12/24 VCC

12V/500mA 24V/250mA

Galvanizado

Dimensiones de la placa de armadura (L x W x D)

180L*38W*11H(mm)

Peso en kg

2,0 kg

Packing & Delivery



Shipping Way

We have strong cooperation with DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA and By AIR You also can choose your own shipping forwarder.

Packaging

Magnetic Lock packaging: 1unit per box, 10pcs per carton,

Carton size : 26*26*10cm , Gross Weight :46kg. 50 cartons per pallet

Shenzhen Goldbridge se enfoca en la innovación, la producción de I D y las ventas de productos IOT RFID y soluciones de aplicaciones, categoría de lectores rfid que incluye **Lector de escritorio UHF, lector integrado UHF, lector fijo UHF R2000, módulo OEM UHF, lector de mano RFID, etiquetas rfid uhf, lector rfid activo 2.4G, lector de largo alcance EM 125KHZ, hardware RFID industrial y software integrado**, obtuvo la certificación empresarial nacional de alta tecnología FCC, CE y ROHS.

Productos relacionados



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Factory Wholesale with **20% Discount OFF** - RFID Cards,
RFID Reader, Access Control , Locks, Exit Button



125Khz EM4100 Proximity Card (ACM-EMI-S)	Mifare 1K ISO Blank Card (ACM-MF1)	125Khz Clamshell Thick Card (ACM-EMC-I)	125Khz EM4100 rfid Key fob (ACM-ABS003)	125Khz EM Silicon Wristband (ACM-W003/005)
USB Desktop Reader (ACM-08M)	Access control rfid reader (ACM-302)	Access control rfid reader (ACM28A)	Keypad access control reader (ACM-305)	Access control rfid reader (ACM-26)
Metal Touch Screen Keypad IP65 Access Controller (ACM-A10)	Touch Keypad Access Controller (ACM225)	Metal Keypad Access controller (ACM208A)	Keypad standalone RFID Access Controller (ACM223)	Metal Keypad Access Controller (ACM209A)
2-6Meter UHF Long range rfid reader (ACM813A)	6-12Meter UHF Reader (ACM802A)	10-20Meter UHF Reader (ACM819A)	8-12Meter UHF Reader (ACM803A)	UHF USB Desktop Encode Reader /Writer with SDK (ACM-217UHF)
60kg/120lbs EM Lock (ACM-Y60)	180kg/300lbs LED EM Lock (ACM-Y180)	280kg/600lbs Timer /LED EM Lock (ACM-Y280-5PIN)	Long type Fail safe Electric Strike (ACM-Y132)	Drop bolt Deadbolt Lock, Power to unlock (ACM-Y100)
Yale Waterproof Electric RIM Lock (ACM-Y045)	No touch Door Release Exit Button (ACM-K2A/K6A)	Dual function : Power Supply+exit button (Y802A)	QR CODE Scanner rfid Reader	Passport ID Scanner (ACM901)

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Products Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !


Ventaja del producto

- Prueba de carga colineal 280 kg, 600 libras.
 - Doble Voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
 - El voltaje estándar es de 12 VCC cuando finaliza.
 - MOV proporciona protección contra corriente inversa.
 - Adecuado para puertas de madera, puertas de vidrio, puertas de metal, puertas ignífugas.
 - LED Indica el Estado de la puerta.
 - Sensor de estado de bloqueo (NO / NC / COM)
 - Sensor de estado de puerta (NA/NC/COM)
 - Diseño de magnetismo antirresidual.
 - Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
 - Diseño sin Falla Mecánica.
 - Aumentar la fuerza de sujeción, doble carcasa aislante.
 - Certificado CE de la Unión Europea, Certificado MA de la Oficina de Seguridad Pública de China
- Imágenes detalladas, OEM/ODM disponibles



Nuestro candado tiene luz LED para mostrar la estatua de trabajo, la luz es verde cuando está bloqueado, rojo cuando está desbloqueado . La estatua de luz se puede cambiar.

ACM-Y280 tiene salida de señal. La placa PCB se puede personalizar. Podemos hacer la cerradura con voltaje dual de 12v y 24v y con conexión de 7 cables. La siguiente foto es la placa PCB opcional.



Garantía de calidad

- Servicio de garantía ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para productos relacionados.
- Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará extra si se repara.
- Más información, navegue por nuestro centro de servicio.

Diagrama de instalación

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalaje y Entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarders by SEA y By AIR
También puede elegir su propio transportista de envío.

embalaje

Embalaje de cierre magnético: 1 unidad por caja, 12 piezas por caja,

Tamaño del cartón: 54,3 * 13,5 * 19,3cm, Peso bruto: 25 kg 50 cajas por palet



Productos relacionados



ACM-Y280N

Placa posterior de bloqueo magnético (280 kg / 600 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, fuego | Puerta de prueba

ACM-Y180

Cerradura magnética montada en superficie (180 kg / 300 lbs) 2 pernos a

prueba de fallas.

ACM-Y280

Cerradura magnética de una sola puerta de 280 kg (600 lb) adecuada para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.



ACM-Y350

Cerradura magnética de una sola puerta 350kgs (800lbs) Adecuada para: Puerta de madera, Puerta de vidrio, Puerta de metal, Puerta a prueba de fuego.

ACM-Y500

Cerradura magnética de una sola puerta 500kgs (1000lbs) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

ACM-Y280-W

Cerradura magnética de una sola puerta 280 kg (600 lb) a prueba de agua. Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

You may need





ACM-Y100S

Cerrojo eléctrico (5PIN) Cerrojo eléctrico a prueba de fallas con característica magnética

ACM-Y130

Cerradura de cerradero eléctrico (NC/NOOpcional)

Tamaño de la cerradura: 110x28x31 mm

ACM-Y066

Smart Cerrar inteligente (bloqueo de motor)
Lock

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM/ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente verificados en casa antes de empacarlos
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA Forwarders y By AIR, también puede elegir su propio transportista de envío.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



