

Descripción del producto



Salida única AC a DC 12V CONTROL DE ACCESO DE 24V Fuente de alimentación Adaptador de CA 12V

Fuente de alimentación actual 3A

Protección contra sobretensiones inversas incorporadas y función de protección de cortocircuito.

Esta fuente de alimentación es adecuada para la construcción del intercomunicador, el control de acceso de varias entradas, especialmente adecuado para todo tipo de cerraduras eléctricas

D
a
s
á
m
e
p
c
ó
d
e
h
e
p
e
d
á
m
e
t
r
o
s
T
á
h
h
á
6
7
m
m
*
3
7
m
m

v
o
l
t
a
j
e
d
e
o
n
d
u
l
l
a
c
i
ó
n
X
p
o
r
t
e
h
á
e
d
m
e
n
t
r
a
d
a

C
A
r
B
A
é
ñ
A
e
d
e
s
a
l
i
d
a
(
o
p
c
i
o
n
a
l
)

R
a
ñ
o
d
e
a
ñ
o
b
a
d
o
d
e
v
o
l
t
a
j
e
d
e
s
a
l
i
d
a
E
ñ
o
b
i
t
o
d
e
d
e
c
a
r
g
a

F
i
s
s
o
d
e
r
e
t
a
r
d
o

C
o
n
t
e
n
t
o
r
i
o
d
e
e
s
t
a
d
i
s
t
a
b
l
i
z
a
c
i
o
n
,
b
o
t
o
n
d
e
l
i
b
e
r
a
c
i
o
n

H
b
a
a
d
e
g
a
p
e
m
p
l
e
t
a
d
e
l
a
s
t
e
c
l
a
s
s
2
m
s
T
e
m
p
6
b
a
C
u
r
a
d
e
t
r
a
b
a
j
o

M
I
S
E
N
D
E
S
T
A
N
D
A
R
o
,
p
i
n
t
a
d
o
. P
r
o
t
e
g
e
r
i
ó
n
h
e
e
g
n
t
r
ó
d
u
c
i
t
o

Imágenes detalladas

- 1: No hay terminal y terminal COM, normalmente no se abre ninguna salida, la salida de gatillo clave DC12V, conectada con bloqueo controlado electrónicamente (0-15 segundos de retardo, un positivo, tres negativos);
- 2: Terminal de NC y terminal COM, normalmente salida cerrada DC12V, después de que se active el botón de encendido, luego el pestillo eléctrico o magnético, los bloqueos de alimentación (retardo de 0 a 15 segundos, 2 positivos, 3 negativos);
- 3: Regulación de voltaje de salida DC12V, 4 es positiva, 5 negativa;
- 4: Abra el terminal de entrada del botón (para la fuente de alimentación negativa), que se puede acceder

a la salida del interruptor (salida de relé, bajo), controle el sistema de control de acceso de bloqueo eléctrico;

5: Terminal de entrada de botón Abrir (en la fuente de alimentación positiva), que se puede acceder a la salida del interruptor (salida de relé, alto nivel), el sistema de control de acceso de bloqueo eléctrico;

Puerta de voltaje de entrada 6: 12V, dedicada al control directo del control de acceso de bloqueo eléctrico de voltaje de salida


PRODUCT INTRODUCTION



POSITIVE



BACK



Access Control Power Supply Manual

Input voltage range, small size, high reliability, electromagnetic compatibility, efficiency, protection function, with remote control door, electric lock on the temperature (as compared with the frequency power) greatly reduced.

Features:

Input voltage: 110 ~ 240V AC;

Input Frequency: 50 ~ 60Hz;

Output voltage: DC12V;

Output Current: 3A;

Output voltage trim range: $\pm 10\% \sim \pm 15\%$;

Load:

1% typical;

Output stability:

0.5% typical;

Ripple and noise:

1%, peak to peak (100mVp-p typical);

Insulation voltage:

Junior / sub-polar inter-1500V AC, primary / shell between 1500V AC, sub-polar / shell between 500V AC;

Hold Time: full load typically 20ms;

Operating temperature: $-20 \sim +65 \text{ }^{\circ}\text{C}$;



Overload protection: All outputs in a short circuit, overload are protected; power output of 0-15 seconds delay locks;

Outer steel case size:

120mm \times 95mm \times 38mm


Weight: 315g

Output terminal wiring



Attention! then electronically controlled lock must be transferred to 0 seconds delay, to prevent burning of electric locks.

Access controller Keypad



Embalaje y entrega

Cada pedido, verificaremos la calidad en primer lugar para garantizar que nuestros clientes obtengan el mejor producto.

Nuestro personal lo empaquetará cuidadosamente para evitar el daño del transporte.

Enviaremos todas las mercancías tan pronto como sea posible.



Manera de envío (solo para nuevas referencias de clientes)


Somos uno de los principales exportadores de productos RFID en China desde 2000 años. Con la experiencia de comercio internacional rica, conocemos muy bien el envío internacional, sabemos qué línea expresa o aérea es barata y segura para su país. Podemos suministrar varios certificados para que limpie su costumbre, como CO, FTA, FORMULARIO F, FORMULARIO E ... ECT. Convocamos nuestra

sugerencia profesional para su envío. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Términos de comercio están bien para nosotros. Podemos ser su socio confiable para productos y envío.

Haga clic aquí para pedir y tenga su muestra GRATUITA en 3 días!


Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de la solución del sistema de control de acceso. Entonces, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "[Enviar](#)" ¡ahora! Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

Productos relacionados




ACM-WEG01

Puede controlar 1 puerta.



ACM-WEG02

Puede controlar 2 puertas.



ACM-WEG04

Puede controlar 4 puertas.

You May Like



ACM-K2A / B

Ningún botón de salida de la puerta táctil Realese con LED



ACM-Y280

Bloqueo magnético montado en superficie (280kg / 600 lb)



ACM-Y806-5A

Fuente de alimentación 5A para control de acceso



ACM225

Tocaypad RFID Control de acceso 12kHz



ACM-210

Control de acceso de Wiegand RFID impermeable de metal



ACM26X

125kHz EM Card RFID lector Tamaño:
115mm x 75.5mm x 16.8mm



ACM-EMI-S

Tarjeta de proximidad RFID de 125kHz
TK4100 TK4100



Adhesivo de ACM

Pegatinas RFID, 125kHz, 13.56MHz y
860-960MHz



ACM-WBT-EM

Forma redonda 125kHz 13.56MHz 1k
pulsera

Nuestra compañía

ACM Shenzhen Goldbridge Empresa industrial

Como uno de los principales exportadores de productos RFID en China, ya hemos estado en este campo durante 20 años. Tenemos una gran experiencia de producción y exportación en productos RFID. Nuestros productos de fuerza son: Tarjeta RFID, tecla RFID, pulsera RFID, etiqueta RFID y varios lectores RFID. También somos el proveedor de soluciones de control de acceso.



Nuestro servicio

Tu satisfactorio es nuestro objetivo.

1. Cualquier pregunta será respondida. en 24 horas
 2. Fabricante profesional y proveedor, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica.
 - 3.OEM / ODM disponible
 4. Alta calidad, Fashion desing, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
 - 5.Servicio postventa :
- A: Todos los productos habrán sido estrictamente de calidad registrados en casa antes de empacar.

B: Todos los productos estarán bien embalados antes del envío.

C: Todos nuestros productos tienen garantía de 2 a 3 años si el daño no es causado por humanos.

6. Entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para orden de muestra, 7 ~ 30 días para orden a granel

7. Pago : Puede pagar por el pedido a través de: T / T, Western Union, PayPal, Ali Water Assurance

8. Transporte: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Forwarder por mar y por aire, también puede elegir su propio reenviador de envíos.

Garantía de calidad

1. El servicio de guerra será honrado si el daño no es causado por el humano, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.

2. En lo contrario, ACM Goldbridge cobrará extra si la reparación.

3. Más información, por favor navegue por nuestro centro de servicio.

Nuestro contacto

Contáctenos

¡Envíenos la consulta y ordene ahora para tener su muestra gratuita en 3 días!

Somos profesionales para ofrecer la mejor solución de seguridad integral de productos de control de tarjetas RFID proveedor con 20 años de experiencia,

Entonces, contáctenos y envíe sus datos de consulta en el siguiente ahora!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.