



**Venta al por mayor Administración
de hoteles Apartamento Sistema
de apartamento Electrónica Inicio
Lock Smart Lock Safe Lockers
Deadbolt Tipo Estándar Stripte
Electrónico**

ACM-Y138 es una cerradura europea de
ataque eléctrico con modo ajustable para
fallos bloqueados y fallanos desbloqueados.
Funciona con fuerza magnética generada
por campo electromagnético para bloqueo /
desbloqueo

D
a
s
á
m
e
p
c
b
d
a
h
p
p
a
d
á
m
e
b
r
o
s
A
p
r
a
e
b
a
d
é
s
a
l
b
a
s

A
s
e
r
u
i
h
u
x
i
d
a
h
t
a
q
u
e
M
k
g
t
e
n
e
r
l
a
f
u
e
r
z
a

0
6
1
2
W
(
R
e
c
e
s
i
t
a
o
r
d
e
n
D
C
2
4
V
)
A
m
A
u
a
l

E
a
r
h
o
s
e
g
ú
s
b
l
e
a
1
3
8
N
O
)
;
F
a
l
l
a
s
e
g
u
r
a
(
Y
-
1
3
8
N
C
)

R
d
e
r
t
u
a
d
e
m
a
d
e
r
a
,
p
u
e
r
t
a
d
e
m
e
t
a
l
,
p
u
e
r
t
a
d
e
P
V
C
.

D
e
m
p
e
o
d
e
t
t
z
a
d
e
l
a
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
T
e
m
p
o
r
a
l
i
t
a
d
e
F
u
d
a

H
a
n
d
e
d
d
d
d
d
d
d
p
e
s
a
c
i
ó
n
)
A
e
e
r
e
p
h
d
e
p
h
e
c
a
f
a
c
i
a
l
M
O
N
E
X
Ø
E
R
I
O
R

Producto Advanatge


ACM-Y138 Es un bloqueo de ataque eléctrico europeo con modo ajustable para fallos bloqueados y fallanos desbloqueados. Funciona con fuerza magnética generada por campo electromagnético para bloqueo / desbloqueo. Particularmente con protección de cortocircuito. Este modelo tiene 2 modos de trabajo: Power-to-Open- Power-To-Lock.it está hecho de aluminio de alta calidad para alta dureza, resistencia a la corrosión y anti-deformación. Es adecuado para todo tipo de puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC, etc.

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponibles

ACM-Y138 NO / NC es la huelga eléctrica con placa frontal larga. Tiene dos modos: una huelga eléctrica segura de fallas necesita poder para mantenerla bloqueada. Una huelga eléctrica segura de fallas permanece bloqueada incluso sin energía. Las huelgas eléctricas vienen en muchas variedades.

01 Strong and Durable

Stainless steel panels,stable and durable.



02 Metal Shell

Designed for Metal Frame drill a hole,then install it directly.

03 Special Design

Adjust Lock-tongue to NO style



Más características y funciones para esta franja electrónica de acero inoxidable (NC / NO)

Garantía de calidad

- El servicio de garantía se honrará si el daño no es causado por el humano, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, ACM Goldbridge se desarrollará más si la reparación.
- Más información, por favor navegue por nuestro centro de servicio.

Diagrama de instalación

01

Embedded Installation Design


Safe design to prevent external malicious lock slot is forced open.



02

Holding Strength

pass 500kg super linear static



03

Suitable For

Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door

Embalaje y entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, FORMENTE por mar y por aire
También puede elegir su propio reenviador de envío.

embalaje

Embalaje de bloqueo de pernos: 1Unit por caja, 60pcs por caja de cartón,



Productos relacionados

[Haga clic aquí para pedir y tenga su muestra GRATUITA en 3 días!](#)

Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de la solución del sistema de control de acceso. Entonces, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "[Enviar](#)" ¡ahora!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.



ACM-Y130

Raya electrónica de tipo estándar (NC / NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC



ACM-Y131

Raya electrónica de acero inoxidable (NC / NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC



ACM-Y132

280kg (600lbs) Cerradura magnética de una sola puerta adecuada para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

You may need

[Haga clic aquí para pedir y tenga su muestra GRATUITA en 3 días!](#)

Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de la solución del sistema de control de acceso. Entonces, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "[Enviar](#)" ¡ahora!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.



ACM-Y280

Bloqueo magnético montado en superficie (280kg / 600 lb)



ACM-Y100S

Bloqueo de pernos de caída eléctrica
Time-Deatch & No / Ncpower para
desbloquear



ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de bloqueo: 130x98x41
MMWorking

[Control de acceso a la puerta de la solución integral](#)



ACM-WEG02

Panel de control de acceso a la puerta
de la puerta de 2 puertas (RS232,
RS485 o TCP / IPComunicaciones)



ACM-K2A

Sin puerta táctil Realese ExitButton,

K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A

Fuente de alimentación de respaldo
12V / 3A



ACM-Y280

Bloqueo magnético montado en
superficie (280kg / 600 lb)



ACM-26X

125kHz Wiegand 26/34 lector,
Tamaño: 115mm x 75.5mm x
16.8mm



ACM-EMI-S

Tarjeta de proximidad de 125kHz EM