

Descripción del Producto



Fuente de alimentación CCTV con batería de respaldo 110V.

Fuente de alimentación actual 5A

Protección contra sobretensiones inversas incorporada y función de protección contra cortocircuitos.

Esta fuente de alimentación es adecuada para intercomunicadores de edificios, control de acceso a varias entradas, especialmente adecuada para todo tipo de cerraduras eléctricas.

D
a
s
á
m
i
p
c
b
d
n
n
h
ø
p
ø
n
á
m
e
b
r
o
s

D
e
n
t
r
o
p
e
z
p
n
e
r
t
a
s
,
e
n
t
r
e
c
o
n
t
a
r
j
e
t
a
y
s
a
l
g
a
c
o
n
e
l
b
o
t
ó
n
d
e
s
a
l
i
d
a

U
B
M
u
h
P
c
a
c
i
ó
n
P
p
a
e
t
a
a
b
a
p
n
e
r
a
a
a
/
4
p
u
e
r
t
a
s

W
è
p
g
a
n
h
è
6
t
o
r
d
e
s
o
p
o
r
t
e
I
n
g
b
en
a
d
e
l
p
r
o
g
r
a
m
a

C
i
m
t
t
d
d
d
m
á
x
i
m
a
d
e
s
o
f
t
w
a
r
e
a
d
m
i
t
i
d
o

D
in
6
d
a
n
t
a
a
m
ñ
a
s
m
g
d
e
l
H
a
8
m
p
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
a
d
o
r

D
C
F
t
h
R
c
D
a
m
á
n
d
en
d
e
h
á
r
e
a
d
en
t
o
b
e
n
tl
o
r
a
n
e
t
a

T
e
e
r
a
d
b
ó
s
a
r
j
e
t
a
c
o
n
t
r
a
s
e
ñ
a
,
c
o
n
t
r
a
s
e
ñ
a
d
e
c
e
n
a
)

M
b
t
b
d
p
d
e
p
t
a
a
d
a
a
b
a
a
c
t
a
r
e
m
o
t
a
A
I
a
r
m
a
a
b
i
e
r
t
a
d
e
m
a
s
i
a
d
o
l
a
r
g
a

§
á
r
j
e
t
a
m
ú
l
t
i
p
l
e
a
b
i
e
r
t
a
§
é
m
p
o
r
i
z
a
c
i
ó
n
d
e
a
p
e
r
t
u
r
a
o
c
i
e
r
r
e



A
p
e
r
t
u
r
a
o
c
i
e
r
r
e
d
e
e
m
e
r
g
e
n
c
i
a
S
b
n
t
r
a
s
e
ñ
a
d
e
l
t
e
c
l
a
d
o

Imágenes detalladas

- 1: SIN terminal y terminal COM, normalmente no se abre ninguna salida, la salida del disparador de llave DC12V, bloqueo controlado electrónicamente conectado (retraso de 0-15 segundos, un positivo, tres negativos);
- 2: terminal NC y terminal COM, salida normalmente cerrada DC12V, después de activar el botón de encendido, luego el pestillo eléctrico o magnético, se bloquea la alimentación (retardo de 0 a 15 segundos, 2 positivos, 3 negativos);
- 3: regulación de voltaje de salida DC12V, 4 es positivo, 5 negativo;
- 4: terminal de entrada de botón abierto (para fuente de alimentación negativa), al que se puede acceder al control de salida del interruptor (salida de relé, baja) Sistema de control de acceso de cerradura eléctrica;
- 5: terminal de entrada de botón abierto (en la fuente de alimentación positiva), al que se puede acceder al control de salida del interruptor (salida de relé, nivel alto), sistema de control de acceso de cerradura eléctrica;
- 6: puerta de voltaje de entrada de 12 V, dedicada al control directo del control de acceso de cerradura eléctrica de voltaje de salida




Solicitud



Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Embalaje y entrega

En cada pedido, primero verificaremos la calidad para garantizar que nuestro cliente obtenga el mejor producto.

Nuestro personal lo empaquetará cuidadosamente para evitar daños durante el transporte.

Enviaremos todos los productos lo antes posible.



Forma de envío (solo para referencia de nuevos clientes)


Somos uno de los principales exportadores de productos RFID en China desde hace 2000 años. Con una rica experiencia en comercio internacional, conocemos muy bien el envío internacional y sabemos qué línea expresa o aérea/marítima es barata y segura para su país. Podemos suministrarle

varios certificados para que limpie su aduana, como CO, FTA, formulario F, formulario E... etc. Le proporcionaremos nuestra sugerencia profesional para su envío. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... los términos comerciales están bien para nosotros. Podemos ser su socio confiable para productos y envíos.

!!!Haz clic aquí para ordenar y tener tu MUESTRA GRATIS en 3 días!!!


Somos proveedores profesionales de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, ¡nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso! Entonces, envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "[Enviar](#)" ¡ahora! Esperamos establecer relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

Productos relacionados




ACM-WEG01

Puede controlar 1 puerta.



ACM-WEG02

Puede controlar 2 puertas.



ACM-WEG04

Puede controlar 4 puertas.

You May Like



ACM-K2A/B

Botón de salida real de puerta sin contacto con LED



ACM-Y280

Cerradura magnética montada en superficie (280kg/600lbs)



ACM-Y806-5A

Fuente de alimentación 5A para control de acceso.



ACM225

Control de acceso RFID con teclado táctil 12khz



ACM-210

Control de acceso Wiegand RFID resistente al agua de metal



ACM26X

Tamaño del lector RFID de tarjeta EM
de 125 KHz: 115 mm x 75,5 mm x
16,8 mm

Nuestra compañía

Empresa industrial ACM Shenzhen Goldbridge

Como uno de los principales exportadores de productos RFID en China, ya llevamos 20 años en este campo. Tenemos una rica experiencia en producción y exportación de productos RFID. Nuestros productos fuertes son: tarjeta RFID, llavero RFID, pulsera RFID, etiqueta RFID y varios lectores RFID. También somos el proveedor de soluciones de control de acceso.



Nuestro servicio

Su satisfacción es nuestro objetivo.

1. Cualquier consulta será respondida. en 24 horas
2. fabricante profesional y proveedor, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
3. OEM/ODM disponible
4. Alta calidad, diseño moderno, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
5. Servicio postventa :

R: Todos los productos habrán sido estrictamente controlados en calidad en casa antes de empacarlos.
B: Todos los productos estarán bien embalados antes del envío.
C: Todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
6. Entrega más rápida : Alrededor de 1 a 5 días para pedidos de muestra, de 7 a 30 días para pedidos al por mayor
7. Pago : Puedes pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
8. Envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista por mar y por aire. También puede elegir su propio transportista de envío.

Garantía de calidad

1. Se respetará el servicio de garantía si el daño no es causado por humanos. ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para los productos relacionados.
2. Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará un cargo adicional si se realiza la reparación.
3. Más información, navegue por nuestro centro de servicio.