

ACM-Y131 0000 0000 00 00000000 0000 000 00 0000 000
0000 00000 Fail locked & Fail Unlocked 00 000 000 .000
0000000000000000 00000 0000 000 00000 00000000 00000
000 00 000 0000 000 / 000 0000.

[illegible]

2
□
□
□
□
□
□
□
□
□
(
Y
-
1
3
2
N
O
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

F
a
i
l
S
e
c
u
r
e
(
Y
-
1
3
2
N
O
E
F
a
i
l
S
a
f
e
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

20

- 1 ~ 5 5 C
0 1 4 7 1 3 1 F) ~ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
M O V 0 0 0 0 0 0 0 0

[illegible]

0000 00 000 0000 2 00000 000 000: Power-to-Open & Power-to-lock. 00000 0000 0000 0000000000 00 000 00000
 000 00000 000 00000 000 00000 0000 00000 000 00000 00 0 000000 00000 00 0000000 PVC 0000 0.



ACM-Y131 NO/NC 00000000 0000 00 000000000000 00000 00 :0000 00000 00 000000 0000 .0000 00000 0000 00 0000000000 0000 00 000000 .0000 00 0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 00 000000 0000000000 0000 00 .00000 00000 0000 00 00 000000 0000 0000 00000 00000000 0000000000.

□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□ □□□□□ (NC/NO)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.



ACM Goldbridge 2

- ACM Goldbridge 2 is a high-quality aluminum case, made of high-quality aluminum for high hardness, corrosion resistance & anti-deformation. It is designed for high reliability and low power consumption. The device is suitable for use in harsh environments and has a long service life. The device is also suitable for use in applications where low power consumption is required. The device is also suitable for use in applications where high reliability is required. The device is also suitable for use in applications where low power consumption is required. The device is also suitable for use in applications where high reliability is required.


ACM Goldbridge 2




1
Cutting according to the size of the electric lock




2
Insert extension plate




3
Fix extension plate




4
After installed, power on and test it



5
Fix strike lock



6
Finish



Metal door frame

Wooden door frame

□□□□□ □ □□□□ □□□□

□□□ □ □□□ □□□

□□ □□ DHL □ FEDEX □ TNT □ UPS □ EMS □ Forwarder □□□□ SEA □ By AIR .□□□□□ □□□ □□□□□□

.□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□

□□□□ □□□□

□□□□□□ □□ □□ □□□ 50 □□□□□ □□ □□ □□□□ 1 :□□□ □□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□ □□ □□□□ 50 .□□□□□□□□ 20 :□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ 30.5 * 20 * 54.5 :□□□□□ □□□□□□□



You may need





ACM-Y130

ACM-Y130 係一具可透過電壓控制之鎖具 (NC/NO) 可透過電壓控制之鎖具 可透過電壓控制之鎖具 可透過電壓控制之鎖具

ACM-Y131

ACM-Y131 係一具可透過電壓控制之鎖具 (NC/NO) 可透過電壓控制之鎖具 可透過電壓控制之鎖具 可透過電壓控制之鎖具

ACM-Y132

280 係一具可透過電壓控制之鎖具 (電壓 600) 可透過電壓控制之鎖具 可透過電壓控制之鎖具 : 可透過電壓控制之鎖具 可透過電壓控制之鎖具 可透過電壓控制之鎖具





ACM-Y280

/ (280) 280x41x130mm (600) 600x41x130mm

ACM-Y100S

NO/NC (10A/250V) 10A/250V
NO/NC (10A/250V) 10A/250V
NO/NC (10A/250V) 10A/250V

ACM-Y066

(10A/250V) 10A/250V
130x41x98mm (10A/250V) 10A/250V

خدمات ما

- 1، هر گونه سؤال ظرف 24 ساعت پاسخ داده می شود،
- 2، تولید کننده و تامین کننده حرفه ای، به بازدید از وب سایت و کارخانه ما خوش آمدید
- 3، موجود است OEM/ODM
- 4، کیفیت بالا، طراحی فشرده، قیمت مناسب و رقابتی، زمان سرب سریع
- 5، خدمات پس از فروش:
- 1، تمام محصولات قبل از بسته بندی به شدت کیفیت را در خانه بررسی می کنند
- 2، تمام محصولات قبل از حمل و نقل به خوبی بسته بندی می شوند
- 3، تمام محصولات ما دارای 2-3 سال گارانتی هستند اگر آسیب توسط انسان ایجاد نشود
- 6، تحویل سریعتر: حدود 1 ~ 5 روز برای سفارش نمونه، 7 ~ 30 روز برای سفارش انبوه
- 7، پرداخت: T/T، Western Union، Paypal، پرداخت: می توانید هزینه سفارش را از طریق
- 8، DHL، FEDEX، TNT، UPS، EMS، Forwarder by SEA و By AIR می توانید حمل و نقل را انتخاب کنید

سوالات متداول

سوال: 1. چگونه می‌توانم سفارش خود را ردیابی کنم؟

A: شما می‌توانید سفارش خود را با وارد کردن شماره ردیابی در صفحه ردیابی سفارش ما ردیابی کنید. همچنین می‌توانید با مراجعه به حساب کاربری خود در وبسایت ما، سفارش خود را ردیابی کنید.

سوال: 2. چگونه می‌توانم سفارش خود را لغو کنم؟

A: شما می‌توانید سفارش خود را با مراجعه به حساب کاربری خود در وبسایت ما، لغو کنید.

سفارش خود را می‌توانید با مراجعه به حساب کاربری خود در وبسایت ما، لغو کنید. (DHL, FedEx, TNT, UPS)

سوال: 3. چگونه می‌توانم سفارش خود را به آدرس دیگری تغییر دهم؟

A: شما می‌توانید سفارش خود را با مراجعه به حساب کاربری خود در وبسایت ما، به آدرس دیگری تغییر دهید.

سوال: 4. چگونه می‌توانم سفارش خود را به آدرس دیگری تغییر دهم؟

A: شما می‌توانید سفارش خود را با مراجعه به حساب کاربری خود در وبسایت ما، به آدرس دیگری تغییر دهید.

سوال: 5. چگونه می‌توانم سفارش خود را به آدرس دیگری تغییر دهم؟

شما می‌توانید سفارش خود را با مراجعه به حساب کاربری خود در وبسایت ما، به آدرس دیگری تغییر دهید. OEM می‌تواند سفارش خود را به آدرس دیگری تغییر دهد.

سوال: 6. چگونه می‌توانم سفارش خود را به آدرس دیگری تغییر دهم؟

شما می‌توانید سفارش خود را با مراجعه به حساب کاربری خود در وبسایت ما، به آدرس دیگری تغییر دهید. 20 ساله RFID / NFC / RFID / RFID