




110-240 VAC Entrée 12V Sortie Alimentation à découpage 12V 3A Contrôle d'accès Alimentation

3A courant d'alimentation

Protection intégrée contre les surtensions et fonction de protection contre les courts-circuits.

Cette alimentation convient à la construction d'interphones, de contrôle d'accès à diverses entrées, particulièrement adaptée à tout type de serrure électrique

P
a
P
a
m
à
t
r
è
D
a
s
a
m
ê
p
t
è
o
n

2
3
*T
a
3
*l
7
E
2
m
m
t
e
n
s
i
o
n
U
P
≤
P
h
h
V
u
l
a
t
i
o
n
T
e
n
s
i
A
O
A
2
V
n
t
r
é
e

F
r
é
q
u
e
n
t
e
n
t
r
é
e
T
e
n
s
i
D
C
a
e
V
o
r
t
i
e
C
o
u
r
a
n
t
d
e
A
t
B
A
é
b
A
p
t
i
o
n
n
e
l
)

G
a
m
m
e
d
e
t
t
e
s
i
t
o
n
d
e
s
o
r
t
i
e
L
a
s
t
a
b
l
i
t
y
p
r
i
n
t
i
n
g
e
c
h
a
r
g
e
T
e
m
p
o
r
a
l
i
t
y
n

C
o
n
t
r
ô
l
e
d
,
a
c
c
è
s
,
v
e
r
r
o
u
i
C
b
a
g
a
é
t
d
e
s
o
i
r
q
u
e
,
b
o
u
t
o
n
d
e
d
é
v
e
r
r
o
u
i
l
l
a
g
e

à p l e i n e n c h a r r e e ' m t t p s p e 2 m s T e m p é r a t u r e d e f u s i o n n e m e n t

Matthes & Gnanatchanandapandian

Images détaillées

- 1: borne NO et borne COM, normalement ouverte, pas de sortie, la sortie de déclenchement par clé DC12V, serrure à commande électronique connectée (délai de 0-15 secondes, un positif, trois négatifs);
- 2: borne NC et borne COM, sortie normalement fermée DC12V, après le déclenchement du bouton d'alimentation, puis le verrou électrique ou magnétique, Verrouillage de l'alimentation (délai de 0-15 secondes, 2 positives, 3 négatives);
- 3: régulation de la tension de sortie DC12V, 4 est positif, 5 négatif;
- 4: borne d'entrée à bouton ouvert (pour alimentation négative), à laquelle on peut accéder par la sortie de commutation (sortie à relais, faible) contrôle système de contrôle d'accès par serrure électrique;

5: borne d'entrée du bouton d'ouverture (sur l'alimentation positive), à laquelle on peut accéder à la sortie de commutation (sortie de relais, niveau haut), contrôle, système de contrôle d'accès de serrure électrique;


6: porte de tension d'entrée 12V, dédiée au contrôle direct du contrôle d'accès à la serrure électrique à la tension de sortie



POSITIVE



BACK



Application

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government





Factory



Aviation




School



Kindly remind:




All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

Produits connexes



ACM-WEG01

Il peut contrôler 1 porte.

ACM-WEG02

Il peut contrôler 2 portes.

ACM-WEG04

Il peut contrôler 4 portes.

You May Like



ACM-K2A / B

Pas de contact Porte Realese Exit
Button avec led

ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface
(280 kg)

ACM-Y806-5A

Alimentation 5A pour le contrôle
d'accès



ACM225

Clavier tactile, contrôle d'accès RFID
12khz

ACM-210

Contrôle d'accès RFID Wiegand en
métal imperméable

ACM26X

Lecteur de la carte RFID de 125Khz
EM taille: 115 × × 75.5mm × 16.8mm



ACM-EMI-S

Carte de proximité rfid à puce 125Khz
TK4100

ACM-STICKER

Autocollants RFID, 125khz, 13,56mhz
et 860-960mhz

ACM-WBT-EM

Bracelet en silicone de forme ronde
125KHZ

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production au plus vite.

Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?

A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société commerciale ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans.