

Description du produit

Kit de système de verrouillage de porte magnétique électronique intérieur 2,4 GHz WiFi Outswinging 600 lb avec contrôle à distance et application Smartphone

Traits:

- La principale caractéristique de ce kit est qu'il vous permet d'ouvrir la porte simplement en appuyant sur la télécommande RF sans fil au lieu de vous déplacer physiquement vers la porte lorsque quelqu'un visite. La télécommande communique avec le récepteur, qui peut programmer jusqu'à 40 émetteurs, et il a une portée de 160 pieds.
- La fonction du récepteur est que lorsque l'alimentation est allumée, le verrou de votre kit est verrouillé et lorsque vous appuyez sur la télécommande, le verrou se déverrouille temporairement pour ouvrir la porte.
- Nécessite une connexion Wi-Fi 2,4 GHz. Installation rapide et facile sans avoir besoin d'un professionnel.
- eWeLink est un centre de maison intelligente qui peut vous permettre de contrôler et de gérer vos appareils intelligents préférés de différentes marques dans une seule application.
- Utilisation facile : transmet les données à une plate-forme cloud via le routeur Wi-Fi, qui vous permet de contrôler à distance les appareils connectés via l'application gratuite eWeLink. Vous pouvez télécharger la version iOS dans l'App Store et la version Android dans Google Play.
- Fonction de regroupement : elle permet aux utilisateurs d'affecter tous les appareils ajoutés à différents groupes afin qu'ils puissent facilement vérifier et gérer les appareils. Pour utiliser cette fonction, cliquez simplement sur le menu déroulant en haut de la liste des appareils.
- Scène intelligente : La scène intelligente permet aux utilisateurs d'utiliser un appareil pour déclencher automatiquement ON/OFF un ou plusieurs appareils.
- Partager le contrôle : les propriétaires d'appareils peuvent partager le contrôle de leurs propres appareils avec d'autres utilisateurs d'eWeLink. Invitez les membres de votre famille à contrôler ensemble votre maison intelligente !
- Synchronisation programmée : l'utilisateur peut réinitialiser les horaires de répétition ou de synchronisation unique pour allumer/éteindre les appareils en fonction de vos besoins. Imager que la porte est éteinte le soir et allumée le matin tous les jours automatiquement.
- Chronométrage en boucle : Un chronomètre en boucle permet aux utilisateurs d'allumer/éteindre la porte à des intervalles prédéfinis.
- eWeLink fournit une version multilingue, qui prend en charge le chinois, l'anglais, le danois, le français, le russe, l'italien, le polonais, l'allemand, l'espagnol, le japonais, etc.
- eWeLink offre un service cloud à l'échelle mondiale, allant de l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud à l'Europe, etc.
- Un bouton de sortie est inclus dans ce kit de système de verrouillage magnétique, et vous pouvez facilement sortir de l'intérieur en le poussant une fois.

Émetteur:

- Tension de fonctionnement : 6 VDC (pile bouton intégrée)
- Courant de fonctionnement : 8 mA
- Alimenté par : 2 piles CR2016/3 V (incluses).
- Durée de vie de la batterie : 50000 cycles testés
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Clé : 1 clé
- Matériau du boîtier : Plastique



Télécommande Wi-Fi :

- Norme Wi-Fi : 2,4 GHz (ne peut pas prendre en charge 5 GHz)
- Tension : 12 VCC
- Fréquence RF : 433 MHz
- Charge : max. 1000W
- Courant de veille : <0,1 W
- Mode de fonctionnement : momentané/bascule
- Type d'encodage DC : code d'apprentissage
- Délai de verrouillage réglable : 0/5/10sec
- Portée de tir : 160 pieds (ouvert) en théorie, 15 % à 30 % en réalité
- Nombre d'émetteurs pouvant se connecter à un récepteur : jusqu'à 40

How to download APP



Instruction de l'application eWeLink :

1. Téléchargez l'application "eWeLink" dans l'APP Store pour iOS ou dans Google play pour Android
2. Coupez l'alimentation avant d'installer l'appareil. Puis allumez-le après avoir terminé l'installation
3. Appuyez et maintenez la WIFI-KEY 5 secondes jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement
4. L'APP recherchera automatiquement et connectera le clavier de contrôle d'accès autour de vous
5. Saisissez le SSID et le mot de passe du WiFi domestique. (S'il n'y a pas de mot de passe, laissez-le vide)
6. eWeLink recherchera l'appareil et l'ajoutera à votre compte, cela prend 1 à 3 minutes. Lorsque cela est terminé, vous pouvez donner un nom à votre appareil



Serrure magnétique électrique :

- Tension d'entrée : 12 VDC
- Courant : 500 mA
- Force de maintien : 280 kg/600 lb
- Contact de sortie : NO/NC/COM ; LED : rouge indique verrouillé ; Spectacles verts déverrouillés
- Taille de la serrure : 250Lx48.5Wx25H(mm) / 9.84"x1.91"x0.98"
- Taille de la plaque d'armature : 180Lx38Wx11H(mm) / 7,09"x1,5"x0,43"
- Approprié: Porte en bois, Porte en verre, Porte en métal, Porte coupe-feu
- Finition du couvercle : Aluminium anodisé
- Finition de la serrure : zinc
- Finition de la plaque d'armature : zinc



Appuyez sur le bouton pour quitter :

- Dimensions : 90Lx35Wx26.5H (mm) / 3.54Lx1.38Wx1.04H (pouce)
- Structure standard : panneau en acier inoxydable, bouton en acier
- Durée de vie mécanique : 500 000 testés
- Courant nominal : 3 A à 36 VCC max.
- Contact de sortie : NO/COM
- Température de fonctionnement : 10~55°C(14-131F)
- Humidité de fonctionnement : 0-95 % (humidité relative)
- Matériau du panneau : panneau en acier inoxydable, tréfilage fini.
- Convient pour porte creuse



Adaptateur:


- Type : chargeur mural d'alimentation 12 V 1 A.
- Entrée : AC100V-240V 50/60Hz
- Sortie maximale : DC12V / 1A (1000mA)
- Longueur du cordon d'alimentation : 4 pieds / 1,2 mètre
- Type de fil : 22 AWG
- Adaptateur de transformateur de sortie : 5,5 x 2,1 mm (diamètre intérieur 2,1 mm, diamètre extérieur 5,5 mm)
- Poids net : 66 g / 2,3 oz
- Certificat : FAC



Forfait:

- 1 x serrure électromagnétique
- 1 x récepteur à distance
- 2 x émetteurs à distance
- 1 x bouton Quitter
- 1 adaptateur secteur
- 1 sonnerie
- 1 x manuel en anglais

WIRING DEMONSTRATION DIAGRAM



Paramètre de fonctionnement :

- Effacer le code : appuyez sur la touche RF-KEY et maintenez-la enfoncée pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'indicateur passe du vert au rouge, indiquant que le code d'effacement a réussi.
- Appariement de l'émetteur et du récepteur : Appuyez une fois sur la touche RF-KEY du récepteur, l'indicateur dessus clignotera une fois en vert. Appuyez ensuite sur le bouton de l'émetteur dans les 20 secondes, le voyant LED du récepteur clignotera trois fois en vert pour indiquer que l'appariement est réussi.

Produits connexes



Support OEM /ODM Security ForAll

Proximity Card

RFID Key fob

	125Khz Proximity Card: F08 Mifare 1K Card: NXP S50 Mifare 1K Card: NXP S70 Mifare 4K Card: Temic T5577 Blank Card:		125Khz EM: F08 Mifare 1K:
--	--	--	------------------------------

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control

<p>ACM-209E</p>	<p>ACM-F1</p>	<p>ACM-F2</p>	<p>ACM-F3</p>	<p>ACM-851</p>
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Standalone Waterproof Metal RFID Access Control

<p>ACM-208A</p>	<p>ACM-209A</p>	<p>ACM-210A</p>	<p>ACM-208B</p>	<p>ACM-230T</p>	<p>ACM-223</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader

<p>ACM-26</p>	<p>ACM-26M</p>	<p>ACM-112</p>	<p>ACM-26N</p>	<p>ACM-08D/F</p>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Long range UHF RFID Reader /Writer

<p>ACM-812A 2-6Meter 7dbi</p>	<p>ACM-803A 6-12Meter 9dbi</p>	<p>ACM-819B 10-20Meter 12dbi</p>	<p>ACM-217A USB Reader/Writer</p>	<p>ACM-330C 134.2Khz Animal Tag Reader</p>
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Access Control Door Electromagnetic Lock

<p>ACM-GY60 120lbs=60KG</p>	<p>ACM-GY180 300LBS=180KG</p>	<p>ACM-GY280 600lbs=280KG</p>	<p>ACM-GY280ZL ZL Bracket for</p>	<p>ACM-GY500 1200lbs=500KG</p>
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock

<p>ACM-Y100-2PIN</p>	<p>ACM-Y100S-5PIN</p>	<p>ACM-Y300</p>	<p>ACM-Y041</p>	<p>ACM-S700</p>
----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------


Access Control Power Supply & Door Release Button

<p>ACM-Y801B</p>	<p>ACM-Y803A</p>	<p>ACM-K2A/B</p>	<p>ACM-K6A/K6B</p>
------------------	------------------	------------------	--------------------

Emballage et livraison

Emballage

Emballage de contrôle d'accès au clavier : 1 unité par boîte, 50 pièces par carton,
Taille du carton : 45*31*28 cm, poids brut : 8 kg.



Manière d'expédition

Avec une riche expérience en commerce international, nous connaissons très bien le transport maritime international, nous savons quelle ligne express ou air/mer est bon marché et sûre pour votre pays. Nous pouvons vous fournir divers certificats pour nettoyer votre coutume tels que CO, FTA, formulaire F, formulaire E...Ect. Nous fournirons notre suggestion professionnelle pour votre expédition. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... les termes commerciaux sont

acceptables pour nous.

Notre service

1. Toutes les demandes de renseignements recevront une réponse dans les délais 24 heures
2. Professionnelle fabricant et fournisseur, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3.FEO/ODM Disponible
4. Haute qualité, Fashion desing, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- 5.Service après-vente :
 - A:Tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage
 - B : Tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - C:Tous nos produits ont Garantie 2-3 ans si le dommage n'est pas causé par l'homme
6. Livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7. Paiement : Vous pouvez régler votre commande via : T/T, Western Union, Paypal, assurance commerciale Ali
- 8.Shipping : Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par avion, Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'homme, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera un supplément en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized Services



Quality Assurance



Fast Delivery



Best After-Sales Service

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?



- 1 **FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 **LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 **OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 **HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

OUR FACTORY



- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



