

Description du produit

**Offre spéciale étiquette NFC médias sociaux pour téléphone étiquette
d'événement NFC Durable étanche NTAG213 / 215/216 puce époxy NFC autocollant
étiquette**

Traits:

- 1: la taille normale ou la taille mirco peut être inférieure à 10 mm, 8,7 mm, 5 * 5 mm, etc.
- 2: L'antenne en aluminium ou double cuivre souple peut convenir à toutes les formes de produits.
- 3: PET étanche, résistance aux produits chimiques et au chauffage ou PVC, papier
- 4: Impression personnalisée du LOGO 4C ou autocollant blanc, exigences différentes des clients de face d'incrustation humide.
- 5: Peut être anti métal, adapté à la surface métallique
- 6: la forme et la taille peuvent être personnalisées
- 7: Pack par pcs ou rouleau parfaitement adapté à votre installation



2018年12月25日
星期三
晴
今天是一个好天气，阳光明媚，微风轻拂。我和爸爸妈妈去公园散步。公园里有许多美丽的花朵，有红的、黄的、紫的，还有各种各样的形状。孩子们在草地上玩耍，笑声回荡在空气中。我们玩得很开心，度过了一个愉快的下午。

[illegible]

25mm, 35mm, 4mm, 5mm, 5.9mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 45mm, 46mm, 47mm, 48mm, 49mm, 50mm, 51mm, 52mm, 53mm, 54mm, 55mm, 56mm, 57mm, 58mm, 59mm, 60mm, 61mm, 62mm, 63mm, 64mm, 65mm, 66mm, 67mm, 68mm, 69mm, 70mm, 71mm, 72mm, 73mm, 74mm, 75mm, 76mm, 77mm, 78mm, 79mm, 80mm, 81mm, 82mm, 83mm, 84mm, 85mm, 86mm, 87mm, 88mm, 89mm, 90mm, 91mm, 92mm, 93mm, 94mm, 95mm, 96mm, 97mm, 98mm, 99mm, 100mm, 101mm, 102mm, 103mm, 104mm, 105mm, 106mm, 107mm, 108mm, 109mm, 110mm, 111mm, 112mm, 113mm, 114mm, 115mm, 116mm, 117mm, 118mm, 119mm, 120mm, 121mm, 122mm, 123mm, 124mm, 125mm, 126mm, 127mm, 128mm, 129mm, 130mm, 131mm, 132mm, 133mm, 134mm, 135mm, 136mm, 137mm, 138mm, 139mm, 140mm, 141mm, 142mm, 143mm, 144mm, 145mm, 146mm, 147mm, 148mm, 149mm, 150mm, 151mm, 152mm, 153mm, 154mm, 155mm, 156mm, 157mm, 158mm, 159mm, 160mm, 161mm, 162mm, 163mm, 164mm, 165mm, 166mm, 167mm, 168mm, 169mm, 170mm, 171mm, 172mm, 173mm, 174mm, 175mm, 176mm, 177mm, 178mm, 179mm, 180mm, 181mm, 182mm, 183mm, 184mm, 185mm, 186mm, 187mm, 188mm, 189mm, 190mm, 191mm, 192mm, 193mm, 194mm, 195mm, 196mm, 197mm, 198mm, 199mm, 200mm, 201mm, 202mm, 203mm, 204mm, 205mm, 206mm, 207mm, 208mm, 209mm, 210mm, 211mm, 212mm, 213mm, 214mm, 215mm, 216mm, 217mm, 218mm, 219mm, 220mm, 221mm, 222mm, 223mm, 224mm, 225mm, 226mm, 227mm, 228mm, 229mm, 230mm, 231mm, 232mm, 233mm, 234mm, 235mm, 236mm, 237mm, 238mm, 239mm, 240mm, 241mm, 242mm, 243mm, 244mm, 245mm, 246mm, 247mm, 248mm, 249mm, 250mm, 251mm, 252mm, 253mm, 254mm, 255mm, 256mm, 257mm, 258mm, 259mm, 260mm, 261mm, 262mm, 263mm, 264mm, 265mm, 266mm, 267mm, 268mm, 269mm, 270mm, 271mm, 272mm, 273mm, 274mm, 275mm, 276mm, 277mm, 278mm, 279mm, 280mm, 281mm, 282mm, 283mm, 284mm, 285mm, 286mm, 287mm, 288mm, 289mm, 290mm, 291mm, 292mm, 293mm, 294mm, 295mm, 296mm, 297mm, 298mm, 299mm, 300mm, 301mm, 302mm, 303mm, 304mm, 305mm, 306mm, 307mm, 308mm, 309mm, 310mm, 311mm, 312mm, 313mm, 314mm, 315mm, 316mm, 317mm, 318mm, 319mm, 320mm, 321mm, 322mm, 323mm, 324mm, 325mm, 326mm, 327mm, 328mm, 329mm, 330mm, 331mm, 332mm, 333mm, 334mm, 335mm, 336mm, 337mm, 338mm, 339mm, 340mm, 341mm, 342mm, 343mm, 344mm, 345mm, 346mm, 347mm, 348mm, 349mm, 350mm, 351mm, 352mm, 353mm, 354mm, 355mm, 356mm, 357mm, 358mm, 359mm, 360mm, 361mm, 362mm, 363mm, 364mm, 365mm, 366mm, 367mm, 368mm, 369mm, 370mm, 371mm, 372mm, 373mm, 374mm, 375mm, 376mm, 377mm, 378mm, 379mm, 380mm, 381mm, 382mm, 383mm, 384mm, 385mm, 386mm, 387mm, 388mm, 389mm, 390mm, 391mm, 392mm, 393mm, 394mm, 395mm, 396mm, 397mm, 398mm, 399mm, 400mm, 401mm, 402mm, 403mm, 404mm, 405mm, 406mm, 407mm, 408mm, 409mm, 410mm, 411mm, 412mm, 413mm, 414mm, 415mm, 416mm, 417mm, 418mm, 419mm, 420mm, 421mm, 422mm, 423mm, 424mm, 425mm, 426mm, 427mm, 428mm, 429mm, 430mm, 431mm, 432mm, 433mm, 434mm, 435mm, 436mm, 437mm, 438mm, 439mm, 440mm, 441mm, 442mm, 443mm, 444mm, 445mm, 446mm, 447mm, 448mm, 449mm, 450mm, 451mm, 452mm, 453mm, 454mm, 455mm, 456mm, 457mm, 458mm, 459mm, 460mm, 461mm, 462mm, 463mm, 464mm, 465mm, 466mm, 467mm, 468mm, 469mm, 470mm, 471mm, 472mm, 473mm, 474mm, 475mm, 476mm, 477mm, 478mm, 479mm, 480mm, 481mm, 482mm, 483mm, 484mm, 485mm, 486mm, 487mm, 488mm, 489mm, 490mm, 491mm, 492mm, 493mm, 494mm, 495mm, 496mm, 497mm, 498mm, 499mm, 500mm, 501mm, 502mm, 503mm, 504mm, 505mm, 506mm, 507mm, 508mm, 509mm, 510mm, 511mm, 512mm, 513mm, 514mm, 515mm, 516mm, 517mm, 518mm, 519mm, 520mm, 521mm, 522mm, 523mm, 524mm, 525mm, 526mm, 527mm, 528mm, 529mm, 530mm, 531mm, 532mm, 533mm, 534mm, 535mm, 536mm, 537mm, 538mm, 539mm, 540mm, 541mm, 542mm, 543mm, 544mm, 545mm, 546mm, 547mm, 548mm, 549mm, 550mm, 551mm, 552mm, 553mm, 554mm, 555mm, 556mm, 557mm, 558mm, 559mm, 560mm, 561mm, 562mm, 563mm, 564mm, 565mm, 566mm, 567mm, 568mm, 569mm, 570mm, 571mm, 572mm, 573mm, 574mm, 575mm, 576mm, 577mm, 578mm, 579mm, 580mm, 581mm, 582mm, 583mm, 584mm, 585mm, 586mm, 587mm, 588mm, 589mm, 590mm, 591mm, 592mm, 593mm, 594mm, 595mm, 596mm, 597mm, 598mm, 599mm, 600mm, 601mm, 602mm, 603mm, 604mm, 605mm, 606mm, 607mm, 608mm, 609mm, 610mm, 611mm, 612mm, 613mm, 614mm, 615mm, 616mm, 617mm, 618mm, 619mm, 620mm, 621mm, 622mm, 623mm, 624mm, 625mm, 626mm, 627mm, 628mm, 629mm, 630mm, 631mm, 632mm, 633mm, 634mm, 635mm, 636mm, 637mm, 638mm, 639mm, 640mm, 641mm, 642mm, 643mm, 644mm, 645mm, 646mm, 647mm, 648mm, 649mm, 650mm, 651mm, 652mm, 653mm, 654mm, 655mm, 656mm, 657mm, 658mm, 659mm, 660mm, 661mm, 662mm, 663mm, 664mm, 665mm, 666mm, 667mm, 668mm, 669mm, 670mm, 671mm, 672mm, 673mm, 674mm, 675mm, 676mm, 677mm, 678mm, 679mm, 680mm, 681mm, 682mm, 683mm, 684mm, 685mm, 686mm, 687mm, 688mm, 689mm, 690mm, 691mm, 692mm, 693mm, 694mm, 695mm, 696mm, 697mm, 698mm, 699mm, 700mm,

Données techniques de la puce RFID

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				


Détails Image

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP



- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management


Just touch to save or share your contact information.











Emballage et livraison



Application

**Fournisseur d'usine 25mm / 30mm NFC imprimable téléphone portable Tap
étiquette autocollant Anti-métal pour partager le profil d'entreprise de médias
sociaux**

Traits:

- 1: la taille normale ou la taille mirco peut être inférieure à 10 mm, 8,7 mm, 5 * 5 mm, etc.
- 2: L'antenne en aluminium ou double cuivre souple peut convenir à toutes les formes de produits.
- 3: PET étanche, résistance aux produits chimiques et au chauffage ou PVC, papier
- 4: Impression personnalisée du LOGO 4C ou autocollant blanc, exigences différentes des clients de face d'incrustation humide.
- 5: Peut être anti métal, adapté à la surface métallique
- 6: la forme et la taille peuvent être personnalisées
- 7: Pack par pcs ou rouleau parfaitement adapté à votre installation



[illegible]

[illegible]

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				

Détails Image

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP




- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management



What you can share:



Just touch to save or share your contact information.







				
Dia.15/18	Dia.20/25/30	Dia.35/40/50	30 × 30 40 × 40	45 × 45 50 × 50
0.5g	0.8g	2.5g	1.5g	2.0g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF	LF/HF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF
				
40 × 30 45 × 22	54 × 27 65 × 25	Dia.30(Outer) Dia.5 (Inner)	Dia.35(Outer) Dia.14 (Inner)	Dia.70(Outer) Dia.50 (Inner)
2.5g	2.5g	2.5g	2.5g	2.5g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF/UHF	LF/HF	LF/HF	LF/HF	LF/HF



Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

Application

APPLICATIONS



OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out
More information
Sourcing

Cashless Pay

One Mobile phone
One World
Easy Pay & Modern Life
High Security



DATA Exchanging


Easy & Fast
Exchanging personal info
No need business card

Social Media

Launching your App
Connecting the world
Sharing with friend
Cool, funny and convenient



Produits connexes



ACM-EMI-S

Carte de proximité RFID à puce
125Khz TK4100

ACMM-MF1

Carte RFID F08 compatible MF1K
13,56 mhz

ACM-INLAY

Incrustation de carte 125 khz, 13,56 mhz, 860-960 mhz



ACM-S001-UHF

Étiquette anti-effraction UHF pour système de stationnement de voiture

Autocollant de pare-brise

ACM-UHF-P

860-960Mhz autocollant pare-vent pour la gestion de la voiture

Autocollant ACM-NFC

Étiquette NFC pour la gestion des paiements par téléphone

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures**
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine**
- 3, OEM / ODM disponible**
- 4, de haute qualité, conception de mode, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide**
- 5, service après-vente:**
 - 1) Tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage**
 - 2) Tous les produits seront bien emballés avant l'expédition**
 - 3) Tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme**
- 6, livraison plus rapide: Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros**
- 7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance**
- 8, expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.**

Garantie de qualité:

Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'homme, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour les produits relatifs. Au contraire, ACM Goldbridge facturera un supplément en cas de réparation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre centre de services.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

R: veuillez nous indiquer vos besoins via une enquête. Ensuite, nous vous enverrons l'offre le plus tôt possible, après confirmation de la commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q: 2. qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: Assurance commerciale et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

R: Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et les frais de transport payés par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je attendre pour obtenir les échantillons?

R: cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000 pièces et 7-15 jours pour 100 000 pièces

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille,

l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. êtes-vous une société commerciale ou une usine?

**Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID / NFCtags / keybod
RFID / bracelet RFID en Chine depuis plus de 20 ans.**