

Description du produit

écrivain de lecteur de carte rfid de bureau UHF longue portée pour système de contrôle d'accès de porte rfid

ACM218 est un lecteur RFID UHF / 13,56 mhz à protocoles multiples haute performance. Il est conçu sur la propriété intellectuelle entièrement autonome. Basé sur un algorithme de traitement du signal numérique efficace, il prend en charge une opération de lecture / écriture d'étiquette rapide avec un taux d'identification élevé. Il peut être largement appliqué dans de nombreux systèmes d'application RFID tels que la logistique, le contrôle d'accès, le



D
a
s
a
m
è
p
r
è
d
n
p
e
s
d
a
r
a
m
è
t
r
e
s
M
e
d
è
è
a
r
e
n
r
e
g
i
s
t
r
e
u
r
A
C
M
2
1
8
U
H
F

P
o
r
t
s
d
a
n
d
m
m
d
n
R
S
2
B
2
o
R
o
r
t
s
u
r
m
e
s
u
r
e
:
R
S
4
8
5
,
W
i
e
g
a
n
d
2
6
/
3
4
,
T
C
P
/
I
P

M
o
d
g
r
a
m
m
a
b
t
e
p
a
n
e
m
g
n
t
i
e
l
à
f
r
é
q
u
e
n
c
e
f
i
x
e
o
u
F
H
S
S
D
C
5
M
è
m
A
t
i
o
n
R
F

P
p
è
tl
è
a
n
t
e
n
n
e
n
p
p
é
g
a
é
è
s
a
t
i
o
n
r
o
n
d
e
i
n
t
é
g
r
é
e
É
È
D
j
p
a
m
è
n
t
p
é
r
i
p
h
é
r
i
q
u
e

P
M
V
d
B
m
n
t
e
g
e
s
b
e
t
r
e
g
l
a
b
l
e
)
P
S
O
t
o
c
o
C
e
t
E
P
C
g
l
o
b
a
l
C
l
a
s
s
e
I
G
e
n
2

A
h
g
b
r
c
b
h
h
è
d
è
b
n
a
i
t
e
m
e
n
t
d
e
s
b
a
l
i
s
e
s
,
o
p
é
r
a
t
i
o
n
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
b
a
l
i
s
e
s
a
u
t
o
r
i
s
é
e

Avantages du produit

Propriété intellectuelle personnelle;

Prise en charge des balises de protocole ISO18000-6C (EPC C1G2), ISO18000-6B, ISO 14443A;

Algorithme avancé de traitement des étiquettes, taux d'identification élevé;

Antenne intégrée avec une distance effective jusqu'à 50 cm *;

Conception à faible dissipation de puissance;

RS232 standard, interface RJ45 (TCP / IP) en option;

Fournir le code source du DLL et du logiciel de démonstration pour faciliter le développement ultérieur;

Fournir le code source de la démo Pocket PC / PDA

Images détaillées



POWER

RS232

TCP/IP



Garantie de qualité


- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge coûtera un supplément en cas de réparation.
- Plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.

Nous sommes un fournisseur professionnel complet de produits de contrôle d'accès de sécurité avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur "[Envoyer](#)" maintenant! Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier à l'avenir.

Application du produit

Première étape: lecteur de connexion avec PC / ordinateur portable via l'interface USB

Deuxième étape: ouvrez le bloc-notes ou un document Word, cliquez sur la souris, mettre la carte sur le lecteur, le numéro de la carte sortira sur le bloc-notes ou le document Word



RFID Demo - [Ver:3.2.0.1]

DISCONNECT(C) RCP LOGGING(L) LANGUAGE HELP(H)

READ DEMO BASE SETTINGS ISO18000-6B READ&WRITE EPC(GEN 2) READ&WRITE

Div Ant Div Address Div Alarm 4 Byte 6 Count 1 Sum 1

No.	Ant	Address	Hex/Dec/WG	Length	Hex Card	Last Time	Repeat Count
1	1	65535	[014000][81920][00116384]	12	300833B2DD901400000000	11:09:59	5

Clear(C) Export(E)

Time	Type	RCP Packet (HEX)	Details
11:08:57 475	RCP AUTO	CC FF FF 10 32 0D 01 30 08 33 B2 DD D9 01 40 00 00 00 00 D2	03 @
11:09:04 685	RCP AUTO	CC FF FF 10 32 0D 01 30 08 33 B2 DD D9 01 40 00 00 00 00 D2	03 @
11:09:43 194	RCP AUTO	CC FF FF 10 32 0D 01 30 08 33 B2 DD D9 01 40 00 00 00 00 D2	03 @
11:09:45 507	RCP AUTO	CC FF FF 10 32 0D 01 30 08 33 B2 DD D9 01 40 00 00 00 00 D2	03 @
11:09:59 516	RCP AUTO	CC FF FF 10 32 0D 01 30 08 33 B2 DD D9 01 40 00 00 00 00 D2	03 @

CONNECTED | USB | V1.11 | Type:P - Version:V3.00 - Address: 65535 | Success EPC IdentifyRead

Emballage et livraison

Emballage

Emballage du lecteur UHF: 1 unité par boîte

Taille unique: 13 * 9 * 4 cm, poids brut: 159 kg.

Package:

- Package Size: 130*90*40mm
Package weight: 159g



Manière d'expédition

Nous sommes l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine depuis 2000 ans. Avec une riche expérience du commerce international, nous connaissons très bien le transport international, nous savons quelle ligne

express ou air / mer est bon marché et sûre pour votre pays. Nous pouvons vous fournir divers certificats pour nettoyer votre coutume tels que CO, FTA, formulaire F, formulaire E ... Ect. Nous fournirons notre suggestion professionnelle pour votre expédition. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... les termes commerciaux sont ok pour nous. Nous pouvons être votre partenaire fiable pour les produits et l'expédition.

About Us

Similar Products



GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge industrial company



As a one of leading exporter and manufacturer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS



Our Certificate

