



Fail Safe Safe 12V / 24VDC Minuteur de LED 560kg / 1200lbs Verrouillage magnétique à double porte de la double porte

Serrure magnétique à double porte de 600 lbs est pour la porte en verre, la porte en bois, la porte ignifuge, la porte coulissante et la porte en métal. La double tension 12 ou 24 VDC est facultative.

D
e
s
P
a
r
p
m
ê
b
n
d
p
p
a
d
a
m
è
t
r
e

T
a
5
6
L
X
a
e
v
6
W
K
4
6
H
I
h
m
m
g
e
:
P
l
a
t
X
a
a
W
X
f
h
H
t
m
m
e
:
F
a
8
k
g
d
a
m
6
L
B
S
X
a
h
:

1
2
T
/e
n
h
y
i
D
o
C
B
D
d
u
a
e
n
t
f
e
r
r
e
n
c
e
:
o
n
1
2
V
/
5
m
A
*
A
2
c
o
m
p
u
t
e
r
/
2
5
M
A
*
2

P
o
r
t
e
e
n
b
o
i
s
,
p
o
r
t
e
E
n
n
e
r
e
n
t
p
b
a
p
e
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
i
g
n
i
f
u
g
e
T
e
m
p
ê
t
e
d
e
s
u
r
f
a
c
e

F
a
i
l
S
a
f
e
,
D
é
l
a
i
d
e
m
i
n
u
t
e
r
i
e
,
S
e
c
o
n
d
a
i
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
,
D
o
u
b
l
e
t
e
n
s
i
o
n
1
2
V
/
2
4
V
D
C

E
x
p
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
l
i
n
q
u
e
d
'
a
r
m
a
t
u
r
e
P
b
k
g
s

Produit Advanatge


- * Test de charge colinéaire 280kgx2,600Poundsx2.
- * Double tension 12 ou 24 VDC (facultatif).
- * La tension standard est de 12VDC lorsque vous avez terminé.
- * MOV fournit une protection contre le courant inverse.

- * Magnétisme anti-résiduel conçu.
- * Matériau de haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.
- * Conception sans défaillance mécanique.
- * Augmenter la force de maintien, double logement isolant.
- * Certificat CE par l'Union européenne, certificat MA par China Public Security Bureau.

Images détaillées, OEM / ODM disponible



Notre verrou est avec la lumière LED pour montrer la statue de travail, la lumière est vert quand il est verrouillé, rouge lorsqu'il est déverrouillé . La statue de lumière peut être modifiée. ACM-Y280D est avec une sortie de signal. La carte PCB peut être personnalisée. Nous pouvons faire la serrure avec une tension double tension 12V et 24V et avec une connexion à 7 fils. La photo suivante est la carte PCB optionnelle. Si vous souhaitez personnaliser le verrou, indiquez-nous votre demande de détail, nous enverrons votre devis de détail après avoir connu toutes vos exigences.



Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour des produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge CAHRGE EXTRA supplémentaire si réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

Diagramme d'installation

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Emballage et livraison

Voie d'expédition

Nous avons une coopération solide avec DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Transfert par mer et par avion
Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur d'expédition.

Emballage

Emballage magnétique de verrouillage: 1Unit par boîte, 5pcs par carton,
Carton Taille: 35 * 30 * 16cm, poids brut: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Serrure magnétique en plaque arrière
(280 kg / 600lbs) Convient pour: Porte
en bois, Porte en verre, Porte en métal,
Feu | Porte épreuve

ACM-Y180

Surface montée (180 kg / 300lbs)
verrouille magnétique 2bores Fail
Safe.Situble pour: Porte en bois, Porte

en verre, Porte en métal, Porte anti-incendie.

ACM-Y280

280kg (600 lb) Serrure magnétique à porte unique adaptée à: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte anti-incendie.



ACM-Y280-L

L support pour 280kg / 350kg Lock magnétique

ACM-Y180ZL

Support ZL pour verrou magnétique
180kg / 300lbs

ACM-Y280-ZL

Support ZL pour serrure magnétique
de 280kg / 350kg

Notre service

- 1, toute enquête sera répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant professionnel et fournisseur, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion dessin, prix raisonnable et compétitif, délai rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés à la maison avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant expédition
 - 3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si le dommage n'est pas causé par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en vrac
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, PayPal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Transfert par mer et par avion, vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

R: Veuillez énumérer votre exigence pour nous par courrier électronique. Ensuite, nous vous enverrons l'offre au plus tôt, après la confirmation de la commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q: 2.Qu'est-ce que le paiement et l'expédition?

A: Assurance commerciale et T / T, PayPal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par mer, air ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

R: Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et le coût de fret payé par vous.

Q: 4.Combien de temps puis-je vous attendre à obtenir les échantillons?

A: Cela dépend de la quantité.Normalement, 3 à 7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100 000 pcs

Q: 5.Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris les matériaux, la taille, l'épaisseur et l'impression.Les commandes OEM sont très bienvenues.

Q: 6.EZ-VOUS une entreprise de négoce ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID / NFC Tags / RFID Keybod / RFID Bracelet, Lecteur RFID et Produits de contrôle d'accès en Chine de plus de 20 ans.