

Description du produit



Verrou magnétique de haute qualité en verre et porte en bois 350kgs

Serrure magnétique avec force de maintien de 800 lb (350 kg) pour porte simple

P
a
P
n
m
à
t
r
è
D
e
s
a
m
è
p
r
è
o
n
T
à
L
k
B
à
W
x
x
@
H
(
m
m
)

P
o
r
t
e
n
b
o
i
s
,
p
o
r
t
e
n
n
u
r
e
n
t
p
o
n
t
p
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
c
o
u
p
e
-
f
e
u

V
e
r
r
o
u
i
l
l
e
r
l
.
S
o
p
h
i
s
t
i
t
u
t
i
o
n
e
i
n
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

F
a
i
l
S
a
f
e
,
t
e
m
p
o
r
F
o
n
t
i
n
d
a
b
l
é
t
e
n
s
i
o
n
1
2
V
/
2
4
V
D
C

L
e
s
é
m
i
s
s
i
o
n
s
r
o
u
g
e
s
s
o
n
t
d
é
v
e
r
r
o
u
i
l
l
é
L
E
S
D
:
l
e
s
é
m
i
s
s
i
o
n
s
v
e
r
t
e
s
s
o
n
t
v
e
r
r
o
u
i
l
l
é
s

Produit Advanatge

Test de charge colinéaire 350kg, 800pounds.

Double tension 12 ou 24 VDC (en option).

La tension standard est de 12 VCC à la fin.

MOV fournit une protection contre les courants inversés.

Convient à la porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

La LED indique l'état de la porte.

Verrouiller le capteur d'état (NO / NC / COM).

Temps: 0/3/6 / 9sec.

Magnétisme anti-résiduel conçu.


Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.

Conception sans défaillance mécanique.


Augmenter la force de maintien, double logement isolant.

Certificat CE par l'Union européenne, MA par l'Office de sécurité publique de Chine.

Des Images détaillées, OEM / ODM disponible



Notre serrure est avec la lumière de LED pour montrer la statue fonctionnante, la lumière est vert lorsqu'il est verrouillé, rouge lorsqu'il est déverrouillé . La statue de lumière peut être changée. L'ACM-Y350 est avec sortie de signal. Le circuit imprimé peut être personnalisé. Nous pouvons réaliser le verrouillage avec double tension 12 V et 24 V et avec une connexion à 7 fils. La photo suivante est facultative. Si vous souhaitez personnaliser le verrou, veuillez nous indiquer votre demande de détail, nous vous ferons parvenir votre devis après avoir pris connaissance de toutes vos exigences.




Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains. ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits de la même famille.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.


Diagramme d'installation

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Emballage & Livraison

Manière d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 6pcs par carton,

Taille du carton: 35 * 30 * 16cm, poids brut: 24 kg. 50 cartons par palette



You may need



ACM-Y280N

Serrure magnétique de plaque arrière (280kgs / 600lbs) Convient pour: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, incendie | Porte d'épreuve

ACM-Y180

Serrure magnétique 2Bolts montée en surface (180kg / 300lbs) Fail safe. Convient pour: porte en bois, porte en

verre, porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y280

Serrure magnétique de porte simple de 280kg (600lbs) appropriée à: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte de preuve de feu.



ACM-Y280-L

Support en L pour verrou magnétique
280kg / 350kg

ACM-Y180ZL

Support ZL pour verrou magnétique
180kg / 300lbs

ACM-Y280-ZL

Support ZL pour serrure magnétique
280Kg / 350Kg

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.

Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?

A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans.