


# Description du produit



C  
l  
a  
v  
i  
e  
r  
d  
e  
c  
o  
n  
t  
r  
ô  
l  
e  
d  
'  
a  
c  
c  
è  
s  
e  
n  
m  
é  
t  
a  
l  
é  
t  
a  
n  
c  
h  
e  
1  
2  
5  
K  
H  
z  
o  
u  
1  
3  
'  
'  
5  
6  
M  
H  
z

T  
e  
n  
s  
i  
o  
n  
d  
e  
D  
C  
h  
2  
V  
i  
o  
n  
n  
e  
m  
e  
n  
t  
C  
a  
p  
a  
u  
t  
t  
É  
i  
s  
à  
t  
è  
n  
n  
s  
e  
u  
r

D  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
e  
d  
e  
J  
e  
s  
u  
i  
t  
u  
m  
r  
e  
d  
e  
l  
a  
c  
a  
r  
t  
e  
C  
o  
u  
r  
a  
m  
A  
c  
t  
i  
f

V  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
l  
e  
r  
M  
a  
x  
B  
A  
r  
g  
e  
d  
e  
s  
o  
r  
t  
i  
e  
C  
h  
a  
r  
g  
e  
d  
e  
S  
M  
o  
r  
t  
2  
A  
e  
d  
,  
a  
l  
a  
r  
m  
e

T  
e  
m  
p  
é  
r  
a  
t  
u  
r  
4  
d  
e  
C  
à  
n  
c  
C  
i  
o  
n  
n  
e  
m  
e  
n  
t  
h  
u  
m  
i  
d  
i  
t  
t  
1  
4  
x  
4  
5  
x  
1  
7  
m  
i  
t  
a  
t  
i  
o  
n



S  
e  
r  
r  
u  
r  
e  
é  
l  
e  
c  
t  
r  
i  
q  
u  
e  
,  
b  
o  
u  
C  
o  
n  
d  
e  
x  
ò  
o  
n  
è  
d  
e  
a  
h  
h  
r  
m  
g  
e  
x  
t  
e  
r  
n  
e  
,  
l  
e  
c  
t  
e  
u  
r  
e  
x  
t  
e  
r  
n  
e



## Avantage

Deux ensembles de sortie de signal séparément, un ensemble de signal de sortie de haut niveau et un ensemble de serrure électrique signal de conduite  
Un groupe d'interface de bouton de sortie; un groupe d'interface de sonnette  
Frenquecy: 125 KHZ ou 13,56 MHz  
Programmation complète à partir du clavier, facile à installer et à programmer  
1000 utilisateurs, prend en charge la carte, le code PIN, la carte + le code PIN  
Peut être utilisé comme clavier autonome  
Entrée Wiegand 26 pour connexion à un lecteur externe  
Sortie Wiegand 26 pour connexion à un contrôleur  
Touches de rétroéclairage  
Interface conviviale et adaptable  
Facile à utiliser pour ajouter et supprimer l'accès  
Très faible consommation d'énergie (30mA)  
Verrouiller la protection contre les courts-circuits de courant de sortie  
Buzzer intégré  
Les LED rouges et vertes affichent l'état de fonctionnement  
Installation, formation, maintenance et support continus

## Affichage du produit



Size:140x45x17mm



## Notre service

### Notre service

1. Toute demande sera traitée dans les 24 heures
2. Fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3. OEM / ODM disponible
4. De haute qualité, desing à la mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
5. service après-vente:  
R: Tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage  
B: tous les produits seront bien emballés avant l'expédition  
C: Tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'être humain
6. Livraison plus rapide: environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7. Paiement: vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal, Ali assurance commerciale

8. Expédition: nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par air, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

### Assurance qualité

- Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'être humain, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits associés.
- Au contraire, ACM Goldbridge augmentera encore en cas de réparation.
- Plus d'informations, consultez notre centre de service.

## Emballage et livraison

### Manière d'expédition

Nous travaillons en étroite collaboration avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire de SEA et AIR. Vous pouvez également choisir votre transitaire.

paquet

Emballage de contrôle d'accès clavier: 1 unité par boîte, 100 pièces par carton,

Taille du carton: 45 \* 31 \* 28 cm, poids brut: 13 kg.

## Notre compagnie

### Entreprise industrielle ACM Shenzhen Goldbridge

En tant que l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine, nous sommes présents dans ce domaine depuis 20 ans. Nous avons une riche expérience dans la fabrication et l'exportation de produits RFID. Nos produits de force sont: carte RFID, télécommande RFID, bracelet RFID, étiquette RFID et divers lecteurs RFID. Nous sommes également le fournisseur de solutions de contrôle d'accès.



## Contact

Pour toute question ou demande n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes convaincus que toute

information de votre part recevra notre attention et notre réponse rapides. Vous pouvez nous contacter via Alibaba en ligne ou hors ligne. Nos coordonnées hors ligne sont les suivantes.



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>