

Description du produit

Méthode d'ouverture	Télécommande / application Bluetooth / induction automatique	Modèle moteur	H99JB550 MOTEUR DE RÉDUCTION DC
Matériel	Plaque d'acier en alliage à haute température épaissie (formage d'emboutissage unique)	Tension	6V
Dimensions globales	400 * 450 * 80 (mm)	Courant sans charge	250mA
Épaisseur de base	2,5 mm	Courant de résistance	4.5a
Épaisseur de coquille	2,0 mm	Vitesse de sortie	7rpm
Épaisseur de paroi de tuyau en acier	1,1 mm	Rapport de réduction	400: 1
Poids du produit	8 kg	Couple de sortie	50kgn / cm
Puissance de sortie	12W	Raïsser ou abaisser le temps de fonctionnement	≤5s
Tension nominale	Dc6v	Hauteur de levage	400 mm
Tension statique	≤0,8 mA	Hauteur de chute	80 mm
Courant de travail	≤0,85a	Distance de contrôle	≤ 20 mètres
Garantie du produit	Le produit "moteur" et la "carte de contrôle" ont une garantie d'un an (sauf pour les dommages artificiels). Si d'autres accessoires sont endommagés par des dommages causés par l'homme, si les pièces doivent être remplacées, le coût des pièces sera facturé.		
Mode d'alimentation	Batterie sèche	Batterie au lithium	
Méthode de charge	UTILISATION NON RECEFTERNABLE		rechargeable
Utiliser le cycle	environ 4 à 6 mois d'utilisation		4 heures de charge, 6 à 8 mois d'utilisation
Environnement de fonctionnement	-20— 65 °C	-20— 75 °C	
Garantie de la batterie	Remplacement de trois mois pour des problèmes de qualité (à l'exception des dommages artificiels)		
Batterie Descr1ption	Longue durée de vie, densité d'énergie élevée, faible taux d'auto-décharge, facile à remplacer, vous pouvez remplacer la batterie AA par vous-même		
Taille d'emballage du produit	Longueur 45 * Largeur 45 * Hauteur 10 cm Boîte ondulée à 5 couches		

Images détaillées

Intelligent remote control parking lock

Free your hands with smart remote control



Products Real Shot



Inside details shot





Parking Space Lock Installation Guide

Installation tools



Geological requirements: The installation ground must be level.

If your parking space is on earth, it needs to be poured with cement to the size of the parking space lock, and it can be installed.

Installation requirements: The parking space lock is easy to install. Our company does not provide door-to-door installation for the time being. If you have strong hands-on skills, you can borrow tools to install it yourself.



1. Mark the location where the screws are to be installed on the installation floor.



2. Drill a hole for controllable screw installation at the mark.



3. Use a hammer to hammer the screw into the drilled hole.



4. Tighten the screws with a suitable wrench



Votre peut avoir besoin

Nous sommes un fabricant professionnel de lecteur UHF, à l'exception de l'ACM812A, nous pouvons également fournir ACM802A, ACM818A, ACM801A. La principale différence d'entre eux est la distance de lecture. En outre, ACM801A peut être utilisé pour lire le multi-tag (200 PC en même temps). Pour plus de détails, veuillez cliquer sur l'image suivante.





ACM812A

Range de lecture de 2-5m UHF
lecteur

Sortie Wiegand 26, RS232 / 485

ACM818A

Lecteur UHF de 10 à 20 m de longue
date

Sortie Wiegand 26, RS232 / 485

ACM802A

Range de lecture de 8 à 10 m UHF
lecteur

Sortie Wiegand 26, RS232 / 485





ACM801A

Lecteur UHF 10-15m

Sortie Wiegand 26, RS232 / 485

ACM 8017

Lecteur de poche UHF

Uhf wifi grps

ACM 918K

Lecteur fixe haute performance du
canal UHF 4-antenna

Notre service

1, toutes les demandes seront répondues dans 24 heures

2, fabricant et fournisseur professionnel, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine

3, OEM / ODM Disponible

4, Haute qualité, Fashin Deing, prix raisonnable et compétitif, délai rapide

5, Après-vente Service :

1), Tous les produits auront été vérifiés en strictement de qualité avant l'emballage

2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition

3), tous nos produits ont Garantie de 2-3 ans Si les dommages ne sont pas causés par l'homme

6, Livraison plus rapide: Environ 1 à 5 jours pour la commande d'échantillons, 7 ~ 30 jours pour l'ordre en vrac

7, paiement: vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

R: Veuillez nous répertorier votre exigence par e-mail. Ensuite, nous vous enverrons l'offre au début, après confirmation de commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q: 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

R: T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir en mer, en air ou en express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

R: Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et le coût de fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à obtenir les échantillons?

R: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100 000 pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la materia, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont très bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une entreprise commerciale ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID / balises NFC / bracelet KeyBod / RFID
RFID □ Reader RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans.