



Factory fournissant un bouton de déverrouillage tactile pour Office / Home Porte Ouvrir une sortie électrique

1. Panneau en aluminium avec style élégant
2. Testé sur 500 000 cycles
3. Trois sorties de contact, adaptées à toutes sortes de serrures
4. Le meilleur choix pour le contrôle d'accès

Technique de bouton de sortie de contrôle d'accès Spécification:

- 9
B
%
m
h
d
m
t
d
h
p
r
e
p
a
t
é
e
)
p
o
r
t
é
e
d
l
é
d
e
c
m
e
c
t
i
o
n

I
n
d
i
c
a
t
e
u
r
d
e
L
E
D
b
l
a
n
c
:
é
t
e
i
n
t
I
n
d
i
c
a
t
e
u
r
d
e
L
E
D
b
l
e
u
:
h
h
i
u
m
a
r
é
v
e
i
l
b
L
E
D
I
n
d
i
c
a
t
e
u
r
d
e
L
E
D
r
o
u
g
e
:
A
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
r
(
s
e
n
s
a
t
i
o
n
)

Bouton de sortie de contrôle d'accès Avantage:

- . Pas de capteur de sortie sans tactile / tactile (détection diffuse)
- Technologie optique / infrarouge
- Protection d'entrée IP-55 Protection / plaque d'acier inoxydable SUS 304
- Convivial (protection saine)
- .. exempt de maladies contagieuses étalées
- .. Détection Plage: 0,1 ~ 10 cm
- Application: Porte / Porte / Exit / Automation Control
- .. Capacité élevée du contact sec du relais (3A / AC120V, DC30V)
- Sortie normalement ouverte / normalement proche / commune de relais
- Twin Indicateurs à LED pour le capteur en veille ou approché:
(1) Capteur Standby: Bleu LED sur
(2) visiteurs qui s'approchèrent du capteur de 10 cm: rouge LED sur

Images détaillées



Power on (d) e b e h t e


[Cliquez ici pour commander et avoir votre échantillon gratuit en 3 jours !!!](#)

Nous sommes un fournisseur de produits de contrôle de sécurité de sécurité de sécurité professionnel avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Ainsi, envoyez vos informations sur vos informations de renseignements dans ci-dessous, cliquez sur "Envoyer" maintenant!

Nous sommes impatients de former des relations commerciales prospères avec de nouveaux clients dans le monde à l'avenir.

Application

Installation




Sensing Range




LED Indicator



A: Black / PC Lens
B: Round Shape LED Indicator





Emballage et livraison

Type d'unité: pièce

Poids du paquet: 0.3kg

Taille du paquet: 10cm x 10cm x 8cm





Voie d'expédition

Nous sommes l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine depuis 2000 ans. Avec une riche expérience professionnelle internationale, nous connaissons très bien l'expédition internationale, nous savons quelle ligne expresse ou aérienne est bon marché et sûre pour votre pays. Nous pouvons fournir divers certificats pour vous nettoyer votre coutume à tel que CO, FTA, FORME F, FORME E ... ect. Nous fournissons notre suggestion professionnelle pour votre expédition. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Terme Trade va bien pour nous. Nous pouvons être votre partenaire fiable pour les produits et l'expédition.