



Serrure de pêne dormant étroite de porte de CC 12V / type serrure électrique de baisse NO / NC

Le Y-100S est un verrou électrique à sécurité intrinsèque .avec
sortie de signal d'état de la porte, adapté à la porte en verre, à la
porte en bois, à la porte en métal. Nous fournissons du matériel
d'intégrité à co-implanter avec une porte entièrement vitrée, une
porte battante et ainsi de suite. conception à basse température.

P
a
P
a
m
à
t
r
e
D
a
s
a
m
è
p
r
i
o
n

F
o
n
E
a
i
b
S
a
h
e
i
t
é
P
B
L
M
B
W
K
4
H
t
m
h
e
9
L
x
2
ā
W
x
ē
H
e
m
m
)
T
D
C
4
2
V
n

D
é
b
u
t
9
cm
O
A
u
r
a
n
t
C
o
u
r
a
p
t
2
dm
é
A
v
e
i
l
l
e

b
o
i
t
i
e
r
d
e
p
o
l
i
s
s
o
s
a
u
d
e
o
p
r
i
s
o
o
r
i
c
l
e
d
e
e
m
a
i
n
t
i
e
n
d
e
8
k
g

P
o
r
t
e
e
n
b
o
i
s
,
p
o
r
t
e
e
n
v
e
C
o
r
n
e
v
i
p
e
o
n
t
a
e
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
e
n
v
e
r
r
e

T
e
m
p
é
s
a
t
a
m
p
é
a
e
a
t
n
f
a
c
e
D
i
s
t
a
n
c
e
a
m
in
n
d
u
c
t
i
o
n

Explain the importance of the following factors in the development of a country's economy:


M
a
t
é
r
i
e
l
l
e
s
s
a
g
e
p
o
u
r
v
o
u
s
i
n
f
o
r
m
e
r
s
u
r
n
o
s
p
r
o
d
u
i
t
s

Produit Advanatge

1. Basse température, sûr & Durable.
2. Faible puissance, protection de l'environnement.
3. Contrôle spécial de photoélectricité, application courante en trois étapes.
4. Longue durée de vie avec 500 000 cycles.

5. MOV fournit une protection contre les courants inversés.
 6. Alliage d'aluminium de force supérieure, boulon solide en acier inoxydable.
 7. Double protection pour le courant de chargement.
 8. Contrôle de photoélectricité, basse température,
- A: Le faible courant est changé immédiatement;
- B: Lorsque le cadre de la porte ne coïncide pas avec le vantail de la porte, le vantail de la porte se verrouille contre le boulon, l'alimentation électrique active la fonction de faible puissance pour réduire la température.
- C: La technologie de contrôle de photoélectricité, empêche le défaut machanical.

Images détaillées, OEM / ODM disponible



[L'Etat Pour Energisé ou Power Down](#)

Energized State



Power Down State



[Pour nos ACM-Y100s Les caractéristiques:](#) Signal de retour de réglage de la vitesse de réponse, faible consommation de carburant et facilité en fonctionnement



ACM-Y100S

Response Speed Setting
Feedback Signal
High Quality Material
Strong Practicability


Low fuel consumption
High economic benefits
Sturdy Structure
Easy operating



Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

Diagramme d'installation



Emballage & Livraison

Manière d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 30pcs par carton,
Taille du carton: 54,5 * 20 * 30,5cm, poids brut: 22 kg 50 cartons par palette



You may need





ACM-Y100S 2PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES BOULONS

Veille 100MA / 900MA Pour travailler pour déverrouiller, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES BOULONS

Temporisation basse température, signal de retour Puissance à déverrouiller, 5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Sturdiness Electronique BoltW / Narrow Door Lock Taille: 205x30x38mm



ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface
(280 kg)

ACM-Y131

Bande électronique en acier
inoxydable (NC / NO) pour porte en
bois, porte en métal, porte en PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage du
moteur)

Verrouiller la taille:
130x98x41mmWorking

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur de transport.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.

Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?

A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans.