



Porte électrique Clonage sans fil Universal Gate Garage Ouvre-porte Télécommande sans fil Clé duplicateur

Porte électrique Clonage sans fil Universal Gate Garage Ouvre-porte Télécommande sans fil Clé duplicateurLe gadget est une clé de contrôle de télécommande sans fil, fournie avec une fonction de code d'apprentissage ultra-forte. Il prend en charge à distance et sans fil votre porte d'obturateur rouleau, porte de garage et autres équipements de télécommandes à moins de 100 m (espace libre). Vous apporter une nouvelle expérience de la télécommande, vous apporter beaucoup de commodité dans votre vie quotidienne. Tu ne peux pas le rater.

Caractéristiques:

Duplicateur de télécommande sans fil RF à 4 canaux pour voitures, portes de garage, portes portes, systèmes d'alarme, etc. Fréquence fixe (433.92MHz ou 315 MHz) pour copier 99,99% des télécommandes de code de code fixe et d'apprentissage communs.

Face à face Copiez les fonctions de votre télécommande d'origine par ce double duplicateur à distance RF à 4 canaux avec le code d'apprentissage du code fonctionne et vous aurez toujours une sauvegarde.

Dupliquez vos télécommandes existantes:

- 1, Systèmes de verrouillage central du véhicule
- 2 portes de garage
- 3 portes électroniques
- 4 appareils électriques
- 5, systèmes de chauffage

Noter:

1. Cette télécommande ne prend en charge que le code d'apprentissage (1527) du récepteur
2. Cette télécommande ne peut pas être programmée.
3. Il ne fonctionnera pas si vous achetez uniquement l'émetteur. Il fait partie du système de contrôle à distance, il a besoin de fonctionner avec la télécommande.

Module de récepteur de relais de contrôle pour obtenir le contrôle.

4. Nous n'offrons pas de paquet de vente au détail, mais nous allons l'emballer bien avant de partir.

Caractéristiques:

Matériau: Métal et ABS

Type de produit: Copie / duplication Télécommande Transmetteur Touche FOB

Fréquence RF: 433MHz

Match Code Way: Copie par face à face (une à une copie)

Soutenu du canal: Quatre canaux

Type de codage: Code d'apprentissage (1527), Code fixe (2262).

Bouton: 4 boutons (A, B, C, D)

Système de modulation: Demander

Tension de fonctionnement: DC12V

Courant de fonctionnement: <25mA

Transmission de la puissance: + 13dBm

Windage de fréquence: $\pm 0,2$ MHz

Distance de la transmission: 50m (espace libre)

La couleur noire

Taille principale de l'article: 5.4 * 2.9 * 0,9 cm / 2.1 * 1.14 * 0.35oz

Poids principal de l'article: 28g / 1.0oz

Taille du paquet: 5.5 * 3.0 * 1.0cm / 2.16 * 1.18 * 0.39Oz

Poids du paquet: 30g / 1.05oz








ROLLER SHUTTER DOOR CONTROLLER

Designed used for tubular motor



Application



Anti-alarm system remote control



Barriers gate remote control



Sliding door remote control



Garage door remote control



Swing door remote control



Roller shutter remote control



Retractable door remote control



The stage light /laser/lamp etc. Equipment remote control



Led lighting etc. remote control

Type de copie rapide Télécommande Description du produit

1. Les puces pourraient être copiées: 2260 (tous les fabricants); 2262 (tous les fabricants); Pt2264, 5326 (tous les fabricants); SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 Series, 527 (Tous les fabricants); 1527 (tous les fabricants); 2240 (tous les fabricants); Hcs101, HCS200 \ HCS201 (code de pièce), HCS300 \ HCS301 (code de pièce), micro-ordinateur à puce unique

2. Méthode de nettoyage de code: appuyez simultanément sur le bouton de déverrouillage et le bouton de verrouillage (certaines coquilles sont la touche UP et BAS), Une fois que le voyant LED clignote trois fois, desserrez l'un des boutons tandis que l'autre est maintenu

en appuyant sur, puis poussez le

Bouton relâché trois fois, l'indicateur de LED conclut dans l'état clignotant rapide. A ce moment-là, toutes les données de la mémoire sont

Effacé, la télécommande nettoyée n'aura pas d'indicateur de LED d'éclairage, quel que soit le bouton que vous appuyez.

3. Méthode de copie: une main conserve la télécommande d'origine, tandis qu'un autre conserve la télécommande de copie, les deux télécommandes

devrait être placé aussi étroitement que possible (la situation idéale est de mettre les deux télécommandes sur le bureau côte à côte avec

distance zéro), appuyez respectivement sur le bouton de copie lorsque le voyant LED clignote rapidement après trois clignotements, cette

La copie réussit, d'autres méthodes de fonctionnement clés sont les mêmes. Une télécommande a une puissance de transmission plus petite, de sorte que la

La télécommande d'origine doit être repliée à la télécommande de copie à utiliser. Pour la présence de bruit, il devrait

Évitez les interférences à utiliser, si la copie n'a pas de succès, elle devrait recopier après le raccourci du code.

4. Les fonctionnalités de la nouvelle télécommande de copie

Les quatre boutons pourraient respectivement copier quatre types de puces différents, une télécommande peut fonctionner quatre types différents.

d'installations. La fréquence est de 270 MHz à 434 MHz et de plus de dix points de fréquence. Vitesse de copie plus rapide, pas facile à perdre code, lointé.

WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000pcs cards. Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines. 10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products. We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc. We promise all products will be examined strictly and we ensure that the products we deliver to you with top quality.

Honers & Certificates



FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click here to issue a trade insurance order.

A

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

Q What format files shall we send for printing?

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

A

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printin warranty time is 1year.

You may negotiate with our sates team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to how our sincerity,we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique

FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click here to issue a trade insurance order. **A**

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

What format files shall we send for printing? **Q**

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK. **A**

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printing warranty time is 1year.

You may negotiate with our sales team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to show our sincerity, we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique