



## **Verre coulissant sans cadre électrique Porte avec serrure électrique Robustesse Panne Pêne dormant de sécurité / panne Pêne dormant électrique Serrure**

ACM-Y500A (LED) est un verrou électrique de sécurité adapté aux portes en verre, aux portes en bois et aux portes métalliques. Nous fournissons des équipements intégraux pour le positionnement avec porte en verre complètement sans cadre, porte battante, etc. Contrôle de la photoélectricité intégré et conception à basse température.

### **Spécifications techniques:**

D  
e  
P  
a  
r  
à  
m  
è  
t  
o  
n  
d  
a  
p  
a  
o  
d  
m  
è  
t  
r  
e



9  
L  
x  
2  
5  
W  
x  
E  
H  
à  
p  
p  
r  
i  
m  
è  
t  
r  
e  
)  
T  
D  
N  
4  
2  
V  
n  
D  
é  
m  
a  
r  
r  
g  
e  
r  
m  
C  
A  
o  
u  
r  
a  
n  
t  
t  
C  
o  
u  
r  
a  
p  
t  
8  
d  
m  
e  
A  
v  
e  
i  
l  
l  
e

D  
é  
l  
a  
i  
d  
e  
v  
e  
r  
r  
r  
r  
3  
u  
r  
6  
l  
1  
9  
s  
g  
e  
e  
c  
a  
u  
t  
o  
m  
a  
t  
i  
q  
u  
e  
F  
o  
r  
c  
e  
d  
e  
m  
a  
i  
n  
t  
i  
e  
n  
d  
u  
b  
o  
u  
l  
o  
n  
s  
o  
l  
i  
d  
e

V  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
A  
e  
r  
è  
e  
m  
a  
ò  
é  
y  
ù  
a  
h  
h  
a  
c  
y  
l  
i  
n  
d  
r  
e  
D  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
e  
a  
h  
m  
n  
d  
u  
c  
t  
i  
o  
n

P  
o  
r  
t  
e  
e  
n  
b  
o  
i  
s  
,  
p  
o  
r  
t  
e  
e  
n  
Y  
U  
e  
r  
r  
e  
e  
p  
o  
o  
u  
r  
r  
e  
e  
n  
m  
é  
t  
a  
l  
,  
p  
o  
r  
t  
e  
e  
n  
P  
V  
C

L  
e  
v  
o  
y  
a  
n  
t  
a  
l  
l  
u  
m  
é  
i  
n  
d  
i  
q  
u  
e  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
l  
l  
U  
I  
D  
É  
o  
y  
a  
n  
t  
é  
t  
e  
i  
n  
t  
i  
n  
d  
i  
q  
u  
e  
d  
é  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
l  
é



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



P  
B  
L  
M  
S  
O  
M  
T  
H  
L  
E  
M  
E  
T  
R  
E  
)  
T  
A  
M  
D  
C  
O  
N  
D  
I  
M  
N  
R  
E  
A  
G  
E  
H  
O  
A  
M  
A  
,  
(  
v  
e  
i  
l  
l  
e  
)  
1  
2  
m  
A

Conversion  
h  
ois,  
port  
se  
n  
ve  
r  
e,  
port  
es  
m  
ét  
a  
l  
l  
i  
q  
ue  
s,  
port  
es  
c  
o  
u  
p  
e  
-  
f  
e  
u  
E  
t  
g  
h  
d  
é  
H  
a  
p  
o  
r  
t  
é  
S  
o  
r  
t  
i  
e  
.  
N  
C  
/  
C  
O  
M

h  
o  
n  
b  
t  
è  
s  
n  
d  
a  
s  
á  
n  
u  
s  
il  
è  
p  
r  
o  
t  
e  
c  
t  
i  
o  
n  
,  
p  
r  
o  
t  
e  
c  
t  
i  
o  
n  
c  
o  
n  
t  
r  
e  
l  
e  
s  
d  
o  
m  
m  
a  
g  
e  
s  
,  
s  
u  
p  
p  
r  
e  
s  
s  
e  
u  
r  
d  
e  
p  
o  
i  
n  
t  
e  
d  
e  
t  
e  
n  
s  
i  
o  
n  
i  
n  
t  
é  
g  
r  
é

B  
a  
s  
e  
p  
e  
m  
p  
á  
n  
a  
b  
n  
e  
e  
t  
s  
g  
á  
m  
a  
n  
s  
(  
e  
a  
u  
f  
d  
é  
f  
a  
u  
t  
s  
a  
r  
t  
i  
f  
i  
c  
i  
e  
l  
s  
)  
S  
p  
g  
c  
l  
a  
b  
c  
o  
n  
ç  
u  
B  
õ  
g  
d  
s











Serial No: 763828  
10 20 30 40 50 60  
20 22 24 26 28 30  
WARRANTY VOID IF SEAL IS BROKEN  
CE

Q.C. Passed  
NO.5

10 20 30 40 50 60  
20 22 24 26 28 30  
WARRANTY VOID IF SEAL IS BROKEN  
CE









## Produit Advanatge

- \* Contrôle photoélectrique, pas de défauts mécaniques
  - \* Basse température, sûr et durable
  - \* Faible puissance, protection de l'environnement
  - \* Contrôle spécial photoélectrique, application de courant en trois étapes
  - \* Alliage d'aluminium de résistance supérieure, boulon en acier inoxydable solide
  - \* La conception humanisée des LED aide à indiquer l'état de fonctionnement de la serrure
  - \* L'application de kirsite et d'acier inoxydable empêche le blocage des températures élevées, la corrosion ou les dommages
  - \* Avec accessoires complets, disponibles pour toutes les portes
  - \* Contrôle photoélectrique, basse température
- A: le courant faible est changé immédiatement

B: lorsque le cadre de la porte ne coïncide pas avec le vantail de la porte, le vantail de la porte contre le boulon, le boulon électrique démarrera la fonction de faible puissance pour amener la basse température

C: technologie de contrôle de la photoélectricité, empêche les défauts mécaniques

Images détaillées, OEM / ODM disponibles

## Assurance qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des personnes, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits connexes.
- Inversement, ACM Goldbridge sera rempli d'extras s'il est réparé.
- Plus d'informations, consultez notre centre de service.

## Emballage et livraison

### Mode de livraison

Nous avons un partenariat solide avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA et By AIR Forwarders

Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

paquet

Emballage à fermeture magnétique: 1 unité par boîte, 30 pièces par carton,

Taille du carton: 54,5 \* 20 \* 30,5cm, poids brut: 22 kg. 50 cartons par palette



You may need



### **ACM-Y100S 2 broches**

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DROP-LOCK

Fonctionnement en veille 100MA / 900M Alimentation pour déverrouiller, 2 broches

### **ACM-Y100S 5PIN**

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DROP-LOCK

Temporisation basse température, signal de retour Déverrouillage de la mise sous tension, 5 broches

### **ACM-Y500A**

Verrou électronique de sécurité Robur  
avec serrure étroite Dimensions:  
205x30x38mm



### **ACM-Y280**

Loquet de montage en surface  
magnétique (280 kg / 600 lb)

### **ACM-Y131**

Bande électronique en acier  
inoxydable (NC / NO) pour porte en  
bois, porte en métal, porte en PVC

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du

moteur)

Dimensions de la serrure:

130x98x41mm

## Notre service

1 ° Toute demande sera répondue dans les 24 heures

2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine

3, OEM / ODM disponibles

4, haute qualité, conception à la mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide

5, service après-vente:

1), tous les produits auront été strictement vérifiés à la maison avant l'emballage

2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition

3), tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme

6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros

7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal.

8, expédition: Nous avons un partenariat solide avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA et By AIR Forwarders, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

# You May Need

## Complete Door Access Control Solution Provider



**RFID Card**



**RFID Key fob**



**RFID Wristband**



**RFID Reader**



**Long Distance  
UHF Reader**



**Access Control  
Reader**



**Biometric Controller**



**RFID Controller**



**Door EM Lock**

## WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000 pcs cards. Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines. 10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products. We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc. We promise all products will be examined strictly and we ensure that the products we deliver to you with top quality.





## ABOUT OUR FACTORY

Established in 1999, Shenzhen Goldbridge has witnessed the technological innovation from rfid card to rfid tag, the overall change of market products in the past 20 years, and registered "Shenzhen Goldbridge Industrial Co., Ltd." in 1999.

At present, Goldbridge has developed into a National High-Tech Enterprise, which is specialized in the integration of production, market and research. Starting from the PVC cards and RFID cards factory with only 66 workers, Goldbridge has accomplished the successful transition from traditional manufacturing industry to IOT technology enterprise (RFID technology development).



With the accumulation of dozens of software copyrights and utility new inventions and patents, Goldbridge has been rewarded as "National High-Tech Enterprise", "Shenzhen High-Tech Enterprise", and has become an integrated enterprise which focuses on research, production and market. Meanwhile, by adopting the "Military + School + Family" corporate culture concept, accompanied by the continuous innovation of business model and marketing model, plus the B2B, B2C platform and excellent sales team, Goldbridge sells its products all over the world.



# Honers & Certificates



## FAQ

**Q** Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click here to issue a trade insurance order.

**A**

**Q** Do you offer a customized sourcing service ?

**A** Yes please contact our sales team directly.

What format files shall we send for printing?

**Q**

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

**A**

**Q** How long is your warranty time?

**A** Function warranty time is 3years, printin warranty time is 1year.

You may negotiate with our sates team when ordering.

**Q** Do you own your own factory?

**A** Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

**Q** Could I get the free sample for testing?

**A** Yes, in order to how our sincerity,we could support the free sample to you for testing..

**Q** Do you also supply OEM service?

**A** Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD**

**Skype:** Lily-jiang1206

**Website:** [www.goldbridgesz.com](http://www.goldbridgesz.com)

**E-mail:** [sales@goldbridgesz.com](mailto:sales@goldbridgesz.com)

**Whatsapp:** [+86-13554918707](https://wa.me/8613554918707)

**Add:** Block A, Zhantao Technology Building,  
Minzhi Avenue , Longhua District,  
Shenzhen, China

## FAQ

**Q: 1. Comment puis-je passer une commande?**

R: Dressez la liste de vos besoins par e-mail. Ensuite, nous vous enverrons l'offre dans les plus brefs délais, après confirmation de la commande, nous organiserons la production dans les plus brefs délais.

**Q: 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?**

A: assurance commerciale et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

**Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier la qualité?**

R: Nous pourrions vous fournir l'échantillon gratuit et les frais de port payés par vous.

**Q: 4. Combien de temps puis-je espérer obtenir les échantillons?**

R: cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000 pièces et 7-15 jours pour 100000 pièces

**Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?**

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris le matériau, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

**Q: 6. Êtes-vous une société commerciale ou une usine?**

Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID / NFC / RFID keybod / bracelet RFID, de lecteurs RFID et de produits de contrôle d'accès en Chine depuis plus de 20 ans.

