

Description du produit



serrures pour portails serrure électromagnétique 180kg serrure pour porte en bois

Serrure magnétique avec force de maintien de 300 lb (180 kg)
pour porte simple

D
e
s
p
a
r
p
m
ê
t
n
d
d
e
p
a
o
d
m
ê
t
r
e
s

T a 2 l l 4 d a b m m c : F o r r e d (e m a i l v n r t l e s e) n : D o u b l e n e s t l e o n n s d l o e n p t 2 7 e 2 e 4 V D C

P
o
r
t
e
e
n
b
o
i
s
,
P
o
r
t
e
e
n
v
e
n
e
p
p
a
r
t
a
p
n
m
é
e
a
l
,
P
o
r
t
e
c
o
u
p
e
-
f
e
u

B l o c a g e d e l - S e s t o r t a t i u n q u e a N O ; N C / C O M / + / - C a r a p t e e r a r i s t r í q u e :

L
e
r
o
u
g
e
m
o
n
t
t
r
e
d
é
v
e
r
r
o
u
G
U
I
Ø
É
l
e
v
e
r
t
m
o
n
t
r
e
v
e
r
o
u
i
l
l
é


Produit Advanatge

- Test de charge colinéaire de 180 kg, 300 lb.
- Double tension 12 ou 24 VDC (en option).
- La tension standard est de 12VDC une fois terminé.
- MOV fournit une protection contre le courant inverse.
- Convient pour les portes en bois, les portes en verre, les portes métalliques, les portes coupe-feu.
- LED Indique l'état de la porte.
- Capteur d'état de bloc (NO / NC / COM)
- Capteur d'état de la porte (NO / NC / COM)
- Magnétisme anti-résidu conçu.
- Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.
- Conception sans défaillances mécaniques.
- Augmenter la force de maintien, boîtier à double isolation.
- Certifié CE par l'Union européenne, MA certifié par l'Office chinois de la sécurité publique

Images détaillées, OEM / ODM disponibles



Notre serrure est avec une lumière LED pour montrer la statue de travail, la lumière est vert lorsqu'il est verrouillé, rouge lorsqu'il est déverrouillé . La statue lumineuse peut être changée. L'ACM-Y280 est équipé d'une sortie de signal. La carte PCB peut être personnalisée. Nous pouvons fabriquer la serrure avec une double tension 12v et 24v et avec une connexion à 7 fils. La photo suivante est la carte PCB en option. Si vous souhaitez personnaliser la serrure, veuillez nous indiquer votre demande détaillée, nous vous enverrons votre devis détaillé après avoir pris connaissance de tous vos besoins.




Assurance qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des personnes, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits connexes.
- Au contraire, ACM Goldbridge nécessitera un supplément en cas de réparation.
- Plus d'informations, veuillez consulter notre centre de service.


Schéma d'installation

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Emballage et livraison

Manière d'expédition

Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10 pièces par carton,
Taille du carton: 26 * 26 * 10 cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette



Produits connexes



ACM-Y280N

Verrou de plaque arrière magnétique
(280kg / 600lbs) Convient pour:
porte en bois, porte en verre, porte
en métal, feu | Port de preuve

ACM-Y180

Serrure magnétique à montage en
surface (180 kg / 300 lb) à sécurité
intégrée à 2 verrous Convient pour:

porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y280

Serrure magnétique à porte simple de 280 kg (600 lb) adaptée pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.



ACM-Y350

Serrure magnétique pour porte simple 350 kg (800 lb) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y500

Serrure magnétique à porte simple de 500 kg (1000 lb) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y280-W

Serrure magnétique étanche à une porte 280 kg (600 lb) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

You may need





ACM-Y100S

Boulon électrique (5PIN) Boulon électrique sûr avec fonction magnétique

ACM-Y130

Verrouillage électrique (NC / NO en option)

Taille du bloc: 110x28x31mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de la serrure: 130x98x41mm

Support requis avec serrure de porte magnétique





ACM-Y180-L

Support en L pour serrure magnétique de 180 kg

ACM-Y180ZL

Support ZL pour serrure magnétique
180kg / 300lbs

ACM-Y180-ZL

Support ZL pour serrure magnétique
180 kg

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponibles
- 4, haute qualité, conception à la mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

