



Crochet à cylindre coulissant pour porte de Garage, robustesse, sécurité intégrée, serrure électronique à pêne dormant pour porte en verre

Le Y-100S 2pin lock est un boulon électrique à sécurité intégrée. Avec sortie de signal d'état de la porte, adapté aux portes en verre, aux portes en bois et aux portes en métal. Nous fournissons des équipements d'intégrité à colocaliser avec une porte entièrement vitrée sans cadre, une porte battante, etc. conception à basse température.

D
e
s
a
r
r
â
m
è
t
o
a
d
u
p
a
o
a
m
è
t
r
e
S
e
o
n
c
t
t
é
n
n
â
é
g
r
é
e
P
B
E
M
a
b
L
K
A
H
t
m
h
e

9
L
x
2
6
E
E
2
H
(
m
m
)
T
D
6
4
2
V
n
D
é
b
u
e
m
A
t
u
e
l
C
o
u
r
a
n
t
2
m
e
A
v
e
i
l
l
e

b
o
i
t
i
e
r
d
e
p
o
l
i
s
s
e
s
o
f
p
r
o
f
e
s
s
o
r
i
a
n
t
i
e
n
d
e
8
k
g

P
o
r
t
e
e
n
b
o
i
s
,
p
o
r
t
e
e
n
C
e
n
v
e
e
p
o
p
o
a
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
e
n
v
e
r
r
e

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
D
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
D
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s

T
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
e
f
f
i
c
a
c
i
v
i
t
é
s
d
e
f
o
n
d
é
n
s
a
n
t
i
e
m
e
n
t

S
p
e
s
h
é
à
m
e
y
t
t
e
a
ç
u
H
M
a
t
é
r
è
a
è
p
o
a
n
h
è
u
m
s
a
g
a
m
P
O
2
H
S


Avantage du produit

1. Basse température, sûr et durable.
2. Faible puissance, protection de l'environnement.
3. Contrôle spécial de photoélectricité, application actuelle en trois étapes.

4. Longue durée de vie avec 500 000 cycles.
 5. MOV offre une protection contre les courants inverses.
 6. Alliage d'aluminium de résistance supérieure, boulon en acier inoxydable solide.
 7. Double protection pour le courant de charge.
 8. Contrôle photoélectrique, basse température,
- R : Le faible courant est modifié immédiatement ;
B : Lorsque le cadre de porte ne coïncide pas avec le vantail de porte, le vantail de porte contre le boulon, le boulon électrique démarrera la fonction de faible puissance pour amener une basse température.
C : La technologie de contrôle photoélectrique empêche les défauts mécaniques.
- Images détaillées, OEM/ODM disponibles



[L'état pour la mise sous tension ou la mise hors tension](#)



Energized State



Power Down State



[Pour nos ACM-Y100, les caractéristiques:](#) Signal de retour de réglage de la vitesse de réponse, faible consommation de carburant et facile Fonctionnement



ACM-Y100S

Response Speed Setting
Feedback Signal
High Quality Material
Strong Practicability


Low fuel consumption
High economic benefits
Sturdy Structure
Easy operating



Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'homme, ACM Goldbridge offre 2 ans de garantie pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera un supplément en cas de réparation.
- Pour plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.

Schéma d'installation




Emballage et livraison

Mode d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA et By AIR
 Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Conditionnement

Emballage de serrure magnétique : 1 unité par boîte, 30 pièces par carton,
 Taille du carton : 54,5*20*30,5cm, poids brut : 22 kg. 50 cartons par palette



You may need





ACM-Y100S 2PIN

SERRURE À PÊNE ÉLECTRIQUE

Veille 100MA/fonctionnement

900MAPuissance pour déverrouiller,

2PIN

ACM-Y100S 5PIN

SERRURE À PÊNE ÉLECTRIQUE

Temporisation à basse température,

signal de retour d'alimentation pour

déverrouiller, 5 broches.

ACM-Y500A

Boulon électronique robuste et

sécurisé avec serrure de porte étroite,

taille : 205x30x38mm



ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface
(280 kg/600 lb)

ACM-Y131

Bande électronique en acier
inoxydable (NC/NO) pour porte en
bois, porte en métal, porte en PVC

ACM-Y066

Serrure intelligente intelligente
(verrouillage du moteur)
Taille du verrou : 130 x 98 x 41 mm.

Notre service

- 1, toutes les demandes recevront une réponse dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnel, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM/ODM disponible
- 4, haute qualité, conception de mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
- 5, service après-vente :
 - 1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage.
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits bénéficient d'une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme.
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 à 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 à 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement : Vous pouvez payer la commande via : T/T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition : Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par avion, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

FAQ

Q : 1. Comment puis-je passer une commande ?

R : Veuillez nous faire part de vos besoins par e-mail. Ensuite, nous vous enverrons l'offre dans les plus brefs délais. Après confirmation de la commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q : 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition ?

R: Assurance commerciale et T/T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q : 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?

R: Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et les frais de transport payés par vous.

Q : 4. Combien de temps puis-je espérer recevoir les échantillons ?

R : Cela dépend de la quantité. Normalement 3 à 7 jours pour 5 000 pièces et 7 à 15 jours pour 100 000 pièces

Q : 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés ?

R : Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris le matériau, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q : 6. Êtes-vous une société commerciale ou une usine ?

Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID/étiquettes NFC/clés RFID/bracelets RFID, lecteurs RFID et produits de contrôle d'accès en Chine depuis plus de 20 ans.