



Glace coulissante sans cadre électrique Porte à serrure électrique Robustesse Échec Pêne dormant sans faute / verrou Fixe-pêne électrique Serrure

ACM-Y500A (LED) est un verrou électrique à sécurité intrinsèque adapté aux portes en verre, aux portes en bois, aux portes en métal.

Nous fournissons un équipement d'intégrité pour placer avec une porte vitrée complètement sans cadre, porte battante, etc.

Contrôle de photoélectricité intégré et conception basse température.

spécifications techniques:

D
e
s
É
r
i
p
t
i
o
p
d
n
p
m
è
à
m
è
t
r
e

F
a
i
l
S
a
f
e
(
d
á
v
e
r
c
t
é
n
i
b
t
é
q
u
a
n
d
é
t
e
i
n
t
)
1
P
L
E
N
I
T
I
M
K
O
N
H
á
m
m
)
9
L
x
2
G
W
é
z
H
(
m
m
)

t
D
N
S
Z
W
n
C
o
u
r
a
n
t
t
A
6
h
A
m
a
r
r
a
g
e
C
o
u
r
a
n
t
t
8
d
m
e
A
v
e
i
l
l
e
D
é
l
à
i
A
u
0
S
è
o
c
k

F
o
r
c
e
d
e
m
a
i
n
t
i
g
d
u
b
o
u
l
o
n
s
o
l
i
d
e
V
e
r
r
o
u
i
E
h
a
c
l
e
m
h
h
é
x
y
d
a
h
h
e
y
l
i
n
d
r
e

D
i
s
t
a
n
c
e
d
i
n
d
u
c
t
i
o
n

P
o
r
t
e
e
n
b
o
i
s
,
p
o
r
t
e
e
n
v
i
r
e
n
p
p
o
u
e
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
e
n
P
V
C

L
e
v
o
y
a
n
t
a
l
l
u
m
é
i
n
d
i
q
u
e
v
e
r
r
o
u
i
l
l
G
C
I
D
E
E
F
o
y
a
n
t
é
t
e
i
n
t
i
n
d
i
q
u
e
d
é
v
e
r
r
o
u
i
l
l
é

Produit Advanatge

- * Contrôle de photoélectricité, pas de défaut machanical
- * Basse température, sûr et & durable
- * Faible puissance, protection de l'environnement
- * Contrôle spécial photoélectrique, application actuelle à trois passes
- * Alliage d'aluminium de résistance supérieure, boulon solide en acier inoxydable
- * La conception humanisée des LED aide à indiquer l'état de fonctionnement de la serrure
- * L'application de kirsite et d'acier inoxydable empêche le blocage dû aux températures élevées, à la corrosion ou aux dommages
- * Avec accessoires complets, disponibles pour toutes les portes
- * Contrôle photoélectrique, basse température
 - A: Le faible courant est changé immédiatement
 - B: Lorsque le cadre de la porte ne coïncide pas avec le vantail de la porte, le vantail de la porte contre le boulon, le verrou électrique active la fonction de faible puissance pour amener la basse température
 - C: La technologie de contrôle de photoélectricité, empêche le défaut machanical


Images détaillées, OEM / ODM disponible



Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour les produits connexes.
- Au contraire, ACM Goldbridge se remplira de plus si réparé.
- Plus d'informations, s'il vous plaît consulter notre centre de service.

Schéma d'installation




Emballage & livraison

Méthode d'expédition

Nous avons un partenariat fort avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA et By AIR Forwarders
 Vous pouvez également choisir votre transitaire d'expédition.

Emballage

Emballage avec serrure magnétique: 1 unité par boîte, 30 pièces par carton,
 Taille du carton: 54,5 * 20 * 30,5cm, poids brut: 22 kg. 50 cartons par palette



You may need





ACM-Y100S 2 PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
Opération 100MA / 900M en
veille Puissance à déverrouiller, 2 PIN

ACM-Y100S 5PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
Temporisation basse température,
signal de retour Power au
déverrouillage, 5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Robur Electronic Bolt W /
Narrow Door Lock Dimensions:
205x30x38mm



ACM-Y280

Fermeture magnétique en surface
(280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Barrette électronique en acier
inoxydable (NC / NO) pour porte en
bois, porte en métal, porte en PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (bloc moteur)
Taille du verrou: 130x98x41mm

Notre service

- 1 ° Toute demande sera traitée dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, conception fashin, raisonnable et prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés à la maison avant d'être emballés
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons un partenariat solide avec les transitaires DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA et By AIR, vous pouvez également choisir votre transitaire.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

R: Veuillez nous indiquer vos besoins par courrier électronique. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre le plus rapidement possible. Après avoir validé la commande, nous organiserons la production dans les meilleurs délais.

Q: 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier la qualité?

Un: nous pourrions fournir l'échantillon gratuit à vous et les frais d'expédition payés par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?

A: dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000 pièces et 7-15 jours pour 100 000 pièces

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris le matériau, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID / bracelets keybod / RFID NFC / RFID, de lecteurs RFID et de produits de contrôle d'accès en Chine depuis plus de 20 ans.