

Description du produit

Description du produit

Caractéristiques:

1. Lecture et écriture dans la zone limitée de l'équipement au-dessus de 0-60 CM de l'espace étroit;
2. Fournir des configurations SDK, et peut fournir des routines de développement C #, VC, VB, Java;
3. La zone EPC, les réservations, la fonction de déverrouillage de verrouillage du support de la zone utilisateur, peuvent être utilisées pour les exigences de confidentialité et de sécurité de haute occasion;
4. Soutenir la fonction discriminante adjacente, peut empêcher avec une carte en peu de temps (1-255 secondes réglables) de télécharger la répétition à l'intérieur;
5. Prend en charge l'opération d'écriture rapide, pratique pour la lecture et l'écriture.

Description du produit:

Caractéristiques

Fréquence de travail	902 ~ 928 MHz ou 865 ~ 868 MHz
Protocole	ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)
Port de communication	USB gauche vers port série / USB droit vers sortie de données
Logiciels et SDK	DEMO et C #, VC, VB, Java, DELPH, etc.,
Chiffrement	Peut être directement crypté, prévention de la copie.
Plage de lecture	Lecture stable 0 ~ 60cm
Plage d'écriture	Écriture stable 0 ~ 10cm

Paramètres physiques

Adaptateur	USB
Puissance de sortie	0 ~ 17dBm
Température de fonctionnement	-20 °C ~ + 55 °C
Température de stockage	-20°C~ + 55°C
Taille de l'article	142x 85x20 mm
Taille du paquet	180x120x50mm
Poids net	500g
Matériau de la coque	abdos

Produits montrent:







Back Design in Black





Interface du logiciel:



Application:

Trafic intelligent tel que ETC;

Passage des frontières douanières, parking, pondération automatique;

Logistique telle que la gestion des conteneurs, la gestion des palettes, la gestion des actifs, etc.

Billetterie et contrôle d'accès;

Produits pharmaceutiques tels que la gestion des déchets médicaux, etc.

Produits connexes

Shenzhen Goldbridge se concentre sur l'innovation, la production de R & D et la vente de produits IOT RFID et de solution d'application, Catégorie de lecteur rfid comprenant un lecteur de bureau UHF, un lecteur intégré UHF, un lecteur fixe UHF R2000, un module OEM UHF, un lecteur portable RFID, des balises uhf rfid, un lecteur rfid 2.4G actif, un lecteur longue portée EM 125KHZ, matériel industriel RFID et logiciel intégré, a obtenu la certification nationale d'entreprise de haute technologie FCC, CE et ROHS.?

Raleted Long distance range RFID Reader & Tags		
		
ACM-812A -8dBi 2-6 meter , 235x235x57mm	ACM-803A -9dBi 6-10 meters,260X260X45mm	ACM-811A-8dBi Multi-tag Reader, 6-9 meters, 255x255x45MM
		
ACM217-UHF UHF Reader and Writer - Provide Free program and SDK	ACM919L 4 Ports UHF Reader Impinj R2000 ,270mm*180mm*27mm	ACM-819A-12dBi Multi-tag Reader, 10-20 meters, 460x460x55MM
		
ACM8017 UHF Handheld Reader UHF +WIFI+GRPS Quad Band+Barcode 1D/2D	ACM09G-TCP/IP Or Wiegand Active 2.4G Reader 30-70meter, Provide FREE SDK and Demo	ACM08Y RFID EM 125Khz 70cm-1meter Middle long range Reader
		
ACM-MU85M One Antenna Port Module- 30dbm adjustable 0-15m used for handheld reader. ,55.5x39.5x7.6mm	ACM-MU82M 4 Antennas Ports Module 4ports 25m speed anti-collision impinj R2000 67.5mmx51mmx7.9mm	ACM-MU13M One Port Module Korea certificate 0-15m Size: 8x25x3.5mm
		
UHF Anti-metal Tag, ACM-UHF-M3: 135x22x12mm ±2mm	Anti-tamper windshield sticker tag (ACM-S001)	UHF ISO PVC Card Tag , 86x54mm (ACM-UHF Card)

About Us

Similar Products



GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge industrial company



As a one of leading exporter and manufacturer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS



Our Certificate

