

## Description du produit



Serrure de porte mécanique double jante de roue électrique de haute qualité à double cylindre de carte à puce

Serrure de contrôle électrique à une extrémité. il peut être ouvert par des appareils électriques, en tournant le bouton ou la clé. Convient pour la porte ouverte à droite. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Il est également possible d'empêcher quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.

D  
e  
s  
s  
e  
r  
r  
u  
r  
e  
à  
c  
a  
r  
t  
e  
à  
p  
u  
c  
e



1  
2  
c  
t  
a  
v  
D  
C  
C  
y  
l  
i  
n  
d  
r  
e  
s  
i  
m  
p  
l  
é  
o  
p  
a  
p  
i  
e  
n  
d  
a  
l  
é  
t  
é  
u  
r  
e  
r  
e  
c  
t  
o  
v  
e  
r  
s  
o



D  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
e  
c  
o  
h  
é  
r  
e  
n  
t  
e  
s  
r  
e  
s  
t  
r  
i  
c  
t  
i  
o  
n  
s  
g  
é  
n  
é  
r  
a  
l  
e  
s  
d  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
e  
L  
a  
c  
e  
r  
C  
E  
f  
M  
A  
a  
t  
i  
o  
n

## Exposition de produit

### Caractéristiques

1. Utilisez un bon système de contrôle et verrouillez automatiquement la porte par induction
2. Si le client veut remplacer la serrure électrique générale, gagnez du temps, ce qui est pratique, car le trou du bloc d'installation est cohérent
3. Il n'y a aucune restriction de direction, à gauche, à droite, à l'intérieur et à l'extérieur et tous les autres types de directions s'appliquent également

Aucun choc, réinitialisation automatique, faible bruit, faible consommation d'énergie et petites exigences pour les ferme-portes

4. Taille de la serrure: 130x98x41mm

5. Avec signal de retour et lumière LED

6. Tension de travail: 12 à 18 V

7. courant de travail: 100mA

Images détaillées, OEM / ODM disponible Plus de détails pour l'avant / l'arrière et les accessoires



**Notre bloc de commande électrique a utilisé les capacités de production les plus avancées et les meilleures technologies de production.**

La serrure peut être ouverte par des appareils électriques en tournant le bouton ou la clé. Il est hautement sécurisé et anti-vol. En outre, cela peut empêcher quelqu'un d'ouvrir le cadenas avec d'autres outils.

Cette serrure peut être utilisée pour les portes de bâtiments résidentiels, notamment la porte publique de la résidence, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôtels, les magasins d'usine, etc. Compatible également avec la porte de contrôle électrique.

La bobine à l'intérieur de la serrure est à l'épreuve des flammes. Cela ne fonctionnera pas si cela fonctionne pendant longtemps. Si activé mais que le verrou ne fonctionne pas, vérifiez l'installation ou envoyez-le à l'agent pour réparation.

La structure interne de cette serrure a été améliorée, empêchant l'ouverture de la serrure en la frappant. cela vous rendra plus sécurisé.





Schéma d'installation

## Electric control locks all kinds installation schematic diagram




## Emballage & Livraison

### Méthode d'envoi

Nous avons un partenariat fort avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaires SEA et Par AIR  
Vous pouvez également choisir votre transitaire d'expédition.

paquet

Emballage avec serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10 pièces par carton,  
Taille du carton: 26 \* 26 \* 10 cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette



Produits connexes



### **ACM-Y090**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

### **ACM-Y091**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du

moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm



### **ACM-Y062**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm

### **ACM-Y043**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm

### ACM-Y044

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm



### ACM-Y034

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 148 × 107 × 35 mm

### ACM-Y037

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 125 × 98 × 36 mm

### ACM-Y048

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 140 × 116 × 55 mm

#### You may need



### ACM-Y100S

Serrure à verrou électrique (5PIN)

Verrou électrique à sécurité

intrinsèque avec fonction magnétique

### **ACM-Y130**

Verrouillage de la gâche électrique

(NC / NO en option)

Taille de verrouillage: 110x28x31mm

### **ACM-Y280**

Serrure magnétique montée en surface

(280 kg)

## Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
  - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
  - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
  - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.