



### **Serrure de jante électrique de haute sécurité, serrure électrique 12V**

Single-end Electric Control Lock. peut être ouvert par des appareils électriques, en tournant le bouton ou la clé. Convient pour la porte ouverte à droite. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Il peut également éviter à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.

P  
a  
P  
a  
m  
à  
t  
r  
è  
D  
e  
s  
a  
m  
è  
p  
r  
è  
o  
n







É  
p  
a  
i  
s  
s  
e  
u  
r  
d  
u  
S  
O  
N  
r  
i  
m  
p  
r  
i  
m  
s  
e  
t  
d  
e  
l  
a  
g  
â  
c  
h  
e  
P  
u  
i  
s  
s  
a  
n  
c  
e  
d  
e  
r  
C  
O  
N  
S  
O  
M  
M  
A  
T  
I  
O  
N





5. Cylindre en laiton massif et pêne dormant

6. Mécanisme de verrouillage fiable (jusqu'à 1000000 opérations)

7. Haute sécurité, faible bruit

8. Certificat: CE, Rosh, CMA

Des Images détaillées, OEM / ODM disponible Plus de détails pour le côté avant / arrière et Accessoires



## Part 2.

### HOOK LATCH & BALL LATCH

Solid brass hook latch or ball latch are optional. It could meet more requirements.



Hook latch with pick-proof and anti-fake lock design.



## Part 3.

### OPTIONAL CYLINDER HOLE

Round cylinder hole or long cylinder hole to optional. Suitable for more environments.



Double Cylinder Lock

## Part 4.

### SINGLE OR DOUBLE CYLINDER

Single cylinder or double cylinder are available, high strength material solid brass cylinder and deadbolt.



Single Cylinder lock



## Part 5.

### FREE LOCK FUNCTION

The button on the lock (fitted on certain models) can be blocked by the key, leaving the door/gate always open.  
With building visual intercom, access control system and other ancillary uses.




Right open Left open

## Part 6.

### REVERSIBLE DEADBOLT

Original brass deadbolt. Real universal for right, left, inward, outward opening. No need to buy separately.

#### Way to change deadbolt direction



Factory default is inward opening. Push the bar of deadbolt and turn 180 degree to make it for outward opening.



Notre serrure de commande électrique a utilisé les compétences de production les plus avancées et les meilleures technologies de production.



La serrure peut être ouverte à l'aide d'appareils électriques en tournant le bouton ou la clé. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Cela évite aussi à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.


Cette serrure peut être utilisée pour les portes de bâtiments résidentiels, notamment la porte publique de la résidence, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôtels, les entrepôts d'usine, etc. Elle est également compatible avec la porte de contrôle électrique.

La bobine à l'intérieur de la serrure est à l'épreuve des flammes. Il ne sera pas en feu lorsqu'il fonctionnera longtemps. Si le verrouillage est activé, vérifiez l'installation ou envoyez-le à l'agent pour le réparer.

La structure interne de cette serrure a été améliorée, ce qui l'empêchera d'ouvrir la serrure en frappant dessus. cela vous rendra plus sûr.

# Internal Structure







## Garantie de qualité



- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains. ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits de la même famille.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

## Diagramme d'installation


# Electric control locks all kinds installation schematic diagram



# Installation Chart




## COPPER WIRE SECTION RELATED TO SUPPLY DISTANCE




### Installation the anode bracket

Anode bracket can be installed with either one of these method or both depending on the door's condition

Method 1 :




Method 2 :



mm <sup>2</sup>	Ømm
0.5	0.8
1	1.2
1.5	1.4
2	1.6

- ← Mt.10
- ← Mt.10 ÷ 40
- ← Mt.40 ÷ 60
- ← Mt.60 ÷ 100




## Emballage & Livraison

### Manière d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR  
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

### Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10pcs par carton,  
Taille du carton: 26 \* 26 \* 10cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette



Produits connexes



### **ACM-Y090**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

### **ACM-Y091**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm



### **ACM-Y062**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm

### **ACM-Y043**

Intelligent Smart Lock (verrouillage

du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm

### **ACM-Y044**

Intelligent Smart Lock (verrouillage  
du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm



### **ACM-Y034**

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 148 × 107 × 35  
mm

### ACM-Y037

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 125 × 98 × 36 mm

### ACM-Y048

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 140 × 116 × 55 mm

You may need





### **ACM-Y100S**

Serrure à verrou électrique (5PIN)  
Verrou électrique à sécurité  
intrinsèque avec fonction  
magnétique

### **ACM-Y130**

Verrouillage de la gâche électrique  
(NC / NO en option)  
Taille de verrouillage: 110x28x31mm

### **ACM-Y280**

Serrure magnétique montée en  
surface (180 kg / 350 lb)

## Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashin desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
  - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
  - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
  - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.

## Contactez nous

**Q: 1. Comment puis-je passer une commande?**

Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.

**Q: 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?**

A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

**Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?**

Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

**Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?**

A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

**Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?**

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

**Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?**

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans.