

## Description du produit



Vente chaude durable contrôle électoral  
électromécanique sans clé Serrure électrique jante

Single-end Electric Control Lock.peut être ouvert par des  
appareils électriques, en tournant le bouton ou la  
clé.Convient pour la porte ouverte à droite.Il est  
hautement sécurisé et anti-vol.Il peut également éviter à  
quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.

P  
a  
P  
a  
m  
à  
t  
r  
è  
D  
e  
s  
a  
m  
è  
p  
r  
è  
o  
n







D  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
e  
c  
o  
h  
é  
r  
e  
n  
t  
e  
s  
r  
e  
s  
t  
r  
i  
c  
t  
i  
o  
n  
s  
g  
é  
n  
é  
r  
a  
l  
e  
s  
d  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
e  
c  
e  
L  
a  
c  
e  
r  
C  
E  
f  
M  
A  
a  
t  
i  
o  
n

## Exposition de produit

### Caractéristiques

1. Utilise le bon système de contrôle et verrouille automatiquement la porte byinduction
2. Si le client veut remplacer la serrure électrique générale, gain de temps et commodité, car le trou de la serrure d'installation est cohérent
3. Il n'y a pas de restriction de direction, à gauche, à droite, à l'intérieur et à l'extérieur et toutes sortes d'autres directions s'appliquent également

Aucun choc, réinitialisation automatique, faible bruit, faible consommation d'énergie et petites exigences pour le ferme-porte

4. Taille de la serrure: 130x98x41mm

5. Avec signal de retour et lumière LED

6. Tension de travail: 12 à 18V

7. courant de travail: 100mA

Images détaillées, OEM / ODM disponible Plus de détails pour les côtés avant / arrière et les accessoires



### **Notre serrure de commande électrique a utilisé les compétences de production les plus avancées et les meilleures technologies de production.**

La serrure peut être ouverte à l'aide d'appareils électriques en tournant le bouton ou la clé. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Cela évite aussi à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils. Cette serrure peut être utilisée pour les portes de bâtiments résidentiels, notamment la porte publique de la résidence, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôtels, les entrepôts d'usine, etc. Elle est également compatible avec la porte de contrôle électrique.

La bobine à l'intérieur de la serrure est à l'épreuve des flammes. Il ne sera pas en feu lorsqu'il fonctionnera longtemps. Si le verrouillage est activé, vérifiez l'installation ou envoyez-le à l'agent pour le réparer.

La structure interne de cette serrure a été améliorée, ce qui l'empêchera d'ouvrir la serrure en frappant dessus. cela vous rendra plus sûr.






Schéma d'installation

## Electric control locks all kinds installation schematic diagram



## Emballage & Livraison


### Manière d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR  
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

### Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10pcs par carton,

Taille du carton: 26 \* 26 \* 10cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette



Produits connexes



### **ACM-Y090**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

### **ACM-Y091**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du

moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm



### **ACM-Y062**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm

### **ACM-Y043**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm

### ACM-Y044

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm



### ACM-Y034

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 148 × 107 × 35 mm

### ACM-Y037

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 125 × 98 × 36 mm

### ACM-Y048

Verrouillage intelligent

Taille de la serrure: 140 × 116 × 55 mm

#### You may need



### ACM-Y100S

Serrure à verrou électrique (5PIN)

Verrou électrique à sécurité  
intrinsèque avec fonction magnétique

### **ACM-Y130**

Serrure électrique (NC / NOOptional)  
Taille du bloc: 110x28x31mm

### **ACM-Y280**

Fermeture magnétique en surface (280  
kg / 600 lb)

## Notre service

- 1er Toute demande sera traitée dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
  - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés à la maison avant d'être emballés
  - 2), tous les produits seront bien emballés avant expédition
  - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte collaboration avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaires SEA et By AIR, vous pouvez également choisir votre transitaire.