Description du produit

Vente chaude longue distance de lecture UHF Alien H3 pneu suivi autocollant en caoutchouc Smart Management pneu patch rfid tag

Les étiquettes de pneu UHF RFID Vulcanization sont utilisées pour le stockage, l'entretien, l'anti-vol et la récupération des pneus, pour la gestion des stocks.

Spécification de RFID UHF Metal tag

Paramètre Des

Paramètre AMC

Modèle

Lafrohi Fencec Mutachauc 95*35*4mm loupiers onnalisé Bleu ou couleur Cunpens onnalisée.

-2m (concernel' antenne Disfaencteduerfeectiurnevironnement detravail) PrSOr108c-oolCe Temps delactyure/ésécriture

Chaîne d'approvisionnement, inventaire, logistique Approbation, vente au détail, unités de transport consignées, etc.

Température de fonctionnement
-40°C ~ 120°C

Détail image

* Plage de fréquences 860-960 MHz pour une application mondiale.
* Plage de lecture de 0 ~ 2m lors du montage sur le pneu.
* Construction flexible pour résister à la déformation du pneu pendant toute sa durée de vie.
* Monté sur le flanc intérieur du pneu.
* Le protocole de balise est EPC classe 1 génération 2, avec EPC 96bits et mémoire utilisateur 512bits.
* Peut lire et écrire des données dans la banque de mémoire utilisateur de la balise.
* Le numéro d'identification d'étiquette programmé en usine est unique pour empêcher le clonage.

Application

Méthode d'installation
1. Vérifiez la zone générale où le patch va coller.
2. Nettoyez la surface de la doublure intérieure dans la zone où le patch va coller.
3. Enlèvement d'éléments moulés tels que des stries (strias) ou une texture ("peau d'alligator")
4. Marquer l'emplacement exact où le patch va coller
5. La distance entre le centre du patch et la lèvre de la perle sera de 105 - 115 mm
6. Appliquer du ciment vulcanisant et laisser sécher le solvant
7. Appliquer le patch sur la doublure intérieure préparée et appliquer une pression ("le coudre" vers le bas) pour assurer un contact intime.
8. Il n'y aura pas de bulles sous le patch
9. Le patch sera étroitement collé sur le pneu tout autour de sa périphérie.
10. Attendre le moment opportun et vulcaniser le système adhésif (en fonction de la température).



Emballage & Livraison

Emballage
Spécifications d'emballage: 44 * 31 * 23cm
Numéro d'emballage: 2000pieces / 25kg
Matériel d'emballage: carton

Manière d'expédition

Nous sommes l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine depuis 2000 ans. Forts de notre riche expérience dans le commerce international, nous connaissons très bien les expéditions internationales. Nous savons quelle ligne express ou air / mer est bon marché et sûre pour votre pays. Nous pouvons fournir divers certificats pour vous permettre de nettoyer votre coutume à tels que CO, FTA, formulaire F, formulaire E ... Ect. Nous fournirons notre suggestion professionnelle pour votre expédition. EXW, FOB, FCT, CAF, CFR ... terme commercial sont ok pour nous. Nous pouvons être votre partenaire fiable pour les produits et les expéditions.

Votre besoin peut

Nous sommes fabricant professionnel de lecteurs uhf, sauf le ACM812A, nous pouvons également fournir ACM802A, ACM818A, ACM801A. La principale différence est la distance de lecture. ACM801A peut également être utilisé pour lire des étiquettes multiples (200 unités à la fois). Pour plus de détails, s'il vous plaît cliquez sur l'image suivante.

ACM812A
Lecteur UHF avec plage de lecture de 2-5m
Wiegand 26 sortie, RS232 / 485
ACM818A
Lecteur UHF longue portée 10-20m
Wiegand 26 sortie, RS232 / 485
ACM801A
Lecteur UHF 10-15m
Wiegand 26 sortie, RS232 / 485

ACM802A
Lecteur UHF plage de lecture 8-10m
Wiegand 26 sortie, RS232 / 485
ACM 8017
Lecteur de poche UHF
UHF + WIFI + GRPS
ACM 918K
Lecteur Fixe Haute Performance 4
Canaux Antenne UHF

1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine

3, OEM / ODM disponible
4, haute qualité, fashin desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'obtention rapide
5, service après-vente:
1) Tous les produits auront été rigoureusement vérifiés en interne avant l'emballage
2) tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
3) Tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme

6, livraison plus rapide: Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros

7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance

8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Garantie de qualité:

Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des dommages humains, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour les produits de la même famille.
Au contraire, ACM Goldbridge facturera un supplément si réparation.
Plus d'informations, s'il vous plaît visitez notre centre de service.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?
A: S'il vous plaît, indiquez votre besoin à nous par e-mail. Ensuite, nous vous enverrons l'offre toyou au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production au plus vite.

Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?
A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.
Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
Un: wecould fournir un échantillon gratuit pour vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je attendre avec les échantillons?
A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?
R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une entreprise commerciale ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / bracelet NFCtags / RFID keybod / RFID en Chine plus de 20 ans.