

Description du produit



Verrou à gâche électronique réglable de type long, à sécurité intégrée et à sécurité intégrée

ACM-Y133 est un verrou à gâche électrique européen avec mode réglable pour le verrouillage en cas d'échec et le déverrouillage en cas d'échec. Il fonctionne avec la force magnétique générée par le champ électromagnétique pour le verrouillage/déverrouillage.

D
e
p
a
r
à
m
è
t
o
n
d
u
p
a
o
a
m
è
t
r
e

S
o
n
t
t
é
n
n
a
é
g
t
é
e
S
t
c
r
i
u
e
t
t
u
n
r
o
e
x
d
v
e
d
a
b
r
e
v
e
F
o
r
c
e
d
é
n
g
i
n
t
i
e
n

D
C
1
2
V
(
b
e
s
o
i
n
d
e
s
c
o
n
m
m
a
n
d
e
D
C
2
4
V
)
A
C
4
t
m
u
A
e
l

É
c
h
e
c
s
é
c
u
r
i
s
é
(
Y
-
1
F
B
N
O
t
i
B
é
n
a
r
i
t
é
i
n
t
é
g
r
é
e
(
Y
-
1
3
3
N
C
)

P o r t e n b o i s , p o r t e n P V C

T
e
m
p
é
r
a
D
a
n
e
a
C
s
u
r
f
a
c
e
T
e
m
p
é
r
a
D
a
n
e
a
C
r
é
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n

h
a
m
%
d
s
a
h
a
c
e
n
p
e
n
s
a
a
t
o
n
h
B
o
i
t
i
e
r
A
d
c
e
p
e
r
a
p
d
e
r
e
p
t
r
o
n
t
a
l
e

Avantage du produit

ACM-Y133 est un verrou à gâche électrique européen avec mode réglable pour le verrouillage en cas d'échec et le déverrouillage en cas d'échec. Il fonctionne avec la force magnétique générée par le champ électromagnétique pour le verrouillage/déverrouillage. en particulier avec une protection contre les courts-circuits. Ce modèle dispose de 2 modes de fonctionnement : puissance d'ouverture et puissance de verrouillage. Il est fabriqué en aluminium de haute qualité pour une dureté élevée, une résistance à la corrosion et une anti-déformation. Il convient à tous les types de porte en bois, porte en métal, porte en PVC, etc.

Images détaillées, OEM/ODM disponibles







Verrou à gâche électronique réglable de type long, à sécurité intégrée et à sécurité intégrée

01 Strong and Durable

Stainless steel panels, stable and durable.



02 Metal Shell

Designed for Metal Frame drill a hole, then install it directly.

03 Special Design

Adjust Lock-tongue to NO style



Plus de caractéristiques et de fonctions pour cette bande électronique en acier inoxydable (NC/NO)



04 Low Power Design

05 Rugged combination, Security Guarantee



1. Stainless steel faceplate, Anti-strike,
Stronger protection.



2. Stainless steel tongue.




3. The metal shell paint high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation


Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'homme, ACM Goldbridge offre 2 ans de garantie pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera un supplément en cas de réparation.
- Pour plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.


Schéma d'installation




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Suitable for doors type:

Metal door frame

Wooden door frame

Emballage et livraison

Mode d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA et By AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Emballage

Emballage de verrouillage à boulon : 1 unité par boîte, 60 pièces par carton,



You may need





ACM-Y130

Bande électronique de type standard (NC/NO) pour porte en bois, porte en métal, porte en PVC

ACM-Y131

Bande électronique en acier inoxydable (NC/NO) pour porte en bois, porte en métal, porte en PVC

ACM-Y132

Serrure magnétique pour porte simple de 280 kg (600 lb). Convient pour : porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.



ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface
(280 kg/600 lb)

ACM-Y100S

SERRURE À PÊNE ÉLECTRIQUE
Temporisation & NO/NC Power pour
déverrouiller

ACM-Y066

Serrure intelligente intelligente
(verrouillage du moteur)
Taille du verrou : 130 x 98 x 41 mm.

Notre service

- 1, toutes les demandes recevront une réponse dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnel, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM/ODM disponible
- 4, haute qualité, conception de mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
- 5, service après-vente :
 - 1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage.
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits bénéficient d'une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme.
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 à 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 à 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement : Vous pouvez payer la commande via : T/T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition : Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par avion, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

FAQ

Q : 1. Comment puis-je passer une commande ?

R : Veuillez nous faire part de vos besoins par e-mail. Ensuite, nous vous enverrons l'offre dans les plus brefs délais. Après confirmation de la commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q : 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition ?

R: Assurance commerciale et T/T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q : 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?

R: Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et les frais de transport payés par vous.

Q : 4. Combien de temps puis-je espérer recevoir les échantillons ?

R : Cela dépend de la quantité. Normalement 3 à 7 jours pour 5 000 pièces et 7 à 15 jours pour 100 000 pièces

Q : 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés ?

R : Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris le matériau, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q : 6. Êtes-vous une société commerciale ou une usine ?

Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID/étiquettes NFC/clés RFID/bracelets RFID, lecteurs RFID et produits de contrôle d'accès en Chine depuis plus de 20 ans.