

# Description du produit

## spécification

Tension de fonctionnement	DC 12 V ± 10%
Capacité utilisateur	2000
Distance de lecture de la carte	3 à 6 cm
Courant actif	<60mA
Courant inactif	25 ± 5 mA
Verrouiller la charge de sortie	Max 3A
Charge de sortie d'alarme	Max 20A
Température de fonctionnement	-45 °C ~ 60 °C
humidité d'exploitation	10% à 90% d'humidité relative
Temps de relais de porte réglable	0 à 99 secondes
Heure d'alarme réglable	0 à 3 minutes
Interface Wiegand	Wiegand 26 bits
Taille	120 * 76 * 23 mm
Connexions de câblage	Serrure électrique, bouton de sortie, alarme externe, lecteur externe





Waterproof IP68

Strong Zinc Alloy Electroplated anti-vandal case

Card type: EM

User Capacity: 2000



Wiegand 26: Output & Input

Notre service

## Notre service

1. Toute demande sera traitée dans les 24 heures
2. Fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3. OEM / ODM disponible
4. De haute qualité, desing à la mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
5. service après-vente:

R: Tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage

B: tous les produits seront bien emballés avant l'expédition

C: Tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'être humain

6. Livraison plus rapide: environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros

7. Paiement: vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal, Ali assurance commerciale

8. Expédition: nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par air, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

## Assurance qualité

- Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'être humain, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits associés.

- Au contraire, ACM Goldbridge augmentera encore en cas de réparation.

- Plus d'informations, consultez notre centre de service.

## Emballage et livraison

Manière d'expédition

Nous travaillons en étroite collaboration avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire de SEA et AIR

Vous pouvez également choisir votre transitaire.

paquet

Emballage de contrôle d'accès clavier: 1 unité par boîte, 100 pièces par carton,

Taille du carton: 45 \* 31 \* 28 cm, poids brut: 13 kg.

## Notre compagnie

### Entreprise industrielle ACM Shenzhen Goldbridge

En tant que l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine, nous sommes présents dans ce domaine depuis 20 ans. Nous avons une riche expérience dans la fabrication et l'exportation de produits RFID. Nos produits de force sont: carte RFID, télécommande RFID, bracelet RFID, étiquette RFID et divers lecteurs RFID. Nous sommes également le fournisseur de solutions de contrôle d'accès.



## Contact

Pour toute question ou demande n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes convaincus que toute information de votre part recevra notre attention et notre réponse rapides. Vous pouvez nous contacter via Alibaba en ligne ou hors ligne. Nos coordonnées hors ligne sont les suivantes.



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>