



Type de panneau étroit Verrou électronique Serrure magnétique de porte Serrure à combinaison Serrure à verrouillage électrique

Le Y-700A (LED) est un boulon électrique Fail Safe de construction entièrement métallique.

boulon solide en acier et force de maintien de 2000 kg.

Le signal de porte est NC. Il peut fonctionner à la température de 60 ou -40 en dessous de zéro sur la base des pièces de liaison entièrement métalliques.

Avec

la conception diversifiée de la soupape magnétique durable, du système de commande photoélectrique spécial, de la conception à très basse température et à forte consommation d'énergie, de l'anti-intrusion et de la technologie intelligente circuit

Caractéristiques:

P
a
P
a
m
à
t
i
è
D
a
s
a
m
ê
p
t
è
o
n

F
a
i
l
S
a
f
e
(
D
é
v
e
F
o
n
a
t
l
b
é
à
h
h
m
t
é
e
h
o
r
s
t
e
n
s
i
o
n
)

P
B
E
N
W
K
B
B
H
t
m
h
e
T
D
G
s
2
V
n
D
é
b
u
1
2
m
A
r
a
n
t
C
o
u
r
a
p
t
e
m
e
A
v
e
i
l
l
e

b
o
i
t
i
e
o
d
e
p
d
e
m
a
s
a
g
e
e
f
d
n
b
e
d
e
m
a
s
n
t
i
d
a
d
e
2
k
g

M
a
t
é
r
i
A
u
d
e
r
y
h
ò
n
y
d
a
h
è
e
e
r
r
u
r
e
D
é
l
a
i
A
u
ø
s
è
o
c
k

D
i
s
t
a
n
D
a
n
s
B
m
m
u
c
t
i
o
n

P
o
r
t
e
e
n
b
o
i
s
,
p
o
r
t
e
e
n
y
C
e
o
r
r
r
v
e
r
è
p
o
r
t
e
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
e
n
P
V
C

V
o
y
a
n
t
a
l
l
u
m
é
i
n
d
i
q
u
e
v
e
r
r
o
u
i
l
E
D
é
,
v
o
y
a
n
t
é
t
e
i
n
t
d
é
v
e
r
r
o
u
i
l
l
é

T
e
m
p
é
s
a
t
a
m
p
é
a
t
u
n
f
a
c
e

A
c
i
e
r
i
p
M
o
o
a
x
t
t
y
e
d
d
r
a
b
b
e
l
e
u
4
e
p
p
p
r
r
n
o
l
t
t
t
d
o
o
e
n
v
p
r
a
s
r
r
r
q
e
e
f
i
l
a
g
e
P
o
s
H
g

E
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
y
a
n
d
t
h
e
a
r
t
h
s
c
i
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
y
a
n
d
t
h
e
a
r
t
h
s
c
i
e
n
c
e
s

Produit Advanatge

- * Contrôle de photoélectricité, pas de défaut machanical
- * Basse température, safe & Durable
- * Basse consommation, protection de l'environnement
- * Contrôle spécial de photoélectricité, application actuelle en trois étapes
- * Alliage d'aluminium de force supérieure, boulon solide en acier inoxydable
- * La conception humanisée de Led aide à indiquer le statut de travail de la serrure
- * L'application de kirsite et d'acier inoxydable empêche le verrou de résister aux températures élevées, à la corrosion et aux dommages
- * Avec accessoires complets, disponibles pour toutes les portes
- * Contrôle de photoélectricité, basse température
 - A: Le faible courant est changé immédiatement
 - B: Lorsque le cadre de la porte ne coïncide pas avec le vantail de la porte, le vantail de la porte contre le boulon, le verrou électrique active la fonction de faible puissance pour amener la basse température
 - C: La technologie de contrôle de photoélectricité, empêche le défaut machanical

Des Images détaillées, OEM / ODM disponible







Diagramme d'installation



You may need





ACM-Y100S 2PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES BOULONS

Veille 100MA / 900MA Pour travailler pour déverrouiller, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES BOULONS

Temporisation basse température, signal de retour Puissance à déverrouiller, 5 broches

ACM-Y500A

Fail Safe Sturdiness Electronic BoltW / Serrure de porte étroite Taille: 205x30x38mm



ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface
(280 kg)

ACM-Y131

Raie électronique en acier inoxydable
(NC / NO) pour porte en bois, porte en
métal, porte en PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage du
moteur)

Verrouiller la taille:
130x98x41mmWorking

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.

Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?

A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans