Sécurité Deadbolt Faution Sécuriser Serrure Boulon Verrouillage électrique électrique

ACM-Y138 est une serrure de frappe électrique européenne avec le mode réglable pour l'échec verrouillé et l'échec déverrouillé.Il fonctionne avec une force magnétique générée par un champ électromagnétique pour le verrouillage / déverrouillage

Description du produit

Paramètre

Fonctionnalité	Échouer
Structure	Acier inoxydable
Force de maintien	5 kg

Tension

DC12V (besoin d'ondre DC24V)

Actuel

4mA

Fail sécurisé (Y-138NO) : Fail Safe (Y-138NC)

Porte en bois, porte métallique, porte PVC

Convient à.

Température de surface

Dans +20

Température appropriée

-1~+55 (14 130F)

h~ugm%i(dnio tné-dç oenxdpelnosiatalto ino)n Boîtier dAeclaiepraleqiunetde visage

UMnOeVfionntcétgrroén P.oblkdgs

Produit Advanatge

ACM-Y138 est le verrou européen de frappe électrique avec le mode réglable pour l'échec verrouillé et l'échec déverrouillé.Il fonctionne avec une force magnétique générée par un champ électromagnétique pour le verrouillage / déverrouillage. en particulier avec la protection de court-circuit.Ce modèle dispose de 2 modes de travail: Power-to-Open & Power-ToOlock.it est constitué d'aluminium de haute qualité pour une dureté élevée, une résistance à la corrosion et une antiéformation.Il convient à tous les types de porte en bois, porte métallique, porte PVC, etc.

Images détaillées, OEM / ODM disponible

ACM-Y138 NO / NC est la frappe électrique avec une plaque frontale longue. Il a deux modes: une frappe électrique sans faille a besoin de pouvoir le garder enfermé. Une frappe électrique sécurisée d'échec reste verrouillée sans pouvoir. Les grèves électriques viennent dans de nombreuses variétés.

01 **Strong and Durable**

Stainless steel panels,stable and durable.



02 **Metal Shell**

Designed for Metal Frame drill a hole,then install it directly.

03 **Special Design**

Adjust Lock-tongue to NO style

Plus de fonctionnalités et fonctions de cette bande électronique en acier inoxydable (NC / NO)

04 Low Power Design

05 Rugged combination,Security Guarantee

Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour des produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge CAHRGE EXTRA supplémentaire si réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

Diagramme d'installation

01

Embedded Installation Design

Safe design to prevent external malicious lock slot is forcedopen.



02

Holding Stength

pass 500kg super linear static



03

Suitable For

Narrow Wooden Door,Narrow Metal Door

Emballage et livraison

Voie d'expédition

Nous avons une coopération solide avec DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Transfert par mer et par avion
Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur d'expédition.

Emballage

Emballage de verrouillage de boulon: 1Unit par boîte, 60pcs par carton,

Produits connexes

Nous sommes un fournisseur de produits de contrôle de sécurité de sécurité de sécurité professionnel avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez vos informations de renseignements dans ci-dessous, cliquez sur "Envoyer" à présent!
Nous sommes impatients de former des relations commerciales prospères avec de nouveaux clients dans le monde à l'avenir.

ACM-Y130

Type Standard Stripe électronique (NC / NO) pour porte en bois, porte métallique, porte PVC

ACM-Y131

Stripe électronique en acier inoxydable (NC / NO) pour porte en bois, porte métallique, porte PVC

ACM-Y132

280kg (600 lb) Serrure magnétique à porte unique adaptée à: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte anti-incendie.