

Description du produit



Produits de sécurité 12V ouverts par clé, électroniquement et manuellement, contrôle de verrouillage et verrouillage de porte pour porte

Single-end Electric Control Lock, peut être ouvert par des appareils électriques, en tournant le bouton ou la clé. Convient pour la porte ouverte à droite. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Il peut également éviter à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.

P
a
P
a
m
à
ti
r
è
D
a
s
a
m
ê
p
t
è
o
n

P
l
l
a
2
a
g
o
u
x
e
r
t
5
r
x
0
4
p
t
t
m
a
m
r
e
C
o
u
P
h
n
s
d
e
1
r
ā
A
a
i
l
S
i
g
n
a
l
p
o
u
r
h
E
D
r
i
r
l
a
p
o
r
t
e

1 A c t a v e D C P o u r F o n c t i o n n e m e n t d e l a b l i o t h e q u e P l u r s e e n e f f o l e s

T
e
m
p
s
d
e
v
e
r
r
o
u
i
t
s
a
g
e
d
'
o
u
v
e
r
t
u
r
e

D
i
s
t
a
n
c
e
c
d
a
h
s
b
e
é
è
m
d
i
s
t
a
n
c
e
:
C
e
r
t
i
c
e
l
l
e
s
M
a
t
i
o
n
:

Caractéristique du produit

1. Utilise le bon système de contrôle et verrouille automatiquement la porte byinduction
 2. Si le client veut remplacer la serrure électrique générale, gain de temps et commodité, car le trou de la serrure d'installation est cohérent
 3. Il n'y a pas de restriction de direction, à gauche, à droite, à l'intérieur et à l'extérieur et toutes sortes d'autres directions s'appliquent également
- Aucun choc, réinitialisation automatique, faible bruit, faible consommation d'énergie et petites

exigences pour le ferme-porte

4. Taille de serrure: 126 × 105 × 41mm
5. Avec signal de retour et lumière LED
6. Tension de travail: 12 à 18V
7. Courant de travail: 1.5A

Des Images détaillées, OEM / ODM disponible Il a deux modèles ouverts de l'extérieur et l'intérieur.



Notre serrure de commande électrique a utilisé les compétences de production les plus avancées et les meilleures technologies de production.


La serrure peut être ouverte à l'aide d'appareils électriques en tournant le bouton ou la clé. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Cela évite aussi à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.

Cette serrure peut être utilisée pour les portes de bâtiments résidentiels, notamment la porte publique de la résidence, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôtels, les entrepôts d'usine, etc. Elle est également compatible avec la porte de contrôle électrique.

La bobine à l'intérieur de la serrure est à l'épreuve des flammes. Il ne sera pas en feu lorsqu'il

fonctionnera longtemps. Si le verrouillage est activé, vérifiez l'installation ou envoyez-le à l'agent pour le réparer.

La structure interne de cette serrure a été améliorée, ce qui l'empêchera d'ouvrir la serrure en frappant dessus. cela vous rendra plus sûr.




Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains. ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits de la même famille.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

Diagramme d'installation

Electric control locks all kinds installation schematic diagram



Emballage & Livraison

Manière d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10pcs par carton,
Taille du carton: 26 * 26 * 10cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette

Produits connexes



ACM-Y043

Exportation de jante électrique

ACM-Y044

Exportation de jante électrique

ACM-Y090

Verrouillage électrique de la jante en acier inoxydable



ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

ACM-Y091

Verrouillage électrique de la jante en acier inoxydable

ACM-Y062

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)



ACM-Y034

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 148 × 107 × 35 mm

ACM-Y037

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 125 × 98 × 36 mm

ACM-Y048

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 140 × 116 × 55 mm

You may need



ACM-Y100S

Serrure à verrou électrique (5PIN)
 Verrou électrique à sécurité
 intrinsèque avec fonction
 magnétique

ACM-Y130

Verrouillage de la gâche électrique
 (NC / NO en option)
 Taille de verrouillage: 110x28x31mm

ACM-Y280

Serrure magnétique de la porte
 280kg simple appropriée à: Porte en

bois, porte en verre

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.