

# Capteur de barrière infrarouge à faisceau unique BS-01

## Description du produit

Capteur de faisceau infrarouge unique

1. longueur d'onde: 940nm
2. Tension de fonctionnement: 12-24V DC
3. Distance de détection:  $\leq 20M$
4. Fréquence: 1,92 KHz
5. IP65 étanche


### traits

- > Anti-éblouissement jusqu'à 50000 lux, réglage automatique intégré du système de filtration de l'éblouissement, pour éviter l'impact de la lumière ou de l'éclairage de la voiture
- > Pluie étanche (brouillard), poussière (insectes) et autre structure intégrée conçue pour fonctionner dans des environnements difficiles
- > Le détecteur augmente automatiquement la sensibilité en cas de brouillard ou de mauvaises conditions météorologiques (circuit AGC)
- > Haut niveau de capacité anti-RFI / EMI
- > Conception de circuit de filtre numérique unique
- > Dispositifs émetteurs haute puissance, marge de sensibilité de 90% Récepteur infrarouge haute puissance sur le tube, technologie de traitement basse puissance Conception de circuit anti-foudre
- > Avec conception de housse de pluie
- > Sortie relais de type C
- > Période d'interruption du faisceau réglable pour le rendre plus flexible et adaptable
- > Couverture optique anti-interférence professionnelle

## Single Infrared Beam Sensor



Detection distance up to 20 meters



Infrared light receiver



Normally open  
normally closed switch.  
■ Switch alarm mode  
by jumper cap.

Signal output

DC power supply positive

DC power supply negative

Infrared light projector



DC power supply negative

DC power supply positive

## Installed on both sides of the gate

Invisible to the naked eye, the photo is just a simulation



Vehicle barrier

Pedestrian gate



## Automatic door, sliding door switch, anti-pinch induction

Installed on both sides of the door, wired to connect the door controller.  
When someone passes the infrared beam that is folded in half, the door will open automatically.





## Door and window security

The shooting is installed on both sides of the door and window, the main unit is installed indoors, when someone intercepts the infrared beam, the host will alarm



Anti-theft, can not be used alone, need to install the alarm host



## Product Dimensions



Q  
Q  
n  
p  
u  
e  
u  
r  
d  
'  
o  
n  
d  
e  
T  
E  
a  
E  
A  
W  
G  
C  
e  
f  
o  
n  
c  
t  
i  
o  
n  
n  
e  
m  
e  
n  
t  
E  
E  
M  
t  
a  
n  
c  
e  
d  
e  
d  
e  
t  
e  
c  
t  
i  
o  
n  
L  
a  
E  
E  
K  
H  
n  
e  
n  
c  
e

F  
2  
5  
C  
é  
5  
ā  
C  
u  
r  
e  
d  
e  
f  
o  
n  
c  
t  
i  
o  
n  
n  
e  
m  
e  
n  
t  
D  
6  
m  
4  
ā  
s  
2  
D  
ā  
š  
,  
6  
m  
m

## Notre compagnie

Entreprise industrielle ACM Shenzhen Goldbridge

En tant que l'un des principaux fabricants et exportateurs de produits RFID et de contrôle d'accès et de serrures de porte électriques en Chine, nous sommes dans ce domaine depuis 20 ans déjà. Nous avons une riche expérience de production et d'exportation sur les produits de serrures de contrôle d'accès RFID. Nos produits de force sont: Carte RFID, porte-clés RFID, bracelet RFID, étiquette RFID et divers lecteurs RFID, lecteur UHF longue portée, serrures de porte électriques, . Nous sommes également le fournisseur de solutions de contrôle d'accès.



## Nous contacter

S'il vous plaît envoyez-nous une demande et commandez maintenant pour avoir votre échantillon gratuit en 3 jours !!!

Nous sommes professionnels et nous nous assurons de pouvoir offrir la meilleure solution de fournisseur de produits de contrôle d'accès de carte rfid de sécurité complète avec 20 ans d'expérience, Alors, contactez-nous et envoyez vos détails de demande ci-dessous maintenant!

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier à l'avenir!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE  
INDUSTRIAL CO., LTD**

Adresse:

Bâtiment 405, zone industrielle de Shangbu,  
quartier de Futian, Shenzhen Chine, 518031

Tél: + 0086-755-83767678 Fax: +

0086-755-88391348

Personne de contact: Lily Jiang

Mob / whatsapp / wechat: +

0086-13554918707

Skype: lily-jiang1206

Courriel: sales (at) goldbridge sz.com

Site Web: <http://www.goldbridge.sz.com>