


Description du produit

Caractéristique	Sécurité intégrée : pouvoir de verrouillage
Taille de verrouillage	250 L X 27 H X 48 P (mm)
Taille d'induit	180 L X 38 H X 11 P (mm)
Force de maintien	280 KG (600 LBS)
Retour d'information	Sortie d'état de la porte, NO/NC/COM
Tension	12/24 VCC
Tirage actuel	12V/500mA, 24V/250mA
Matériel	Finitions coque : Aluminium anodisé Finitions pour aimant : Zinc Finitions pour Armature : Zinc
Certificat	CE, ROHS, CMA
Avantage	Faible consommation d'énergie, haute efficacité
Application	Portes métalliques, portes en bois, portes coupe-feu, porte vitrée
Lester	Environ : 2kg



Caractéristiques principales

1. État de la porte, sortie de surveillance de l'état du verrou
2. Double tension sélectionnable (12VDC ou 24VDC)
3. Faible consommation de courant
4. Force de maintien fiable
5. Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé
6. Magnétisme anti-résiduel conçu
7. Fonctionnement durable et silencieux
8. Certificat CE par l'Union européenne

Details

SECURITY

ANTI-RESIDUAL MAGNETISM DESIGNED



Can't fix the screw when the door close.

FEEDBACK

SIGNAL DETECTION FEEDBACK FUNCTION



VOLTAGE

DUAL VOLTAGE 12 OR 24 VDC TO SELECTABLE



TIME DELAY

WITH AJUSTABLE TIMER:0-15s



Turn right to adding delay time, turn left to reducing delay time

WATERPROOF

IP68 WATERPROOF, EPOXY SEALED DESIGNED FOR OUTDOOR USE



2 Wires PCB



5 Wires PCB with feedback function



12V/24V 5 Wires PCB with feedback function



6 Wires PCB with timer



7 Wires PCB with timer and feedback



9 Wires PCB with timer and feedback



Waterproof lock PCB

Parameter



Name	280KG Electromagnetic lock
Voltage	12VDC or 12/24VDC(optional)
Current	380mA
Holding Force	280KG or 600LB
Indicate	LED
Material	Anodized aluminum
Waterproof	IP68(optional)
Feedback	Door Status Output, NO/NC/COM(optional)
Time delay	0-155(optional)
Lock Size(mm)	250 LX 27 H X 48 D
Armature Size	180 LX 38 H X 11 D
Application	Wooden doors, fireproof doors, glass door etc
Weight	2KG



Remark: Please don't fix the screw of armature plate tightly. Let the rubber ring maintain proper elasticity.


Size

Specification(Unit:mm)




	ES180A	ES230A	ES280A	ES380A	ES180G	ES230G	ES280G	ES300G	ES380G	ES500G
L	190	258	252	265	170	250	240	240	250	266
L1	/	238	232	244	42	70	70	70	/	/
L2	/	202	197	209	126	210	200	200	220	/
B	32	42	50	56	20.5	25.4	27.5	27.5	36	42
B1	/	25	35	35	9	12.5	15	15	20	18
H	21	27	29	35	34	42	50.5	50.5	56	67
H1	/	5	4	5	5	5	6	6	6	6

Iron plate size (unit: mm)




ITEM	L	L1	B	H
ES180	130	120	33	11
ES230	180	165	38	11
ES280	158	134	43	11
ES300	158	134	43	11
ES380	168	134	48	11.5
ES500	185	165	61	16


2 Lock Diagram




Installation




Bracket Installation



3 Wiring Diagram



PCB Diagram







280
kg



Emballage et livraison

Manière d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par avion
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Emballage

Emballage de verrouillage magnétique : 1 unité par boîte, 12 pièces par carton,
Taille des cartons : 54.3*13.5*19.3cm, poids brut : 25 kg. 50 cartons par palette



Produits connexes



ACM-Y280N

Serrure magnétique à plaque arrière (280 kg/600 lb) Convient pour : porte en bois, porte en verre, porte en métal, feu | Porte de preuve

ACM-Y180

Serrure magnétique montée en surface (180 kg/300 lb) 2 boulons à sécurité intégrée. Convient pour : porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y280

280 kg (600 lb) Serrure magnétique

pour porte simple Convient pour :
porte en bois, porte en verre, porte
en métal, porte coupe-feu.



ACM-Y350

Serrure magnétique pour porte
simple 350 kg (800 lb) Convient pour
: porte en bois, porte en verre, porte
en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y500

Serrure magnétique pour porte
simple 500 kg (1000 lb) Convient
pour : porte en bois, porte en verre,

porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y280-W

Serrure magnétique pour porte simple 280 kg (600 lb) étanche.

Convient pour : porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

You may need



ACM-Y100S

Serrure à pêne électrique (5PIN)

Pêne électrique à sécurité intégrée
avec fonction magnétique

ACM-Y130

Serrure à gâche électrique
(NC/NOOptionnel)

Taille de la serrure : 110x28x31mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage
du moteur)

Taille de la serrure :

130 x 98 x 41 mm

[Cliquez ici](#) pour commander et avoir votre ECHANTILLON GRATUIT en 3 jours !!!

Nous sommes un fournisseur professionnel de produits de contrôle d'accès de sécurité complet avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur "Envoyer" maintenant !

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients dans le monde entier à l'avenir.

Besoin de support avec serrure magnétique de porte





ACM-Y280-L

Support en L pour serrure
magnétique 280 kg/350 kg

ACM-Y280Z

Support en Z pour serrure
magnétique 280 kg

ACM-Y280-ZL

Support ZL pour serrure magnétique
280Kg/350Kg

Notre service

- 1, toute demande de renseignements sera répondue dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnel, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM/ODM disponible
- 4, haute qualité, fashin desing, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente :
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement : Vous pouvez payer la commande via : T/T, Western Union, Paypal,
- 8, expédition : Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par avion, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized Services



Quality Assurance



Fast Delivery



Best After-Sales Service

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D engineers.



OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Door Lock Production Line

Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID Cards & Tags Production Line

RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



