

Description du produit

Wiegand Écran tactile Système de carte d'accès de verrouillage de porte de sécurité étanche Lecteur de clavier à carte RFID Système de contrôle d'accès autonome

C'est un système de contrôle d'accès très utilisé pour les entrées et les sorties dans les bureaux, usines, hôtels, écoles et autres lieux publics. Toutes les entrées / sorties



D
a
s
a
m
ê
p
r
ê
d
n
p
e
s
p
a
r
â
m
ê
t
r
e
s
S
D
V
D
C
e
a
S
c
o
u
r
a
n
t
:

I
n
t
e
r
f
a
c
e
W
E
2
6
h
B
4
ô
l
e
d
,
a
c
c
è
s
T
à
B
k
V
E
2
m
m

W
i
e
g
d
h
d
n
t
r
é
e
t
d
e
s
o
r
t
i
e
W
G
2
6
/
3
4
C
à
p
a
c
i
t
é
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r

C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
E
M
H
%
à
9
%
d
t
h
n
m
l
d
t
t
é
e
l
a
t
i
v
e
M
o
d
d
P
p
N
à
4
e
h
i
f
f
r
e
s

C
a
r
t
e
s
t
a
m
p
a
t
i
b
l
e
K
H
Z
E
M
/
1
3
,
5
6
m
h
z
D
i
s
à
n
c
a
d
p
b
a
c
e
r
e
d
e
l
a
c
a
r
t
e

Avantage

1. contrôle d'accès complètement indépendant, directement via le clavier pour réaliser mot de passe, gestion des cartes et autres fonctions.
2. prend en charge la sortie et l'entrée Wiegand 26, peut être utilisé comme lecteur de carte.
3. carte de support, mot de passe, carte avec mot de passe trois gestion de la certification des semences.
4. capteur de lecture à haute sensibilité, moins de 0,1 seconde.
5. prend en charge un mot de passe pour ouvrir la porte, capacité de la carte autonome jusqu'à 8000.
6. matériaux en acier inoxydable de haute qualité, avec alarme anti-sabotage et alarme de capteur de porte les fonctions.
7. bouton de sortie et fonction d'entrée de la sonnette.

Spectacle de produit


Contrôle d'accès de porte Rfid autonome à écran tactile ACM226 Capacité des cartes 1000 utilisateurs avec clavier

et voyants LED



[Image détaillée](#)

Prend en charge la sortie Wiegand 26/34, peut être utilisé comme contrôle d'accès de porte de lecteur de carte



Produits connexes

[Cliquez ici](#) pour commander et avoir votre ÉCHANTILLON GRATUIT en 3 jours !!!

Nous sommes un fournisseur professionnel complet de produits de contrôle d'accès de sécurité avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur «Envoyer» maintenant!

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier à l'avenir.



ACM223

Clavier tactile RFID et contrôle d'accès au clavier, capacité d'utilisation 125Khz EM 1000/4000



ACM208B

Contrôle d'accès et lecteur RFID à une porte étanche



ACM210-W

Contrôle d'accès RFID à une porte en métal (non étanche)



ACM-A10

Nouveau contrôle d'accès RFID du clavier à écran tactile autonome en métal

Argent / Bronze rouge / Bronze vert / Bronze blanc / Doré



ACM-A20

Contrôle d'accès RFID à clavier tactile, 125Khz EM, peut connecter un lecteur wiegand



ACM-A30

Nouveau contrôle d'accès RFID du clavier à écran tactile autonome en métal

Argent / Bronze rouge / Bronze vert /
Bronze blanc / Doré



ACM-A40

Carte RFID EM + code PIN Contrôle
d'accès à une porte



ACM-A60

Nouveau contrôle d'accès RFID du
clavier à écran tactile autonome en
métal

Argent / Bronze rouge / Bronze vert /
Bronze blanc / Doré



ACM-A88

Nouveau contrôle d'accès RFID du

clavier à écran tactile autonome en
métal
Argent / Bronze rouge / Bronze vert /
Bronze blanc / Doré

You may need

Voici la solution complète de contrôle d'accès de porte que vous pourriez aimer

[Cliquez ici](#) pour commander et avoir votre ÉCHANTILLON GRATUIT en 3 jours !!!

Nous sommes un fournisseur professionnel complet de produits de contrôle d'accès de sécurité avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur «Envoyer» maintenant!

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients à travers le monde à l'avenir.



ACM-Y100S

Verrou à pêne électrique (5PIN)
Verrou électrique à sécurité intégrée
avec fonction magnétique



ACM-Y280

Serrure magnétique à porte simple de
280 kg (600 lb) Convient pour: porte
en bois, porte en verre, porte en
métal, porte coupe-feu.



ACM-K2A / B

Capteur de sortie Realese de porte sans contact, taille K2A: 115 × 70 × 25 mm, taille K2B: 86 × 86 × 25 mm



ACM-Y806-3A

Alimentation de secours 12V 5A, batterie de secours pouvant être utilisée à l'intérieur



ACM26X

Lecteur wiegand 26/34 125Khz, taille: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm



ACM-EMI-S

Carte de proximité EM 125Khz

Notre service

Notre service

1. Toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
2. Fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3. OEM / ODM disponible
4. De haute qualité, desing fashin, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
5. service après-vente:
R: Tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage
B: tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
C: Tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
6. Livraison plus rapide: environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7. Paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance
8. Expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge coûtera un supplément en cas de réparation.
- Plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.