



UHF RFID Reader USB Bureau Reader Writer Smart Card USB Reader avec logiciel

-Acm217 est un protocole UHF / MF multiple haute performance. Il est conçu sur une propriété intellectuelle entièrement autonome. Basé sur un algorithme de traitement de signal numérique et efficace, il prend en charge une mise en lecture / écriture rapide avec un taux d'identification élevé. Il peut être largement appliqué dans de nombreux systèmes d'application RFID, tels que la logistique, le contrôle d'accès, le système de présence, le système de contrôle des processus de production anti-contrefaçon et industriel.

D
a
s
a
m
ê
p
r
e
o
n
d
d
p
à
t
a
m
è
t
r
e
M
6
M
2
l
ē
U
H
F
U
B
B
ē
r
f
a
t
o
n
g
u
e
u
r
d
e
c
â
b
l
e
d
e
l
m
è
t
r
e

M
o
d
e
r
n
i
z
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
c
r
e
d
i
t
i
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
D
C
S
W
e
a
M
A
t
i
o
n
R
F

A
p
e
d
h
a
p
o
e
a
n
e
s
a
t
é
g
n
é
e
n
d
e
i
n
t
é
g
r
é
e
É
H
D
i
B
a
m
e
a
t
p
é
r
i
p
h
é
r
i
q
u
e

P
h
B
d
B
m
h
c
e
g
e
s
b
e
t
r
é
g
l
a
b
l
e
)
P
s
o
i
8
c
6
t
&
e
p
c
g
l
o
b
a
l
c
l
a
s
s
e
i
g
e
n
2

A
h
g
ö
r
r
b
h
m
ë
d
ë
b
n
a
i
t
e
m
e
n
t
d
e
s
b
a
l
i
s
e
s
,
o
p
t
i
o
n
d
e
b
a
l
i
s
e
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
a
u
t
o
r
i
s
é
e
s

Avantages du produit

- la propriété intellectuelle;
- Support UHF EPC GEN2 (ISO18000-6C), Tags de protocole ISO18000-6B;
- Algorithme de traitement d'étiquette à l'avance, taux d'identification élevé;
- Antenne -Built dans une distance efficace jusqu'à 180 cm;
- Le dessin de dissipation de puissance;
- Interface USBOptionale;
- Provide de la DLL et du code de source de démonstration pour faciliter le développement ultérieur;
- Provide Pocket PC / PDA Demo code source





UHF Reader



802158581832323








Application

Première étape: lecteur de connexion avec PC / ordinateur portable via une interface USB

Deuxième étape: NOTEPAD OUVERTURE OU UN DOCUMENT WIC, cliquez sur Souris,

Mettez la carte sur le lecteur, le numéro de carte sortira sur le Notepad ou le document Word.





Produits connexes

Shenzhen Goldbridge Focus sur l'innovation Production et vente de la recherche et de la solution d'application IOT RFID, Catégorie de lecteur RFID comprenant l'écrivain de lecteur de bureau UHF, le lecteur intégré UHF, le lecteur fixe UHF R2000, le module OEM UHF, le lecteur de poche RFID, les étiquettes UHF RFID, le lecteur RFID 2.4G actif, le lecteur de longue portée EM 125kHz, matériel de la RFID industrielle et logiciels intégrés, ont obtenu la certification nationale de certification de haute technologie FCC, CE et ROHS.?

Raleted Long distance range RFID Reader & Tags		
		
ACM-812A -8dBi 2-6 meter , 235x235x57mm	ACM-803A -9dBi 6-10 meters,260X260X45mm	ACM-811A-8dBi Multi-tag Reader, 6-9 meters, 255x255x45MM
		
ACM217-UHF UHF Reader and Writer - Provide Free program and SDK	ACM919L 4 Ports UHF Reader Impinj R2000 ,270mm*180mm*27mm	ACM-819A-12dBi Multi-tag Reader, 10-20 meters, 460x460x55MM
		
ACM8017 UHF Handheld Reader UHF +WIFI+GRPS Quad Band+Barcode 1D/2D	ACM09G-TCP/IP Or Wiegand Active 2.4G Reader 30-70meter, Provide FREE SDK and Demo	ACM08Y RFID EM 125Khz 70cm-1meter Middle long range Reader
		
ACM-MU85M One Antenna Port Module- 30dbm adjustable 0-15m used for handheld reader. ,55.5x39.5x7.6mm	ACM-MU82M 4 Antennas Ports Module 4ports 25m speed anti-collision impinj R2000 67.5mmx51mmx7.9mm	ACM-MU13M One Port Module Korea certificate 0-15m Size: 8x25x3.5mm
		
UHF Anti-metal Tag, ACM-UHF-M3: 135x22x12mm ±2mm	Anti-tamper windshield sticker tag (ACM-S001)	UHF ISO PVC Card Tag , 86x54mm (ACM-UHF Card)

About Us

Similar Products



GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge industrial company



As a one of leading exporter and manufacturer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS



Our Certificate

