

Description du produit

Systeme de controle d'accès autonome pour accès à une porte

Le contrôleur d'accès autonome V2000-C, pour une entrée simple, avec lecteur de carte et entrée au clavier dans une fonction, sortie Wiegand et entrée de support, peut être utilisé comme lecteur de carte. Mémoire de données intégrée, identifie rapidement les lecteurs de proximité



S
o
u
r
c
e
s
C
o
n
t
e
n
t
:
B
o
u
n
d
e
d
c
o
n
n
e
c
t
e
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
u
n
e
a
l
a
r
m
e

D
é
v
e
r
r
o
n
2
V
D
E
t
2
A
r
e
l
a
i
s
:
S
o
r
t
i
e
d
e
v
e
r
r
o
M
h
k
B
A
g
e
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
:

S
o
r
t
i
M
a
x
a
A
a
r
m
e
:

T
e
m
p
s
d
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
-
c
i
r
c
u
i
t
s
d
e
s
o
r
t
i
e
:

C
a
r
t
e
s
e
f
f
i
c
a
c
e
s
:
T
e
m
p
é
t
t
h
t
e
d
m
g
i
f
n
t
e
:

C
a
c
t
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
a
n
d
p
r
a
c
t
i
c
e
s
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
S
t
a
t
i
s
t
i
c
i
a
l
I
n
s
t
i
t
u
t
e
o
f
B
i
o
m
e
t
r
i
c
s
a
n
d
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
y

I
S
t
r
u
c
t
i
o
n
n
e
n
t
r
é
e
g
r
é
l
e
n
h
e
l
h
e
e
A
c
c
è
s
Ø
u
v
e
r
t

Avantage

1 contrôle d'accès totalement indépendant, directement via le clavier pour atteindre mot de passe, gestion des cartes et autres fonctions.

2. supporte la sortie et l'entrée Wiegand 26, peut être utilisé comme lecteur de carte.

3. support carte, mot de passe, carte avec mot de passe trois gestion de certification de semences.

4. capteur de lecture avec une sensibilité élevée, inférieure à 0,1 seconde.

5. supporte un mot de passe pour ouvrir la porte, capacité de carte autonome jusqu'à 2000.


6. matériaux en acier inoxydable de haute qualité, avec alarme d'inviolabilité et alarme de capteur de porte
les fonctions.

Fonction de touche 7. exit et de sonnette d'entrée.

Exposition de produit











[Image détaillée](#)

Prend en charge la sortie Wiegand 26, peut être utilisé comme contrôle d'accès à la porte du lecteur de carte



Specification

This system have one built-in reader

This system supports 1000 EM cards

Can work with a WG26 card reader, open the door indoor and outdoor with the card, increase the system security

This system supports multi-mode entry methods("Card only", "Card& Password" and "Card or Password")

Relay output (E-lock), one set of Doorbell

Distance: 5-20cm

Card Type: RFID card/token

Voltage: $12V \pm 10\%$

Unlocking Current: $< 1000mA$

Quiescent Current: $< 60mA$

Capacity

Card:1000

Password: 1000

Card reader distance: 5-20cm

Proximity Card: EM or compatible

Environmental temperature: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Relative humidity: $10\% \sim 90\%$

Tu peux aimer

[Contrôle d'accès de porte de solution entière](#)



ACM-Y100S

Serrure à verrou électrique (5PIN)

Verrou électrique à sécurité intrinsèque avec fonction magnétique

ACM-Y280

Serrure magnétique de porte simple de 280kg (600lbs) appropriée à: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte de preuve de feu.

ACM-K2A

Capteur de sortie Realese sans contact, taille K2A: 115 × 70 × 25mm, K2B TAILLE: 86 × 86 × 25mm





ACM-Y806-3A

Alimentation de secours 12V 5A,
batterie canput bucket up inside

ACM26X

125Khz wiegand 26/34 Reader, taille:
115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM-EMI-S

Carte de proximité EM 125Khz

Notre service

Notre service

1. Toute demande sera répondu dans les 24 heures
2. Fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3. OEM / ODM Disponible
4. Haute qualité, conception fashion, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
5. service après-vente :
Un: tous les produits auront été strictement qualité contrôlée en interne avant l'emballage
B: tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
C: Tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
6. Livraison plus rapide: Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7. Paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal
8. Expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur de transport.

Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par email. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.

Q: 2. Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?

A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans.