



Description du produit

Les supports de porte magnétiques sont utilisés dans les portes de protection rire, Ces supports maintiennent les portes ouvertes pendant les opérations dap to dap. Lorsque de la fumée est détectée, l'alarme incendie transmet un signal qui coupe l'alimentation électrique et le mécanisme libère la porte. Cela évite le rire et l'expansion de la fumée.

Paramètre de produit	Description des paramètres
Nom du produit	Supports de porte électromagnétiques
Tension	12/24 VDC +/- 10% (réglable)
Tirage actuel	12 V / 140 mA 24 V / 70 mA
Convient à	Toutes sortes de portes anti-fumée simples et doubles
Temp de surface	$\leq + 20$ °C
Exploitation temporaire	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
Humidité appropriée	0 ~ 90% (humidité relative)
Finitions pour Shell	Peinture haute température et zinc de protection de l'environnement
Finitions pour l'armature	Zinc



Optional Accessories



1. Comment installer le support de porte magnétique?

Il existe plusieurs types de supports de porte magnétiques. Vous pouvez placer la plupart des supports de porte près du bas ou du haut d'une porte. Certains modèles peuvent être montés au sol. Les butées de porte peuvent être utilisées dans les bureaux ou les bâtiments commerciaux et les entrepôts où une porte doit rester ouverte pour que le trafic puisse entrer et sortir.

Beaucoup sont conçus pour contenir des portes à fermeture automatique et sont dotés d'aimants puissants.

Ce dont vous avez besoin est: un kit de support de porte, une perceuse et un crayon pour accomplir cette tâche simple.

2. Comment tester le support de porte magnétique?

Faites pivoter la porte vers l'arrière jusqu'à ce que la pièce de porte et la pièce de mur se connectent. Relâchez la poignée de la porte.

Les aimants doivent maintenir la porte en place s'ils sont correctement alignés.

La faible consommation d'énergie, le met en évidence plus respectueux de l'environnement et plus durable. La conception professionnelle du magnétisme anti-résiduel assure une sécurité maximale.

Il libère automatiquement la porte coupe-feu en cas d'alarme incendie. Il contient également un bouton de déverrouillage intégré pour tester et MOV intégré qui protège contre le courant inverse.

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge coûtera un supplément en cas de réparation.
- Plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.

Emballage et livraison

Type d'unité: pièce

Poids du colis: 0,3 kg

Taille du paquet: 10 cm x 10 cm x 8 cm



Votre peut-être besoin

Nous pouvons fournir de nombreux types d'interrupteurs de porte. Toucher, pas de contact, bris de verre, interrupteur à clé. Cliquez sur la photo ci-dessus pour trouver plus de détails. Ou n'hésitez pas à nous envoyer une demande pour demander la liste de prix.



Bouton de sortie Realese de porte sans

contact

K2B: 86 * 86 mm

Capteur de sortie Realese sans contact

K9A: 115 * 40 mm

Bouton de déverrouillage de porte,
(acier inoxydable, NO / NC) K5B: 86 *
86mm





Bouton de déverrouillage de porte,
(acier aluminium, NO), K4B: 86 *
86mm

Kirsite en acier inoxydable de qualité
Hihg. K14B: 86 * 86 mm

Bouton poussoir de déverrouillage de
porte en acier inoxydable; K815B: 86 *
86 mm

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, de haute qualité, desing de mode, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

R: Veuillez nous indiquer vos besoins par e-mail. Ensuite, nous vous enverrons l'offre le plus tôt possible, après confirmation de la commande, nous organiserons la production dès que possible.

Q: 2. qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

R: Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit et les frais de transport payés par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je espérer obtenir les échantillons?

R: cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000 pièces et 7-15 jours pour 100000 pièces

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. êtes-vous une société commerciale ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grands fabricants de cartes RFID / étiquettes NFC / keybod RFID / bracelet RFID, lecteur rfid et produits de contrôle d'accès en Chine depuis plus de 20 ans.