



**Wholesale Hôtel Management  
Apartment System Home  
Electronics Smart Lock Safe  
Coffres-forts Deadbolt Type  
Standard Stripe Electronic Stripe**

ACM-Y138 est une serrure de frappe électrique européenne avec le mode réglable pour l'échec verrouillé et l'échec déverrouillé. Il fonctionne avec une force magnétique générée par un champ électromagnétique pour le verrouillage / déverrouillage

D  
a  
s  
a  
m  
ê  
p  
r  
è  
p  
n  
d  
d  
p  
à  
t  
a  
m  
è  
t  
r  
e  
É  
o  
h  
o  
u  
è  
o  
n  
n  
a  
l  
i  
t  
é  
S  
t  
r  
e  
c  
t  
n  
o  
r  
d  
a  
s  
b  
è  
e  
e

F  
k  
g  
c  
e  
d  
e  
m  
a  
i  
n  
t  
i  
e  
n  
D  
E  
h  
z  
V  
ó  
h  
e  
s  
o  
i  
n  
d  
'  
o  
r  
d  
r  
e  
D  
C  
2  
4  
V  
)  
A  
m  
A  
u  
e  
l

F  
e  
n  
t  
s  
é  
o  
n  
n  
h  
b  
é  
t  
é  
-  
1  
3  
8  
N  
O  
)  
;  
F  
a  
i  
l  
S  
a  
f  
e  
(  
Y  
-  
1  
3  
8  
N  
C  
)

P  
o  
n  
t  
é  
e  
n  
b  
à  
i  
s  
,  
p  
o  
r  
t  
e  
m  
é  
t  
a  
l  
l  
i  
q  
u  
e  
,  
p  
o  
r  
t  
e  
P  
V  
C

D  
e  
m  
o  
n  
s  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
n  
e  
s  
d  
e  
s  
u  
r  
f  
a  
c  
e  
T  
e  
m  
p  
o  
r  
a  
l  
i  
t  
y  
r  
e  
c  
o  
r  
d  
s  
P  
r  
o  
p  
r  
i  
e  
t  
y

R  
U  
M  
I  
d  
o  
h  
é  
d  
o  
R  
M  
P  
h  
s  
à  
t  
h  
o  
n  
o  
n  
n  
R  
o  
i  
e  
r  
P  
e  
h  
t  
a  
p  
l  
a  
q  
u  
e  
d  
e  
v  
i  
s  
a  
g  
e

## Produit Advanatge


ACM-Y138 est le verrou européen de frappe électrique avec le mode réglable pour l'échec verrouillé et l'échec déverrouillé. Il fonctionne avec une force magnétique générée par un champ électromagnétique pour le verrouillage / déverrouillage. en particulier avec la protection de court-circuit. Ce modèle dispose de 2 modes de travail: Power-to-Open & Power-ToOlock. it est constitué d'aluminium de haute qualité pour une dureté élevée, une résistance à la corrosion et une antiéformation. Il convient à tous les types de porte en bois, porte métallique, porte PVC, etc.

Images détaillées, OEM / ODM disponible

ACM-Y138 NO / NC est la frappe électrique avec une plaque frontale longue. Il a deux modes: une frappe électrique sans faille a besoin de pouvoir le garder enfermé. Une frappe électrique sécurisée d'échec reste verrouillée sans pouvoir. Les grèves électriques viennent dans de nombreuses variétés.

**01 Strong and Durable**

Stainless steel panels, stable and durable.



**02 Metal Shell**

Designed for Metal Frame drill a hole, then install it directly.

**03 Special Design**

Adjust Lock-tongue to NO style



Plus de fonctionnalités et fonctions de cette bande électronique en acier inoxydable (NC / NO)

## Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour des produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge CAHRGE EXTRA supplémentaire si réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

## Diagramme d'installation

**01**

### **Embedded Installation Design**


Safe design to prevent external malicious lock slot is forced open.



**02**

### **Holding Strength**

pass 500kg super linear static



**03**

### **Suitable For**

Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door

## Emballage et livraison

### Voie d'expédition

Nous avons une coopération solide avec DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Transfert par mer et par avion  
Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur d'expédition.

### Emballage

Emballage de verrouillage de boulon: 1Unit par boîte, 60pcs par carton,



## Produits connexes

[Cliquez ici pour commander et avoir votre échantillon gratuit dans 3 jours !!!](#)

Nous sommes un fournisseur de produits de contrôle de sécurité de sécurité de sécurité professionnel avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez vos informations de renseignements dans ci-dessous, cliquez sur "[Envoyer](#)" à présent!

Nous sommes impatients de former des relations commerciales prospères avec de nouveaux clients dans le monde à l'avenir.



### **ACM-Y130**

Type Standard Stripe électronique (NC)

/ NO) pour porte en bois, porte  
métallique, porte PVC



### **ACM-Y131**

Stripe électronique en acier inoxydable  
(NC / NO) pour porte en bois, porte  
métallique, porte PVC



### **ACM-Y132**

280kg (600 lb) Serrure magnétique à  
porte unique adaptée à: Porte en bois,  
porte en verre, porte en métal, porte  
anti-incendie.

## You may need

[Cliquez ici pour commander et avoir votre échantillon gratuit dans 3 jours !!!](#)

Nous sommes un fournisseur de produits de contrôle de sécurité de sécurité de sécurité professionnel avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez vos informations de renseignements dans ci-dessous, cliquez sur "[Envoyer](#)" à présent!

Nous sommes impatients de former des relations commerciales prospères avec de nouveaux clients dans le monde à l'avenir.



### **ACM-Y280**

Serrure magnétique montée en surface  
(280 kg / 600lbs)



### **ACM-Y100S**

Verrouillage de boulon de goutte  
électrique  
Time-Delay & No / NCPower à  
déverrouiller



### **ACM-Y066**

Serrure intelligente intelligente  
(verrouillage du moteur)  
Taille de verrouillage:  
130x98x41mmmmmm

## Contrôle d'accès aux portes de la solution entiers



### ACM-WEG02

Panneau de commande d'accès à 2 portes de porte de réseau 2 (RS232, RS485 ou TCP / IPCommunication)



### ACM-K2A

NO TOUCH PORTE EXITBUTTON, K2A:  
115 \* 40mm; K2B: 86 \* 86mm



### ACM-Y806-3A

Alimentation de sauvegarde 12V / 3A



### **ACM-Y280**

Serrure magnétique montée en surface  
(280 kg / 600lbs)



### **ACM-26X**

125kHz Wiegand 26/34 Reader, Taille:  
115mm x 75.5mm x 16.8mm



### **ACM-EMI-S**

Carte de proximité de 125kHz EM