


Description du produit



alimentation pour vidéosurveillance avec batterie de secours 110V

Alimentation actuelle 5A

Protection intégrée contre les surtensions inverses et fonction de protection contre les courts-circuits.

Cette alimentation convient aux interphones de bâtiments, au contrôle d'accès de diverses entrées, particulièrement adaptée à tous types de serrures électriques.

D
a
s
a
m
è
p
r
è
d
n
p
n
p
a
n
à
m
è
t
r
e

D
e
n
t
r
ô
p
é
z
ø
p
o
r
t
e
s
,
e
n
t
r
e
z
p
a
r
c
a
r
t
e
e
t
s
o
r
t
e
z
p
a
r
l
e
b
o
u
t
o
n
d
e
s
o
r
t
i
e

C
B
M
h
h
R
i
c
a
t
i
o
n
P
p
o
r
t
e
e
b
a
p
o
ô
t
é
s
/
4
p
o
r
t
e
s

P
e
d
e
l
c
t
e
u
r
p
r
i
s
e
n
c
h
a
r
g
e
A
n
g
l
a
n
d
u
l
l
o
g
i
c
i
e
l

Q
u
i
n
t
é
t
é
m
a
x
i
m
a
l
e
d
e
l
o
g
i
c
i
e
l
s
p
r
i
s
e
n
c
h
a
r
g
e

D
in
é
d
à
a
c
a
m
a
æ
s
m
g
y
é
d
à
è
ø
m
t
e
u
r
a
u
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r

D
C
P
t
h
R
c
e
h
á
p
e
m
d
H
e
e
a
z
o
n
e
d
e
c
o
n
v
e
ô
t
a
n
e
n
e
t
t
e

C
l
a
e
il
e
s
d
o
a
n
é
e
m
o
t
d
e
p
a
s
s
e
,
m
o
t
d
e
p
a
s
s
e
s
o
u
p
e
r
)

M
é
t
h
o
d
a
d
e
r
a
ø
à
d
t
s
b
a
u
e
e
t
e
Ø
h
à
r
m
e
o
u
v
e
r
t
e
t
r
o
p
l
o
n
g
t
e
m
p
s

M
u
l
t
i
-
c
a
r
t
e
e
o
u
v
e
r
t
e
O
h
i
r
o
n
o
m
é
t
r
a
g
e
d
'
o
u
v
e
r
t
u
r
e
o
u
d
e
f
e
r
m
e
t
u
r
e



O
u
i
e
r
t
u
r
e
o
u
f
e
r
m
e
t
u
r
e
d
'
u
r
g
e
n
c
e
M
a
t
d
e
p
a
s
s
e
d
u
c
l
a
v
i
e
r

Images détaillées

- 1: aucun terminal et terminal COM, normalement ouvert sans sortie, la sortie de déclenchement de la clé DC12V, serrure à commande électronique connectée (délai de 0 à 15 secondes, un positif, trois négatifs);
- 2 : terminal NC et terminal COM, sortie normalement fermée DC12 V, après le déclenchement du bouton d'alimentation, puis le loquet électrique ou magnétique, verrouillage de l'alimentation (délai de 0 à 15 secondes, 2 positifs, 3 négatifs) ;
- 3 : régulation de la tension de sortie DC12V, 4 est positif, 5 négatif ;
- 4: borne d'entrée à bouton ouvert (pour alimentation négative), à laquelle on peut accéder à la sortie du commutateur (sortie relais, faible) contrôle Système de contrôle d'accès à serrure électrique ;
- 5 : borne d'entrée à bouton ouvert (sur l'alimentation positive), à laquelle on peut accéder au contrôle de la sortie du commutateur (sortie relais, haut niveau), système de contrôle d'accès à serrure électrique ;
- 6 : porte de tension d'entrée 12 V, dédiée au contrôle direct du contrôle d'accès de la serrure électrique de tension de sortie




Application



Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Emballage et livraison

Chaque commande, nous vérifierons d'abord la qualité pour garantir à nos clients le meilleur produit. Notre personnel l'emballera soigneusement pour éviter les dommages dus au transport. Nous expédierons toutes les marchandises dès que possible.



Mode d'expédition (juste pour la référence des nouveaux clients)


Nous sommes l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine depuis 2000 ans. Avec une riche expérience du commerce international, nous connaissons très bien le transport maritime international. Nous savons quelle ligne express ou air/mer est bon marché et sûre

pour votre pays. Nous pouvons fournir divers certificats pour vous permettre de nettoyer votre douane, tels que CO, FTA, Form F, Form E...Ect. Nous vous fournirons notre suggestion professionnelle pour votre expédition. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... les termes commerciaux nous conviennent. Nous pouvons être votre partenaire fiable pour les produits et l'expédition.

[Cliquez ici pour commander et avoir votre ÉCHANTILLON GRATUIT en 3 jours !!!](#)


Nous sommes un fournisseur professionnel complet de produits de contrôle d'accès de sécurité avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de système de contrôle d'accès ! Alors, envoyez les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur "[Envoyer](#)" maintenant! Nous sommes impatients de nouer à l'avenir des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier.

Produits connexes




ACM-WEG01

Il peut contrôler 1 porte.



ACM-WEG02

Il peut contrôler 2 portes.



ACM-WEG04

Il peut contrôler 4 portes.

You May Like



ACM-K2A/B

Bouton de sortie réel de porte sans contact avec LED



ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface
(280 kg/600 lb)



ACM-Y806-5A

Alimentation 5A pour contrôle d'accès



ACM225

Contrôle d'accès RFID à clavier tactile
12khz



ACM-210

Contrôle d'accès Wiegand RFID
étanche en métal



ACM26X

Taille du lecteur RFID de carte EM 125
Khz : 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm.

Notre compagnie

Société industrielle ACM Shenzhen Goldbridge

En tant que l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine, nous travaillons dans ce domaine depuis 20 ans déjà. Nous avons une riche expérience de production et d'exportation de produits RFID. Nos produits de force sont : la carte RFID, le porte-clés RFID, le bracelet RFID, l'étiquette RFID et divers lecteurs RFID. Nous sommes également le fournisseur de solutions de contrôle d'accès.



Notre service

Votre satisfaction est notre objectif.

1. Toutes les demandes recevront une réponse Dans les 24 heures
 2. Fabricant professionnel et fournisseur, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
 - 3.OEM/ODM disponible
 4. Haute qualité, conception de mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
 - 5.Service après-vente :
- R : Tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage.

B : Tous les produits seront bien emballés avant l'expédition

C : Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme.

6. Livraison plus rapide : Environ 1 à 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 à 30 jours pour la commande en gros

7. Paiement : Vous pouvez payer la commande via : T/T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance

8. Expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par avion, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Garantie de qualité

1. Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.

2. Au contraire, ACM Goldbridge facturera un supplément en cas de réparation.

3. Pour plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.