

serrure de porte
fournisseurs de serrure d'empreinte digitale,
Chine usine de serrure,
Usine de serrure intelligente de haute qualité,

Description du produit



serrure électrique circulaire avec clés à l'intérieur et à l'extérieur de la serrure intelligente

Serrure de contrôle électrique à une extrémité. il peut être ouvert par des appareils électriques, en tournant le bouton ou la clé. Convient pour la porte ouverte à droite. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Il est également possible d'éviter à l'autre d'ouvrir la serrure avec d'autres instruments.

D
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
t
r
e

P
l
a
q
u
e
s
t
i
o
n
e
s
C
o
u
r
t
R
e
h
t
u
d
e
d
e
2
A
v
a
i
l
P
o
u
f
o
i
n
c
p
o
n
n
d
e
b
l
o
e
u
e
r

pp
ll
uu
rr
ss
aa
ee
nn
nn
rr
vv
oo
rr
ss
V
e
r
r
o
u
i
l
l
e
r
l
e
K
e
m
p
s
d
'
o
u
v
e
r
t
u
r
e

Caractéristique du produit

1. Utilisez un bon système de contrôle et verrouillez automatiquement la porte par induction
2. Si le client veut remplacer la serrure électrique générale, gagnez du temps, ce qui est pratique, car le trou du bloc d'installation est cohérent
3. Aucune restriction de direction ne s'applique, à gauche, à droite, à l'intérieur et à l'extérieur et d'autres types d'autres directions
Pas de choc, réinitialisation automatique, faible bruit, faible puissance et petites exigences pour les ferme-portes
4. Taille de la serrure: 130x98x41mm
5. Avec signal de retour et lumière LED
6. Tension de travail: 12 à 18 V
7. courant de travail: 100mA

Images détaillées, OEM / ODM disponible Plus de détails pour le côté avant / arrière e accessoires





Notre bloc de commande électrique a utilisé les capacités de production les plus avancées et les meilleures technologies de production.


La serrure peut être ouverte par des appareils électriques en tournant le bouton ou la clé. Il est hautement sécurisé et anti-vol. Cela peut également empêcher l'autre d'ouvrir le cadenas avec d'autres instruments.

Cette serrure peut être utilisée pour les portes de bâtiments résidentiels, notamment la porte publique de la résidence, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôtels, les magasins d'usine, etc. Compatible également avec la porte de contrôle électrique.

La bobine à l'intérieur de la serrure est à l'épreuve des flammes. Cela ne fonctionnera pas si cela fonctionne pendant longtemps. Si activé mais que le verrou ne fonctionne pas, vérifiez l'installation ou envoyez-le à l'agent pour réparation.

La structure interne de cette serrure a été améliorée, empêchant l'ouverture de la serrure en la frappant. cela vous

rendra plus sécurisé.




Assurance qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains. ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour les produits associés.
- En revanche, ACM Goldbridge se remplira d'extras s'il est réparé.
- Autres informations, veuillez consulter notre centre de service.

Schéma d'installation

Electric control locks all kinds installation schematic diagram



Emballage & livraison

Méthode d'envoi

Nous avons un partenariat fort avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaires SEA et Par AIR
Vous pouvez également choisir votre transitaire d'expédition.

emballage

Emballage avec serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10 pièces par carton,
Taille du carton: 26 * 26 * 10 cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette



Produits connexes



ACM-Y090

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

ACM-Y091

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 125x98x36mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage du

moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm



ACM-Y062

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille du verrou: 130x98x41mm

ACM-Y043

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm

ACM-Y044

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Taille de verrou: 126x101x39mm



ACM-Y034

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 148 × 107 × 35 mm

ACM-Y037

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 125 × 98 × 36 mm

ACM-Y048

Verrouillage intelligent

Taille du verrou: 140 × 116 × 55 mm

You may need



ACM-Y100S

Serrure à verrou électrique (5PIN)

Verrou électrique à sécurité

intrinsèque avec fonction magnétique

ACM-Y130

Verrouillage de la gâche électrique

(NC / NO en option)

Taille de verrouillage: 110x28x31mm

ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface

(280 kg)

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.