Descrizione del prodotto

scanner di codici a barre omnidirezionale

Caratteristiche
1.Utilizzare l'ultimo chip di decodifica hardware ad alte prestazioni per decodificare vari codici a barre 2D complessi
2,20 linee di scansione, 5 direzioni di scansione, codice a barre di scansione veloce ed efficiente
3. Supporta la funzione di sospensione e riattivazione automatica per migliorare la vita lavorativa del componente principale
4. Aspetto nuovo ed elegante, base girevole per una varietà di applicazioni di scansione
5. Indicatore Super LED e doppio segnale acustico per gestire vari ambienti rumorosi
6. Il filo è realizzato in materiale resistente alle alte temperature e filo di rame interno di alta qualità per soddisfare le diverse esigenze ambientali e la vita lavorativa del solitario.
7. Supporta più interfacce di comunicazione, plug and play e abbina automaticamente il dispositivo automaticamente

Campo di applicazione
Utilizzato principalmente in grandi supermercati, centri commerciali, negozi specializzati (farmacie, negozi di abbigliamento, alberghi di fumo, gioiellerie), ecc.

parametro di lavoro

fonte di luce	LED visibile 650nm
profondità di scansione (profondità dell'archivio)	0 ~ 200mm @ PC UPC / EAN = 90%
angolo di scansione	5 Direzione di scansione
linee di scansione	20 righe
velocità di scansione	1650 scansioni / secondo
risoluzione minima	0,1 millimetri

contrasto di stampa	30% (UPC / EAN 100%)
Indicatori LED	GUIDATO
Suono	Due segnali acustici programmabili
Interfacce del sistema host	USB NASCOSTO, COM virtuale USB, RS232
Parametro fisico	
Taglia	LxWxH: 130mm * 93 millimetri * 93 millimetri
Peso	290g (senza cavo)
Cavo	standard 1.5M
Parametro di potenza	
Voltaggio	5VDC +/- 10%
EMC	
Livello laser	soddisfare CDRH Classe IIa, IEC 60825-1 Classe 1
Capacità del codice a barre	

	UPC / EAN / JAN, UPC-A e UPC-E, EAN-8 e EAN-13, JAN-8 e JAN-13, ISBN / ISSN, codice 39 (con ASCII completo), Codabar (NW7), codice 128 e EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, Codice IATA, MSI / Plessy, Codice Postale Cina, Codice 32 (Codice Farmacia Italiano), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded

Specifiche dello scanner:

How to Use This Barcode Scanner?

1. For better scanning function, please hold this scanner at right angle, don't decode it at 90°.



2. For truly decoding the barcode, scanning laser must cover the whole barcode.

How to Assemble/Disassemble the Cable?

Plug sharp things like toothpick or clip into the right hole and then pull out the cable easily.

WE PTOVIDE THE MOST COMPLETE
PROFESSIONAL SANNING APPLICATION

Shipping

TNT

EMS

ups

DHL WORLDWIDE EXPRESS

FedEx Express

Ti potrebbe piacere

Lettore di schede RFID ACM26X

125Khz wiegand 26/34 Card Reader, Dimensioni: 115 millimetri × 75,5 millimetri × 16,8 millimetri

Lettore di schede RFID ACM26G

Lettore 125Khz / 13,56 Mhz wiegand 26/34 / RS232

Lettore RFID KR600E

Lettore di schede 125KHz ID prossimità / 13,56 MHz, uscita Wiegand 26 bit

Scheda RFID ACM-EMI-S

Scheda di prossimità EM 125Khz
Dimensioni 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID Crad

MF1 1K Compatiable Card

Telecomando RFM ACM-ABS003

Portachiavi 125Khz EM / 13.56Mhz / UHF, colore opzionale: blu, rosso, nero, giallo, grigio, verde

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato dall'essere umano, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge aumenterà ulteriormente in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Nostro servizio

1, eventuali domande saranno risposte entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, fashin desing, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'essere umano
6, consegna più veloce: circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
7, pagamento: è possibile pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
8, spedizione: abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, è inoltre possibile scegliere il proprio spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare le vostre esigenze via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. per quanto riguarda il pagamento e la spedizione?
A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: potremmo fornirti campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

D: 4. Quanto tempo posso aspettare di ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?
Siamo uno dei maggiori produttori di schede RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID reader lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.