

Debra's children are the best.

2
3
*
1
6
3
*
t
7
a
2
g
m
r
l
l
l
a
l
i
m
e
t
r
i
t
e
n
s
i
o
p
a
a
m
V
i
p
p
l
e
T
e
n
s
i
o
n
A
C
d
2
2
2
l
V
n
g
r
e
s
s
o

F
r
e
q
u
e
n
z
ā
H
z
i
n
g
r
e
s
s
o
T
e
n
s
i
D
P
C
e
r
v
u
s
c
i
t
a

C
o
r
r
e
n
t
e
d
i
l
A
s
/3
A
t
a
5
A
o
p
z
i
o
n
a
l
e
)

G
a
m
m
a
d
i
t
r
i
m
~~d~~
e
l
1
%
a
~~#~~
e
~~h~~
5
%
o
n
e
d
i
u
s
c
i
t
a
C
a
r
i
c
o
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
b
o
r
l
l
i
t
a

R
1
5
a
e
d
o

C
o
n
t
r
o
l
l
o
a
c
c
e
s
s
i
,
s
e
c
o
n
d
a
r
y
a
t
t
a
c
h
e
d
t
r
i
c
a
,
p
u
l
s
a
n
t
e
d
i
r
i
l
a
s
c
i
o

a
p
i
e
n
T
e
a
e
r
e
b
d
t
t
g
m
p
a
r
e
2
m
s
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
s
a
v
o
r
o

M
a
t
e
r
i
a
l
D
e
s
i
g
n
e
s
s
a
n
d
n
o
n
c
i
a
t
o

P
r
o
P
e
n
t
e
g
g
il
à
n
e
r
t
n
c
è
z
z
a
i
t
o

C
o
n
t
r
o
l
l
o
a
c
c
e
s
s
o
S
A
d
d
a
s
t
e
r
r
o
r
a
t
u
r
a
e
l
e
t
t
r
i
c
a

G
A
2
M
B
S
i
a

Immagini dettagliate

- 1: Terminale NO e COM, normalmente aperto senza uscita, uscita trigger chiave DC12V, blocco elettronicamente collegato (ritardo di 0-15 secondi, positivo, 3 negativo);
- 2: terminale NC e terminale COM, uscita normalmente chiusa DC12V, dopo l'attivazione del pulsante

di alimentazione, quindi il fermo elettrico o magnetico, i blocchi di alimentazione (ritardo 0-15 secondi, 2 positivo, 3 negativo);

3: regolazione della tensione di uscita DC12V, 4 è positiva, 5 negativa;

4: pulsante di ingresso pulsante aperto (per alimentazione negativa), a cui è possibile accedere Uscita commutatore (uscita relè, bassa) Controllo sistema di controllo accessi con serratura elettrica;

5: terminale di ingresso pulsante aperto (sull'alimentatore positivo), a cui si può accedere controllo di uscita interruttore (uscita relè, alto livello), sistema di controllo accessi con serratura elettrica;


6: porta di tensione in ingresso 12V, dedicata al controllo diretto del controllo di accesso della serratura elettrica in tensione di uscita



POSITIVE



BACK



Applicazione

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government





Factory



Aviation




School



Kindly remind:




All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

prodotti correlati



ACM-WEG01

Può controllare 1 porta.

ACM-WEG02

Può controllare 2 porte.

ACM-WEG04

Può controllare 4 porte.

You May Like



ACM-K2A / B

Pulsante di uscita porta Realese senza contatto con led

ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

ACM-Y806-5A

Alimentatore 5A per controllo accessi



ACM225

Touch Keypad RFID Access Control
12khz

ACM-210

Metallo impermeabile RFID Wiegand
Access Control

ACM26X

Formato lettore 125Khz EM Card
RFID: 115mm × 75.5mm × 16.8mm



ACM-EMI-S

Scheda di prossimità RFID TK4100 da 125Khz

ACM-ADESIVO

Adesivi RFID, 125 khz, 13,56 mhz e 860-960 mhz

ACM-WBT-EM

Polsino in silicone con forma rotonda 125KHZ

Nostro servizio

- 1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, fashion design, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.