



### **Catenaccio elettrico in acciaio inossidabile da 800 kg di diametro 1,2 cm con ritardo e feedback del segnale per porta in vetro**

Y-500U è un chiavistello elettrico a prova di guasto. Con uscita del segnale di stato della porta, adatto per porte in vetro, porte in legno, porte in metallo. Forniamo apparecchiature di integrità da collocare con porte in vetro completamente senza telaio, porte a battente e così via. progettazione a bassa temperatura.



9  
L  
S  
S  
I  
L  
O  
N  
E  
A  
C  
O  
M  
M  
)  
V  
O  
C  
C  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
I  
Z  
I  
A  
T  
I  
O  
N  
A  
R  
E  
N  
T  
E  
C  
O  
R  
R  
E  
N  
T  
I  
E  
S  
A  
S  
T  
A  
N  
D  
B  
Y

F  
o  
r  
z  
a  
d  
i  
t  
e  
n  
u  
t  
a  
~~d~~  
~~K~~  
g  
b  
u  
l  
l  
o  
n  
e  
s  
o  
l  
i  
d  
o



P  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
l  
e  
g  
n  
o  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
v  
e  
A  
d  
a  
t  
p  
o  
n  
t  
a  
i  
n  
m  
e  
t  
a  
l  
l  
o  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
P  
V  
C

L  
a  
l  
u  
c  
e  
a  
c  
c  
e  
s  
a  
i  
n  
d  
i  
c  
a  
b  
l  
o  
c  
c  
a  
g  
g  
r  
o  
p  
h  
i  
c  
a  
t  
o  
r  
i  
c  
a  
s  
b  
l  
o  
c  
c  
a  
t  
o





C: La tecnologia di controllo della fotoelettricità previene i difetti meccanici.

Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili



1 Aluminum alloy

Power off the open circuit design, once locked In addition to power or the lock tongue can not

2



3 To prevent illegal insert fragment magnet lock, after the lock is not affected by External disturbance




Hex socket screw

4




5 Time delay with 0/3/6Second




## Schema di installazione

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured




Steps →



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Imballaggio e spedizione

### Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere SEA e By AIR  
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

### Confezione

Imballaggio della serratura a bullone: 1 unità per scatola, 20 pezzi per cartone,  
Dimensioni del cartone: 52\*29\*12cm, peso lordo: 14 kg. 50 cartoni per pallet



## prodotti correlati

**Clicca qui per ordinare e avrai il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!**

Siamo un fornitore professionale e completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistemi di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "[Inviare](#)" Ora! Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



### **ACM-Y100S 2PIN**

SERRATURA ELETTRICA A  
CATENACCIO

Standby 100MA/funzionamento  
900MAPotenza per sbloccare, 2PIN

## ACM-Y500A

SERRATURA ELETTRICA A  
CATENACCIO  
Ritardo, segnale di feedback, NC

## ACM-Y100S 5 PIN

SERRATURA ELETTRICA A  
CATENACCIO  
Ritardo a bassa temperatura, segnale  
di feedback Alimentazione per  
sbloccare, 5PIN

### You May Need

---





### **ACM-Y280**

Serratura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

### **ACM-Y100S**

Banda elettronica in acciaio inossidabile (NC/NO) per porte in legno, porte in metallo, porte in PVC

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (blocco motore)  
Dimensioni serratura: 130x98x41 mm  
Funzionante

Necessità di staffa per la serratura con catenaccio della porta





### **ACM-Y700**

Staffa in acciaio inossidabile per porta in vetro senza telaio

### **ACM-Y600**

La staffa in acciaio inossidabile è per porte in vetro senza telaio

### **ACM-Y601**

Staffa in alluminio per porta in vetro senza telaio

Soluzione completa per il controllo degli accessi alle porte





### **ACM-WEG02**

Pannello di controllo accesso porta di rete a 2 porte (comunicazione RS232, RS485 o TCP/IP)

### **ACM-K2A**

Pulsante di uscita reale della porta senza tocco, K2A: 115\*40 mm; K2B: 86\*86 mm

### **ACM-Y806-3A**

Alimentatore di riserva 12V/3A





### **ACM-Y280**

Serratura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

### **ACM-26X**

Lettore Wiegand 26/34 da 125 Khz, dimensioni: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

### **ACM-EMI-S**

Tessera di prossimità EM da 125 Khz

**[Clicca qui per ordinare e avrai il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!](#)**

Siamo un fornitore professionale e completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistemi di controllo degli accessi!

Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "[Inviare](#)" Ora!

Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

## **Nostro servizio**

- 1, qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM disponibili
- 4, alta qualità, design alla moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi

5, servizio post-vendita:

- 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio
- 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
- 3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce: Circa 1~5 giorni per l'ordine del campione, 7~30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da esseri umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.
- Maggiori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

## La nostra azienda

### Società industriale ACM Shenzhen Goldbridge

EsInviareo uno dei principali produttori ed esportatori di prodotti RFID, controllo accessi e serrature elettriche in Cina, operiamo in questo campo già da 20 anni. Abbiamo una ricca esperienza di produzione ed esportazione di prodotti di serrature per il controllo degli accessi RFID. I nostri prodotti di forza sono: Carta RFID, portachiavi RFID, braccialetto RFID, tag RFID e vari lettori RFID, lettore UHF a lungo raggio, serrature elettriche,.Siamo anche il fornitore di soluzioni di controllo degli accessi.

