Descrizione del prodotto

2.4GHz WiFi Outswinging Indoor 600lb Kit sistema di chiusura magnetica elettronica per porte con telecomando e controllo tramite app per smartphone

Caratteristiche:

- La caratteristica principale di questo kit è che ti consente di aprire la porta semplicemente premendo il telecomando wireless RF invece di spostarti fisicamente verso la porta quando qualcuno fa visita. Il telecomando comunica con il ricevitore, che può programmare fino a 40 trasmettitori e ha una portata di 160 piedi.
- La funzione del ricevitore è che quando l'alimentazione è accesa, la serratura del kit è bloccata e quando si preme il telecomando la serratura si sblocca temporaneamente per aprire la porta.
- Richiede una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz. Installazione facile e veloce senza la necessità di un professionista.
- eWeLink è un centro di casa intelligente che ti consente di controllare e gestire i tuoi dispositivi intelligenti preferiti di diverse marche in un'unica APP.
- Facile utilizzo: trasmette i dati a una piattaforma cloud tramite il router Wi-Fi, che consente di controllare da remoto gli apparecchi collegati tramite l'app eWeLink gratuita. È possibile scaricare la versione iOS nell'App Store e la versione Android in Google Play.
- Funzione di raggruppamento: consente agli utenti di assegnare tutti i dispositivi aggiunti a diversi gruppi in modo che possano facilmente controllare e gestire i dispositivi. Per utilizzare questa funzione, fai semplicemente clic sul menu a discesa nella parte superiore dell'elenco dei dispositivi.
- Scena intelligente: la scena intelligente consente agli utenti di utilizzare un dispositivo per attivare/disattivare automaticamente uno o più dispositivi.
- Condividi controllo: i proprietari dei dispositivi possono condividere il controllo dei propri dispositivi con altri utenti eWeLink. Invita i membri della tua famiglia a controllare insieme la tua casa intelligente!
- Temporizzazione programmata: l'utente può reimpostare i programmi di temporizzazione ripetuti o singoli per accendere/spegnere i dispositivi in base alle proprie esigenze. Immaginando che la porta sia spenta la sera e accesa la mattina automaticamente ogni giorno.
- Loop Timing: un loop timer consente agli utenti di accendere/spegnere la porta a intervalli prestabiliti.
- eWeLink fornisce una versione multilingue, che supporta cinese, inglese, danese, francese, russo, italiano, polacco, tedesco, spagnolo, giapponese ecc.
- eWeLink offre un servizio cloud su scala globale, che va dall'Asia, Nord America, Sud America all'Europa, ecc.
- Un pulsante di uscita è incluso in questo kit di sistema di blocco magnetico e puoi uscire facilmente dall'interno premendolo una volta.

Trasmettitore:

- Tensione di lavoro: 6 V CC (batteria a bottone integrata)
- Corrente di funzionamento: 8 mA
- Alimentato da: 2 batterie CR2016/3V (incluse)
- Durata della batteria: 50000 cicli testati
- Frequenza di trasmissione: 433 MHZ
- Chiave: 1 chiave
- Materiale cassa: plastica

Telecomando Wi-Fi:

- Standard Wi-Fi: 2,4 GHz (non supporta 5 GHz)
- Tensione: 12 V CC
- Frequenza RF: 433 MHz
- Carico: max. 1000 W
- Corrente di standby: <0,1 W
- Modalità di lavoro: Momentaneo/Toggle
- Tipo di codifica DC: codice di apprendimento
- Ritardo di blocco regolabile: 0/5/10 sec
- Poligono di tiro: 160 piedi (aperto) in teoria, 15%-30% in realtà
- N. di trasmettitori che possono connettersi a un ricevitore: fino a 40

How to download APP

eWeLink APP Istruzioni:

1. Scarica l'app "eWeLink" nell'APP Store per iOS o in Google Play per Android
2. Togliere l'alimentazione prima di installare il dispositivo. Quindi accenderlo dopo aver completato l'installazione
3. Tenere premuto il WIFI-KEY per 5 secondi finché il LED verde non lampeggia velocemente
4. L'APP cercherà automaticamente e collegherà la tastiera di controllo degli accessi intorno a te
5. Inserisci l'SSID e la password del Wi-Fi di casa. (Se nessuna password, lasciala vuota)
6. eWelink cercherà il dispositivo e lo aggiungerà al tuo account, ci vogliono 1-3 minuti. Al termine, puoi dare un nome al tuo dispositivo

Serratura magnetica elettrica:

- Tensione di ingresso: 12 V CC
- Corrente: 500 mA
- Forza di tenuta: 280 kg/600 libbre
- Contatto di uscita: NO/NC/COM; LED: rosso mostra bloccato; Il verde mostra sbloccato
- Dimensione serratura: 250Lx48.5Wx25H(mm) / 9.84"x1.91"x0.98"
- Dimensioni piastra armatura: 180Lx38Wx11H(mm) / 7,09"x1,5"x0,43"
- Adatto: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta ignifuga
- Finitura coperchio: alluminio anodizzato
- Finitura serratura: zinco
- Finitura piastra dell'armatura: zinco

Pulsante per uscire:

- Dimensioni: 90Lx35Wx26.5H(mm) / 3.54Lx1.38Wx1.04H(pollici)
- Struttura standard: pannello in acciaio inossidabile, pulsante in acciaio
- Vita meccanica: 500000 testati
- Corrente nominale: 3 A a 36 V CC max
- Contatto di uscita: NO/COM
- Temperatura operativa: 10~55℃(14-131F)
- Umidità operativa: 0-95% (umidità relativa)
- Materiale del pannello: pannello in acciaio inossidabile, trafilatura finita
- Adatto per porta vuota

Adattatore:

- Tipo: Caricabatteria da parete con alimentatore 12V 1A
- Ingresso: AC100V-240V 50/60Hz
- Uscita massima: DC12V / 1A (1000mA)
- Lunghezza del cavo CA: 4 piedi / 1,2 metri
- Tipo di filo: 22 AWG
- Adattatore trasformatore di uscita: 5,5X2,1 mm (diametro interno 2,1 mm, diametro esterno 5,5 mm)
- Peso netto: 66 g / 2,3 once
- Certificato: FCC

Pacchetto:

- 1 serratura elettromagnetica
- 1 ricevitore remoto
- 2 trasmettitori remoti
- 1 pulsante Esci
- 1 adattatore di alimentazione
- 1 cicalino
- 1 manuale inglese



Impostazione operativa:

- Cancella codice: premere e tenere premuto il tasto RF per 8 secondi fino a quando l'indicatore non passa da verde a rosso, indicando che il codice cancellato è andato a buon fine.
- Accoppiamento trasmettitore e ricevitore: premere una volta il tasto RF sul ricevitore, l'indicatore su di esso lampeggerà in verde una volta. Quindi premere il pulsante sul trasmettitore entro 20 secondi, l'indicatore LED sul ricevitore lampeggerà in verde tre volte per indicare che l'accoppiamento è andato a buon fine.

prodotti correlati

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Factory Wholesale & RFID Cards / Access Control

Support OEM /ODM **Security ForAll**

Proximity Card

125Khz Proximity Card:
F08 Mifare 1K Card:
NXP S50 Mifare 1K Card:
NXP S70 Mifare 4K Card:
Temic T5577 Blank Card:

RFID Key fob

125Khz EM:
F08 Mifare 1K:

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control

ACM-209E | ACM-F1 | ACM-F2 | ACM-F3 | ACM-851

Standalone Waterproof Metal RFID Access Control

ACM-208A ACM-209A | ACM-210A | ACM-208B | ACM-230T | ACM-223

Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader

ACM-26 | ACM-26M | ACM-112 | ACM-26N | ACM-08D/F

Long range UHF RFID Reader /Writer

ACM-812A 2-6Meter 7dbi | ACM-803A 6-12Meter 9dbi | ACM-819B 10-20Meter 12dbi | ACM-217A USB Reader/Writer | ACM-330C 134.2Khz Animal Tag Reader

Access Control Door Electromagnetic Lock

ACM-GY60 120lbs=60KG | ACM-GY180 300LBS=180KG | ACM-GY280 600lbs=280KG | ACM-GY280ZL ZL Bracket for | ACM-GY500 1200lbs=500KG

Eletric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock

ACM-Y100-2PIN | ACM-Y100S-5PIN | ACM-Y300 | ACM-Y041 | ACM-S700

Access Control Power Supply & Door Release Button

ACM-Y801B | ACM-Y803A | ACM-K2A/B | ACM-K6A/K6B

Whatsapp: +86-13554918707 , E-mail: sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

Imballaggio e consegna

Confezione
Imballaggio per controllo accessi tastiera: 1 unità per scatola, 50 pezzi per cartone,
Dimensioni del cartone: 45 x 31 x 28 cm, peso lordo: 8 kg.

Modo di spedizione

Con una ricca esperienza nel commercio internazionale, conosciamo molto bene le spedizioni internazionali, sappiamo quale linea espressa o aerea / marittima è economica e sicura per il tuo paese. Possiamo fornire vari certificati per pulire la tua abitudine come CO , FTA , Modulo F , Modulo E... Ect.Forniremo il nostro suggerimento Professionalee per la tua spedizione. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... termine commerciale sono ok per noi.

Nostro servizio

1. Tutte le richieste riceveranno risposta all'interno 24 ore
2. Professional produttore e fornitore, benvenuti a visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3.OEM/ODM A disposizione
4. Alta qualità, fashin desing, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5. Servizio post-vendita:
A: Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
B: Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
C: Tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato dall'essere umano
6. Consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
7. Pagamento: puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal, assicurazione commerciale Ali
8.Shipping: Abbiamo una forte cooperazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Garanzia di qualità
- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

20+ YEARS EXPERIENCE

OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba,
Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999

Customized Services | Qually Assurance | Fast Delivery | Best After-Sales Service

OUR FACTORY

- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs , We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc

- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.

- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?

1. **FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL,UPS or Fedex)
2. **LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
3. **OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
4. **HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality produtcs with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket,school, government, hospital, factory

CERTIFICATE