



A/B Incontro elettronico di tipo Standard per serratura  
Incontro Elettrico

Y-136SNO/NC è progettato per porte in legno, porte in metallo, porte in PVC e così via. I prodotti della nostra azienda sono vari e completamente attrezzati. Il principio di funzionamento dell'incontro elettrico è che l'energia elettrica si trasforma in forza magnetica.

L'incontro elettrico ha due modalità di funzionamento: una delle modalità è la porta bloccata quando è spenta. L'altra modalità è la porta bloccata all'accensione.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ \_ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

T  
e  
n  
e  
n  
n  
S  
P  
K  
I  
g  
f  
o  
r  
z  
a  
D  
C  
1  
2  
V  
(  
è  
n  
e  
c  
e  
S  
S  
h  
t  
h  
g  
g  
r  
d  
i  
n  
a  
r  
e  
D  
C  
2  
4  
V  
)  
A  
t  
#  
m  
A  
l  
e



T  
e  
m  
p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
e  
t  
r  
a  
n  
s  
f  
e  
r  
r  
e  
n  
c  
e  
s  
a  
n  
d  
t  
h  
e  
i  
r  
e  
f  
f  
e  
c  
t  
s  
o  
n  
t  
h  
e  
e  
n  
v  
i  
r  
o  
n  
m  
e  
n  
t  
.

~  
Q  
M  
I  
d  
e  
h  
à  
o  
p  
e  
n  
d  
è  
n  
s  
a  
)  
S  
e  
g  
n  
a  
l  
e  
d  
i  
f  
F  
a  
n  
b  
à  
o  
k  
è  
o  
p  
z  
i  
o  
n  
a  
l  
e  
)


## Vantaggio del prodotto

\* Portata 500kg.

\* Design speciale, facile da regolare la distanza della linguetta di blocco.

- \* Progettato per la struttura in metallo, praticare un foro, quindi installarlo direttamente.
- \* Test fino a 100.000 cicli.
- \* Verniciato ad alta temperatura, durevole e bello.
- \* Certificato CE dell'Unione Europea, certificato MA dell'ufficio di pubblica sicurezza cinese.





Altre caratteristiche e funzioni per questa striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC/NO)

**03 Low temperature design**

less heat is safe and reliable.



**04 Low Power Design**



Rated Operating Voltage: DC 12V  
Current: 240mA(Fail-secure) /  
120mA(Fail-safe)

**05 High-quality Aluminum Case**


Made of high-quality aluminum for high hardness,  
corrosion resistance & anti-deformation.




Diagramma di installazione




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

## Imballaggio e consegna

### Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere SEA e By AIR. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

### Confezione

Imballaggio della serratura a bullone: 1 unità per scatola, 60 pezzi per cartone,



You may need





### **ACM-Y130**

Banda elettronica di tipo standard (NC/NO) per porte in legno, porte in metallo, porte in PVC

### **ACM-Y131**

Banda elettronica in acciaio inossidabile (NC/NO) per porte in legno, porte in metallo, porte in PVC

### **ACM-Y132**

Serratura magnetica per porta singola da 280 kg (600 libbre) adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta ignifuga.



### **ACM-Y280**

Serratura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

### **ACM-Y100S**

SERRATURA ELETTRICA A CATENACCIO

Ritardo e NO/NC Alimentazione per sbloccare

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensioni serratura: 130x98x41 mm  
Funzionante

## Nostro servizio

- 1, qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM disponibili
- 4, alta qualità, design alla moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
  - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio
  - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
  - 3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1~5 giorni per l'ordine del campione, 7~30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

## FAQ

### **D: 1. Come posso effettuare un ordine?**

R: Ti preghiamo di elencarci le tue esigenze via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta il prima possibile, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

### **D: 2. Che mi dici del pagamento e della spedizione?**

R: T/T, PayPal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aerea o espressa (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

### **D: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?**

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto a tuo carico.

### **D:4. Quanto tempo posso aspettarmi di ricevere i campioni?**

R: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

### **D:5. I vostri prodotti possono essere personalizzati?**

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

### **Q:6. Sei una società commerciale o una fabbrica?**

Siamo uno dei maggiori produttori di carte RFID/tag NFC/keybod RFID/braccialetti RFID, lettori RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.