

Descrizione del prodotto

Sistema di controllo accessi porta RFID 125khz controller di accesso in metallo di vendita calda

Controller di accesso autonomo in metallo ACM208, per ingresso a porta singola, con lettore di schede e ingresso da tastiera in una funzione, supporto per uscita e ingresso Wiegand, può essere utilizzato come lettore di schede. Memoria dati incorporata, identificazione rapida dei lettori di prossimità, può essere impermeabile o non



D
a
s
a
m
e
z
r
o
d
e
ll
p
r
p
d
o
a
m
e
t
r
i
A
2
V
D
E
H
1
2
z
i
o
n
e
e
l
e
t
t
r
i
c
a
:

P
u
l
s
a
n
t
e
c
a
m
p
a
n
e
l
l
o
:
I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
p
e
r
u
n
a
l
l
a
r
m
e

I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
W
G
2
6
n
t
r
o
l
l
o
a
c
c
e
s
s
i
4
a
9
4
*
a
;
2
*
,
7
8
p
o
l
l
i
c
i

S
B
V
D
C
c
a
A
e
l
è
:
M
a
E
B
A
a
e
l
e
t
t
r
o
s
e
r
r
a
t
u
r
a
:
M
a
E
2
A
a
a
l
l
a
r
m
e
:

M
a
n
p
o
h
s
p
r
o
t
e
z
i
o
n
e
d
a
c
o
r
t
o
c
i
r
c
u
i
t
o
i
n
u
s
c
i
t
a
:

Er
t
e
f
i
c
a
c
i
:
T
A
On
p
e
A
a
F
u
r
a
a
m
b
i
e
n
t
e
:

U
n
i
t
%
d
â
n
m
l
d
t
t
â
n
e
l
a
t
i
v
a
P
e
d
b
t
e
R
I
N
a
4
c
n
ê
r
e

S
c
h
e
d
e
s
s
b
m
p
d
a
r
b
E
M
1
2
5
K
H
z
D
i
4
8
a
2
z
a
d
p
b
e
t
t
a
r
a
d
e
l
l
a
c
a
r
t
a

U
n
c
è
r
â
n
e
b
è
a
il
n
g
h
è
s
s
u
o
p
e
l
o
n
â
r
è
c
a
A
c
c
e
s
s
o
l
i
b
e
r
o

Vantaggio

Controllo di accesso 1.completamente indipendente, direttamente attraverso la tastiera per ottenere password, gestione della carta e altre funzioni.

2.supporta l'uscita e l'ingresso Wiegand 26, può essere utilizzato come lettore di schede.

3.support card, password, card con password tre gestione della certificazione del seme.

Sensore 4.reader con alta sensibilità, meno di 0,1 secondi.

5.supporta una password per aprire la porta, capacità della scheda autonoma fino a 2000.

6.materiali in acciaio inossidabile di alta qualità, con allarme antimanomissione e allarme sensore porta funzioni.

7.pulsante di uscita e funzione di ingresso del campanello.

Esposizione del prodotto

ACM208B Metal Standalone Rfid Door Access Control Capacità di schede 2000 utenti con tastiera in metallo e indicatori LED



Metal keyboard

Metal keyboard with backlight.



LED status indicators

LED status indicators



[Immagine dettagliata](#)

Supporta l'uscita Wiegand 26, può essere utilizzato come controllo dell'accesso alla porta del lettore di schede



Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Confezione per controllo accessi da tastiera: 1 unità per scatola, 50 pezzi per cartone,
Dimensioni della scatola: 45 * 31 * 28 cm, peso lordo: 16 kg.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Elenca le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta il prima possibile, dopo aver confermato l'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

Q: 2. che dire del pagamento e della spedizione?

A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

Q: 4. Quanto tempo posso aspettare per ottenere i campioni?

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

Q: 5. I vostri prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei maggiori produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / lettore di braccialetti RFID, lettori RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.